



# IMPORTACIÓN

## Servicios Web de intercambio de información entre los Operadores y la Aduana

### Sistema Importación Adaptado al Código Aduanero de la Unión Opción transitoria

**Autor:** S. G. A. A      **Fecha:** 21/04/2023      **Versión:** 1.0

Versión disponible en el entorno de pruebas desde el 16/05/2023.  
Versión disponible en el entorno de producción desde el 05/09/2023.

#### Revisiones

Edic.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
1	0	31/03/2022	Definición servicios web.	A	Todas

(\*) Acción: A = Añadir;

R = Reemplazar



## Contenido

<b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>4</b>
<b>2. CONTROL DE VERSIONES.....</b>	<b>5</b>
2.1. <i>Versión 1 .....</i>	<i>5</i>
<b>3. ESTÁNDARES Y REQUISITOS.....</b>	<b>6</b>
3.1. <i>Estándares utilizados.....</i>	<i>6</i>
3.2. <i>Versionado .....</i>	<i>6</i>
3.3. <i>Estructura de los mensajes .....</i>	<i>7</i>
3.4. <i>Introducción .....</i>	<i>7</i>
3.5. <i>Recomendaciones.....</i>	<i>7</i>
3.6. <i>Comunicación de incidencias en el procesado de las declaraciones. ....</i>	<i>7</i>
3.7. <i>Integridad transaccional.....</i>	<i>8</i>
3.7.1. <i>Funcionamiento del Identificador único del mensaje y su posible uso para el seguimiento de la subsanación de errores funcionales de la declaración.....</i>	<i>8</i>
<b>4. SERVICIO WEB DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN. ....</b>	<b>10</b>
4.1. <i>Información del servicio web. ....</i>	<i>10</i>
4.2. <i>Información de los Datos. Mensaje Envío: CC415TRV1Ent .....</i>	<i>11</i>
4.3. <i>Información de los Datos. Mensaje Respuesta: CC415TRV1Sal .....</i>	<i>35</i>
<b>5. EL GRUPO COMÚN DE “MESSAGE”. ELEMENTOS.....</b>	<b>39</b>
<b>6. CÓDIGOS DE PREVIOUS DOCUMENT. DOCUMENTO PRECEDENTE.....</b>	<b>40</b>
<b>7. DECLARACIÓN DE CHASIS H1. PACKAGING.....</b>	<b>42</b>
<b>8. TABLAS DE CÓDIGOS UTILIZADAS.....</b>	<b>44</b>
8.1. <i>Otras. ....</i>	<i>44</i>
8.1.1. <i>Lista de Aduanas Europeas .....</i>	<i>44</i>
<b>9. SIGLAS.....</b>	<b>45</b>



<b>10. SISTEMA DE PRUEBAS</b> .....	<b>46</b>
<b>10.1. En el Entorno de Pruebas de la AEAT.</b> .....	<b>46</b>
<b>10.1.1. Certificado de sello:</b> .....	<b>46</b>
<b>10.1.2. Resto de certificados:</b> .....	<b>46</b>
<b>10.2. En el Entorno Real de Producción de la AEAT.</b> .....	<b>46</b>
<b>11. CONSULTAS</b> .....	<b>47</b>
<b>11.1. Consulta de mensajes enviados</b> .....	<b>47</b>
<b>11.2. Consulta de importaciones en sede de la AEAT</b> .....	<b>47</b>
<b>11.3. Cotejo y consulta de declaraciones mediante CSV</b> .....	<b>47</b>
<b>12. HERRAMIENTAS PARA ENVÍO – RECEPCIÓN DE MENSAJES</b> .....	<b>48</b>
<b>12.1. AduanetXML</b> .....	<b>48</b>
<b>12.1.1. Inclusión de Endpoint</b> .....	<b>48</b>
<b>12.1.2. 26.2. Configuración para el entorno de Pruebas</b> .....	<b>48</b>
<b>12.2. Cliente en Sede Electrónica</b> .....	<b>49</b>
<b>13. EJEMPLO DE MENSAJE DE ALTA</b> .....	<b>50</b>



## 1. Introducción

El sistema de importación descrito en la presente guía, incluye las especificaciones técnicas para la comunicación externa con el sistema electrónico de IMPORTACIÓN en España adaptado al Código Aduanero de la Unión, en su primera fase. Esta es una opción de transición entre la importación actual (descrita en la “Guía de Servicios Web de Importación”) y el futuro sistema CAU (descrito en la “Guía Técnica de Importación adaptada al CAU”).

Las características de esta opción son:

- Declaración de importación adaptada al CAU. A nivel técnico, el esquema del mensaje xml de entrada es igual al que se empleará en el futuro sistema CAU.
- Aplicación de reglas transicionales al mensaje anterior, para poder coexistir en el mismo sistema de las importaciones preCAU. Así, por ejemplo, habrá elementos de datos cuya posible declaración, formato o cardinalidad se limiten en esta fase.

Con la apertura de esta opción, se inicia la ventana de migración de los Operadores Económicos al sistema de importación adaptada al CAU. Esta ventana se cerrará con tiempo suficiente para la adaptación al sistema descrito en la “Guía Técnica de Importación adaptada al CAU” y se anunciará de acuerdo a la disponibilidad de este. Se debe tener en cuenta que, esta opción transitoria también deberá evolucionarse al sistema descrito en la “Guía Técnica de Importación adaptada al CAU” en la ventana de migración dada.

Es importante destacar que los servicios de esta guía:

- son plenamente compatibles con los de la “Guía de Servicios Web de Importación”, salvo el de declaración/modificación de PDI (PreDeclIncompletaV1.wsdl).
- son incompatibles con los de la “Guía Técnica de Importación adaptada al CAU”, ya que esta es la base del futuro sistema nacional de importación y, por lo tanto, no tiene condicionantes de compatibilidad.

Esta y las otras dos guías técnicas de importación, se pueden encontrar en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria

[Agencia Tributaria: Guías técnicas - Presentación DUA \(Documento Único Administrativo\)](#)



## **2. Control de Versiones**

### **2.1. Versión 1**

Versión inicial



## 3. Estándares y requisitos

### 3.1. Estándares utilizados

El uso de servicios Web constituye la base de las buenas prácticas para desplegar servicios que posibiliten la interacción máquina-máquina, es decir, la automatización integral de un proceso en el que intervienen varios sistemas de información (el del ciudadano/empresa y el de la Agencia Tributaria).

Se pretende utilizar los estándares de facto para el desarrollo de servicios Web.

La estructura de los mensajes se basa en la creación de esquemas XML utilizando la recomendación W3C de 28-October de 2004 en <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0> y referenciada por el namespace <http://www.w3.org/2001/XMLSchema>.

Respecto a SOAP se utilizará SOAP V1.1 disponible como NOTA W3C en: <http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/> de 08-Mayo-2000 y referenciado por el namespace <http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>

En SOAP-1.1 existen dos estilos para implementar servicio, modo "rpc" y modo "document", en línea con las recomendaciones actuales se utilizará siempre el modo "document" (style="document") sin ningún tipo de codificación (use="literal"). Es decir, el mensaje de entrada y salida estará descrito íntegramente por su respectivo esquema XML.

En la descripción de los servicios utilizaremos WSDL 1.1 disponible como NOTA W3C de 14-Marzo-2001 en: <http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315> y referenciado por el namespace <http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/>

El uso de los servicios requiere identificación y autenticación mediante certificado electrónico, que puede ser:

- Certificado de persona física: es el que identifica a una persona individual.
- Certificado de representante de persona jurídica: se expide a las personas físicas como representantes de las personas jurídicas.
- Certificado de representante entidad sin personalidad jurídica: se expide a las personas físicas como representantes de las entidades sin personalidad jurídica en el ámbito tributario y otros previstos en la legislación vigente.
- Certificados AP (Administración Pública).

Se admitirán también Certificados de Sello Electrónico en los casos que proceda.

Los certificados admitidos por la AEAT pueden consultarse en: [Certificado electrónico](#)

### 3.2. Versionado

Los servicios se definirán con un convenio de versionado que facilite que las futuras actualizaciones sean reconocibles y por tanto diferenciables. Para ello, detrás del nombre del servicio y de todos los objetos relacionados se incluye un número de versión.



### 3.3. Estructura de los mensajes

*Solicitud: Mensaje de envío*

Contiene una capa SOAP y el BODY con la información a transmitir.

*Contestación: Mensaje de respuesta*

Contiene una capa SOAP y el BODY con la información de respuesta a un mensaje de envío.

*Información de los mensajes*

La información se transmite en mensajes XML, estructurada en datos de existencia obligatoria y común a todos los tipos de Dúas y operaciones, datos cuya aparición dependerá del tipo de documento, operación realizada o condición del dato y datos opcionales que existirán sólo si la declaración aduanera dispone de ellos.

### 3.4. Introducción

El contenido de un mensaje es un fichero XML. Un documento XML debe cumplir las reglas descritas en los diferentes esquemas los cuales proporcionan normas respecto a formatos, obligatoriedad, etc., pero son los intervinientes los que deben encargarse de la coherencia de los datos.

Cada esquema está organizado en Grupos de Datos que contienen Elementos de Datos, estos se han agrupado de modo que constituyen bloques lógicos, manteniendo una coherencia con el ámbito de cada esquema.

### 3.5. Recomendaciones

**Valores en “Content-Type” de las peticiones.**

Para facilitar el tratamiento y resolución de incidencias es recomendable que las peticiones se envíen con Content-Type = a [text/xml](#), [application/xml](#) o [application/soap+xml](#).

Así, si se envía [application/x-www-form-urlencoded](#), que quiere decir que los datos vienen de un formulario en lugar de un XML, no se puede visualizar el mensaje en formato XML.

### 3.6. Comunicación de incidencias en el procesado de las declaraciones.

En caso de incidencias en la aplicación éstas serán comunicadas tal como se describen en el protocolo SOAP V1.1, es decir utilizando el elemento FAULT.

A modo de resumen como respuesta a una petición se pueden producir los siguientes casos:

Resultado	Acción
Recibimos una respuesta con el xml esperado	OK. Mensaje procesado
Recibimos una respuesta con elemento FAULT y faultcode del tipo “soapenv:Server.”	Reenviar mensaje
No progresa la transmisión o bien no recibimos un documento xml que responde a lo esperado	Reenviar mensaje
Recibimos una respuesta con elemento FAULT y faultcode del tipo “soapenv:Client.”	La respuesta enviada NO es formalmente incorrecta, o bien contiene referencia única duplicada de otra con distinto contenido. La declaración NO se debe reenviar.



### **3.7. Integridad transaccional**

Los servicios Web se despliegan utilizando el protocolo de transporte https. Básicamente una petición https consiste en una petición que procesa el servidor y genera su respectiva respuesta.

En condiciones normales el protocolo descrito anteriormente responde a las necesidades de un servicio Web, pero puede ocurrir por diversos motivos (caída de red, caída del servidor, ...) que el cliente no reciba la respuesta y en estas ocasiones NO se puede saber si el servidor ha procesado la petición o no.

Esta circunstancia puede no tener importancia, por ejemplo, en una consulta para conocer el estado, se volverá a pedir más tarde no afectando a la integridad de los datos, sin embargo, si el servicio actualiza la base de datos el resultado después de aplicar dos peticiones iguales podría alterar de forma sustancial lo esperado.

Por lo anterior, en todo servicio Web que actualice información se implementa un mecanismo que garantiza un control de las peticiones duplicadas.

Cada petición contiene una referencia unívoca, el identificador único del mensaje/transacción, (elemento "Id"), de tal modo que caso de recibir una petición, de un mismo tipo de mensaje xml, firmante y referencia que una previa, se actúa del siguiente modo:

- Si el contenido del mensaje es idéntico al recibido en la primera ocasión, se devuelve la respuesta que se generó para la primera petición.
- Si el contenido del mensaje difiere al recibido en la primera ocasión, se devuelve un error indicando el uso incorrecto de la referencia que debería ser unívoca.

Con este mecanismo el cliente, en caso de error y por tanto de indeterminación de sí se ha procesado o no la petición, tiene una forma fácil de re sincronizarse con garantía de integridad en el resultado final de la operación (si no se recibió la primera petición se procesará como nueva en caso contrario se devolverá un error indicando el uso incorrecto de la referencia que debería ser unívoca).

#### **3.7.1. Funcionamiento del Identificador único del mensaje y su posible uso para el seguimiento de la subsanación de errores funcionales de la declaración.**

Se expone a continuación cómo funciona el **Id** en combinación con el contenido del mensaje, y su posible uso para controlar modificaciones de un mensaje que pretendan, por ejemplo, subsanar posibles errores funcionales (como un error dado por un valor incorrecto en una casilla determinada de una declaración):

**a)** Cuando se realiza el envío de una declaración lo primero que se comprueba es la unicidad de la terna: N.I.F. del firmante + tipo de mensaje + Id.

1.- *Si es única*, la declaración se admite pudiendo obtener una respuesta correcta (sin errores) o respuesta incorrecta (con errores funcionales).

2.- *Si no es única*, puede darse uno de los casos siguientes:

2.1.- Que el contenido de este segundo envío (ya había otro con anterioridad con el mismo Id) para este tipo de mensaje del remitente) coincida exactamente (a nivel físico/función hash) con el primer envío: la respuesta que se obtendría a este segundo envío sería la misma que la del primero.



2.2.- Que el contenido de este segundo envío no coincida exactamente con el del primer envío: en este caso se rechaza este segundo envío, ya que la información no es exactamente igual.

**b)** Cuando una misma declaración tiene varios envíos debido a errores funcionales, y se quieren controlar por parte del remitente los envíos realizados.

En este caso, como todos los envíos tienen distinto contenido, para subsanar el error correspondiente, el Id que se debe mandar ha de ser también diferente en cada envío.

Una posible solución, que algunos operadores están adoptando, aunque cada operador puede optar por la solución que más le convenga: si pretende realizar este seguimiento de los envíos realizados para subsanar errores funcionales es dividir el Id en dos sub-Id. De esta forma, la primera parte del Id es única y la segunda parte es un número secuencial que se corresponde con cada envío.

**Nota importante:** La AEAT mantiene en línea durante 15 días, aproximadamente, el histórico (log) de los envíos efectuados. Así, si pasados esos 15 días se realizara un envío con la misma terna de N.I.F. del firmante + tipo de mensaje + Id y no se encontrará en este histórico en línea, se devolvería un error indicando que es imposible la recuperación de información del citado histórico. Por consiguiente, no se devolvería la respuesta del primer envío



## 4. Servicio Web declaración de importación.

### Mensajes del servicio

Nombre	Descripción
CC415TRV1Ent	Envío de los Datos de la Declaración de importación por el operador.
CC415TRV1Sal	Respuesta de la administración aduanera.

### 4.1. Información del servicio web.

Este servicio web permite:

- Declarar una declaración e importación. El sistema determinará si se admite como declaración (mercancías ya presentadas) o se registra como predeclaración (mercancías pendientes de presentar)
- Modificar una predeclaración
- Completar una predeclaración incompleta (PDI)

### Definición del Servicio Web.

[https://www2.agenciatributaria.gob.es/static\\_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adip/jdit/ws/ci/CC415TRV1.wSDL](https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adip/jdit/ws/ci/CC415TRV1.wSDL)

### Esquema del mensaje de Envío.

[https://www2.agenciatributaria.gob.es/static\\_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adip/jdit/ws/ci/CC415TRV1Ent.xsd](https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adip/jdit/ws/ci/CC415TRV1Ent.xsd)

### Esquema del mensaje de Respuesta.

[https://www2.agenciatributaria.gob.es/static\\_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adip/jdit/ws/ci/CC415TRV1Sal.xsd](https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adip/jdit/ws/ci/CC415TRV1Sal.xsd)



## 4.2. Información de los Datos. Mensaje Envío: CC415TRV1Ent

### Definiciones

**Estructura del mensaje.** Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

**Cas. Anexo B.** Dato al que corresponde en el Anexo B.

**Cas. DUA.** Antigua Casilla en Importación.

**Nombre grupo/elemento.** Etiqueta xml. Indica además del nombre, el nivel en el esquema xml mediante el sangrado con guiones.

**Card.** Cardinalidad: Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación: (1: n) obligatorio, (0: n) opcional/condicionado.

**Formato.** Tipo y Longitud máxima. Tipos: **an**: alfanumérico, **n**: numérico y **a**: alfabético.

**Lista Cod.** Tabla que recoge los valores posibles.

**Reglas.** Reglas de Negocio a cumplir. (europeas/españolas-ES-).

Cas. Anexo B	Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Reglas Europeas o Españolas-ES	Formato convivencia
Datos Transmisión		<Message>	1:1		Ver elementos en "El grupo común de "Message". Elementos"			
<b>Cabecera</b>					<b>Datos relativos a toda la declaración.</b>			
MRN		<MRN>	0:1	an18	MRN para -Modificar DPA -Completar PDI  Si vacío -> Alta de: DAC, DPA			
Operación		<operation>	1:1	a1	Indica operación		A alta (DAC) M modificación predeclaración (DPA)	
Aduana Despacho	CAduana	<CustomsOfficeOfImport>	1:1		Aduana de Despacho			
		<referenceNumber>	1:1	an8	Formato: PPRRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081			
Fecha Recapitulación		<recapitulationPeriod>	0:1	an7	Formato:AAA A- MM		No se puede rellenar	
		<CC415A>	1:1					



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

Datos Importación		<ImportOperation>	1:1		Datos Importación			
12 09 000 000		--<LRN>	1:1	an..22	Número de Referencia Local. Debe ser único por Declarante.		No se tendrá en cuenta	
11 01 000 000	1.1	--<declarationType>	1:1	an..5	Tipo Declaración.		IM, CO	
11 02 000 000	1.2	--<additionalDeclarationType>	1:1	a1	Tipo Declaración Adicional (Procedimiento)		A, B, Z	El caso de predeclaración lo determina el sistema
		--<languageCode>	1:1	a2	Idioma		Se debe indicar ES	
Datos de la Autorización 12 12 000 000	44	<Authorisation>	0:9		Se identifican hasta 9 Autorizaciones		No se puede rellenar	
		--<sequenceNumber>	1:1	n..5	Secuencia			
12 12 002 000	44	--<type>	0:1	an..4	Código del Tipo de Autorización			
12 12 001 000	44	--<referenceNumber>	1:1	an..35	Código o número de referencia de la Autorización			
12 12 080 000		--<holderOfTheAuthorisation>	0:1	an..17	Titular de la Autorización			
Aduana Presentación 17 09 000 000	30	<CustomsOfficeOfPresentation>	1:1		Aduana de Presentación		En este periodo se empleará para la aduana de entrada (actual casilla 29)	
17 09 001 000		--<referenceNumber>	1:1	an8	Formato: PPRRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081			
Aduana Supervisora RREE 17 10 000 000		<SupervisingCustomsOffice>	0:1		Aduana de Supervisión para RREE		No se puede rellenar	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

17 10 001 000		-- <referenceNumber>	1:1	an8	Formato: PPRRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081			
<b>Importador 13 04 000 000</b>	8	--<Importer>	1:1		Importador			
13 04 017 000	8	-- <identificationNumber>	0:1	an..17	Nº Identificación			
13 04 016 000	8	--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		Es obligatorio declarar esta casilla/grupo	
13 04 018 000	8	--<Address>	0:1				Es obligatorio declarar esta casilla/grupo	
13 04 018 019	8	--- <streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			an..35
13 04 018 021	8	---<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		Es obligatorio declarar esta casilla/grupo	an..9
13 04 018 022	8	---<city>	1:1	an..35	Población			
13 04 018 020	8	---<country>	1:1	a2	País			
<b>Declarante 13 05 000 000</b>	14	--<Declarant>	1:1		Declarante		Declarante o Representante según el carácter de representación	
13 05 017 000	14	-- <identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación.			
13 05 016 000	14	--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		Es obligatorio declarar esta casilla/grupo	
13 05 018 000	14	--<Address>	0:1				No se puede rellenar	
13 05 018 019	14	--- <streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			
13 05 018 021	14	---<postcode>	0:1	an..17	Código Postal			
13 05 018 022	14	---<city>	1:1	an..35	Población			
13 05 018 020	14	---<country>	1:1	a2	País			
13 05 074 000	14	--<ContactPerson>	0:1				Es obligatorio declarar esta casilla/grupo	
13 05 074 016	14	---<name>	1:1	an..70	Nombre/Razón Social			
13 05 074 075	14	---<phone number>	1:1	an..35	Teléfono			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

13 05 074 076	14	---<eMailAddress>	1:1	an..256	Dirección de correo electrónico			Hasta 2 direcciones de correo an..70:an..70
Persona que proporciona la Garantía 13 20 000 000		-<PersonProvidingAGuarantee>	0:1		Persona que proporciona la Garantía		No se puede rellenar	
13 20 017 000		--<identificationNumber>	1:1	an..17				
Persona que paga los derechos de Aduana 13 21 000 000		-<PersonPayingCustomsDuty>	0:1		Persona que paga los derechos de aduana		No se puede rellenar	
13 21 017 000		--<identificationNumber>	1:1	an..17				
Representante 13 06 000 000	14	--<Representative>	0:1					
13 06 017 000	14	--<identificationNumber>	0:1	an..17	Nº Identificación		No se puede rellenar. En este periodo se usarán la combinación de datos del Declarant y el carácter de representación	
13 06 030 000	14	--<status>	1:1	n1	Forma de Representación.		Forma de representación: 1, 2, 3, 4, 5	
13 06 074 000	14	--<ContactPerson>	0:1		Persona de Contacto		No se puede rellenar	
13 06 074 016	14	---<name>	1:1	an..70	Nombre/Razón Social			
13 06 074 075	14	---<phoneNumber>	1:1	an..35	Teléfono			
13 06 074 076	14	---<eMailAddress>	1:1	an..256	Dirección de correo electrónico			
Garantía	CB	--<Guarantee>	0:9		Se pueden identificar hasta 9 Garantías		Una ocurrencia para declarar las garantías AEAT y otra para garantías ATC	0:2



**Departamento de Informática Tributaria.**  
**Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e I.I.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

		-- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número secuencia		El número de secuencia es único para cada grupo de datos. Debe ser secuencial, empezando por 1 para la primera iteración y aumentando en 1 en cada iteración.	
99 02 000 000		--<guaranteeType>	1:1	an1	Código del tipo de Garantía		"A" AEAT, "C" ATC	
99 03 000 000		-- <GuaranteeReferen ce>	1:99				Referencias de Garantías en formato GRN	
		--- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número secuencia		El número de secuencia es único para cada grupo de datos. Debe ser secuencial, empezando por 1 para la primera iteración y aumentando en 1 en cada iteración.	
99 03 069 000		---<GRN>	0:1	an..24	Garantía GRN		Es obligatorio declarar esta casilla/grupo	an17
		---<ccQualifier>	0:1	a2			No se puede rellenar	
99 03 070 000		---<accessCode>	0:1	an..4	Código Acceso		No se puede rellenar	
99 03 012 000		---<currencyCode>	1:1	a3	Código Divisa		El código de la divisa ha de ser EUR.	
99 03 071 000		--- <amountToBeCover ed>	1:1	n..16,2	Cantidad a garantizar		Ha de ser cero	
99 03 073 000		--- <otherGuaranteeRe ference>	0:1	an..35			No se puede rellenar	
99 03 072 000		--- <CustomsOfficeOfG uarantee>	0:1				No se puede rellenar	
99 03 072 000		---- <referenceNumber>	1:1	an8				
<b>Unidad Monetaria Interna</b>		- <CurrencyExchan ge>	0:1				No se puede rellenar	
14 17 000 000	22	-- <internalCurrencyU nit>	0:1	a3				



**Departamento de Informática Tributaria.**  
**Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

<b>Aplazamiento del Pago</b>	44	--<DeferredPayment>	0:9				<b>No se puede rellenar</b>	
		--<sequenceNumber>	1:1	n..5				
<b>12 10 000 000</b>		--<deferredPayment>	1:1	an..35				
		--<ccQualifier>	0:1	a2				
<b>Envío</b>		--<GoodsShipment>	1:999 9		Información de Envío			<b>1:1</b>
		--<sequenceNumber>	1:1	n..5	<b>Numero de Secuencia</b>		<b>Valor fijo 1 (solo 1 goodsShipment)</b>	
<b>99 05 000 000</b>	24	--<natureOfTransaction>	0:1	n..2	Naturaleza de la Transacción			
<b>14 06 000 000</b>	22	--<totalAmountInvoiced>	0:1	n..16,2	Importe Total facturado			<b>n..13,3</b>
<b>14 05 000 000</b>	22	--<invoiceCurrency>	0:1	a3	Código de divisa			
		--<dateOfAcceptance>	0:1	an19	Fecha y Hora de admisión		<b>Fecha de admisión</b>	<b>an8 Fecha del Procedimiento</b>
<b>14 09 000 000</b>		--<exchangeRate>	0:1	n..12,5	Tipo de Cambio		<b>No se puede rellenar</b>	
<b>Agente adicional de la cadena de suministro</b>		--<AdditionalSupplyChainActor>	0:99		Se pueden identificar hasta 99 Agentes adicionales		<b>No se puede rellenar</b>	
<b>13 14 000 000</b>		---<sequenceNumber>	1:1	n..5	Numero de Secuencia			
<b>13 14 031 000</b>		---<role>	1:1	a..3	Función			
<b>13 14 017 000</b>		---<identificationNumber>	1:1	an..17	EORI/TCUIN válido			
<b>Comprador</b>		--<Buyer>	0:1		Comprador		<b>Se puede declarar en cabeceras o en partidas.</b>	
<b>13 09 000 000</b>		--<identificationNumber>	0:1	an..17	EORI/TCUIN válido			
<b>13 09 016 000</b>		--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social			
<b>13 09 018 000</b>		--<Address>	0:1					



**Departamento de Informática Tributaria.**  
**Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

13 09 018 019		--- <streetAndNumber >	1:1	an..70	Dirección			
13 09 018 021		---<postcode>	0:1	an..17	Código Postal			
13 09 018 022		---<city>	1:1	an..35	Población			
13 09 018 020		---<country>	1:1	a2	País			
<b>Vendedor</b> 13 08 000 000		--<Seller>	0:1		Vendedor		Se puede declarar en cabeceras o en partidas.	
13 08 017 000		-- <identificationNum ber>	0:1	an..17	EORI/TCUIN válido			
13 08 016 000		--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social			
13 08 018 000		--<Address>	0:1					
13 08 018 019		--- <streetAndNumber >	1:1	an..70	Dirección			
13 08 018 021		---<postcode>	0:1	an..17	Código Postal			
13 08 018 022		---<city>	1:1	an..35	Población			
13 08 018 020		---<country>	1:1	a2	País			
<b>Exportador</b> 13 01 000 000	2	--<Exporter>	0:1		Exportador			
13 01 017 000	2	-- <identificationNum ber>	0:1	an..17	EORI/TCUIN válido			
13 01 016 000	2	--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		Código "00200" en caso de varios proveedores Es obligatorio declarar esta casilla/grupo	
13 01 018 000	2	--<Address>	0:1				Si se declara "00200" no es obligatorio. En caso contrario, es obligatorio declarar esta casilla/grupo	
13 01 018 019	2	--- <streetAndNumber >	1:1	an..70	Dirección			an..35
13 01 018 021	2	---<postcode>	0:1	an..17	Código Postal			an..9
13 01 018 022	2	---<city>	1:1	an..35	Población			
13 01 018 020	2	---<country>	1:1	a2	País			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

<b>Condiciones Entrega</b> 14 01 000 000	20	--<DeliveryTerms>	0:1		Condiciones de Entrega		
14 01 035 000	20	---<incotermCode>	1:1	a3	Código Incoterms		
14 01 036 000	20	---<UNLOCODE>	0:1	an..17	Descripción del lugar de Entrega		
14 01 037 000	20	---<location>	0:1	an..35	Población de Entrega	Temporalmente se usará para el Indicador de Zona de entrega. 1 Lugar situado en territorio español. 2 Lugar situado en otro estado miembro. 3 Otros (lugar situado fuera de la comunidad).	
14 01 020 000	20	---<country>	0:1	a2	País de Entrega	No se puede rellenar	
		---<text>	0:1	an..512	Texto Libre		
<b>País Expedición</b>	15	--<CountryOfDispatch>	0:1		País de Expedición		
16 06 000 000	15	---<countryOfDispatch>	1:1	a2	País de Expedición		
<b>Pais/Region Destino</b>		--<Destination>	0:1		Destino		
16 03 000 000	17 a	---<countryOfDestination>	1:1	a2	País Destino		
16 04 000 000	17 b	---<regionOfDestination>	0:1	an..35	Provincia/Región Destino		an2
		---<ccQualifier>	0:1	a2		No se puede rellenar	
<b>Depósito</b> 12 11 000 000	49	--<Warehouse>	0:1		Depósito	No se puede rellenar	
12 11 002 000	49	---<type>	1:1	a1	Código del Tipo de depósito		
12 11 015 000	49	---<identifier>	1:1	an..35	Identificador.		
<b>Documento Precedente</b> 12 01 000 000	40	--<Previous Document>	0:99		Se identifican hasta 99 Documentos Precedentes	No se puede rellenar	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

		--- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia			
<b>12 01 002 000</b>	40	---<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento			
		---<ccQualifier>	0:1	a2				
<b>12 01 001 000</b>	40	--- <referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del Documento			
<b>Documento Justificativo 12 03 000 000</b>	44	-- <SupportingDocument>	0:99		Se identifican hasta 99 Documentos y Certificados		<b>No se puede rellenar</b>	
		--- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia			
<b>12 03 002 000</b>	44	---<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento			
		---<ccQualifier>	0:1	a2				
<b>12 03 001 000</b>	44	--- <referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del Documento			
<b>12 03 013 000</b>	44	--- <documentLineItemNumber>	1:1	n..5	Número línea			
<b>12 03 010 000</b>	44	--- <issuingAuthorityName>	0:1	an..70	Autoridad de Certificación			
<b>12 03 011 000</b>	44	---<dateOfValidity>	0:1	an10	Fecha de validez. Formato: AAAA-MM-DD			
<b>Referencia Adicional 12 04 000 000</b>	44	-- <AdditionalReference>	0:99		Se identifican hasta 99 Referencias Adicionales		<b>No se puede rellenar</b>	
		--- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia			
<b>12 04 002 000</b>	44	---<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento			
		---<ccQualifier>	0:1	a2				
<b>12 04 001 000</b>	44	--- <referenceNumber>	0:1	an..70	Código/Referencia del Documento			
<b>Información Adicional 12 02 000 000</b>	44	-- <AdditionalInformation>	0:99		Se identifican hasta 99 Indicaciones Especiales			



		--- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de Secuencia		El número de secuencia es único para cada grupo de datos. Debe ser secuencial, empezando por 1 para la primera iteración y aumentando en 1 en cada iteración.
12 02 008 000	44	---<code>	1:1	an5	Código de Información		A0002 procedimiento simplificado A0003 método pago ATC A0004 datado CyM A0005 autorización operación I1033 particular
		---<ccQualifier>	0:1	a2			No se puede rellenar
12 02 009 000	44	---<text>	0:1	an..512	Texto libre		A, B para A0002 R, A, J para A0003 E para A0004 O para A0005 P para I1033
<b>Adiciones y Deducciones</b> 14 04 000 000		-- <AdditionsAndDeductions>	0:99				No se puede rellenar
		--- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		
14 04 008 000	45	---<Code>	1:1	a2	Código del Ajuste		
14 04 014 000	45	---<Amount>	1:1	n..16,2	Cantidad a Ajustar		
<b>Referencia Fiscal Adicional</b> 13 16 000 000		-- <AdditionalFiscalReference>	0:99		Referencia Fiscal Adicional		No se puede rellenar
		--- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		
13 16 031 000		---<role>	1:1	an3	Función		
13 16 034 000		--- <VATIdentificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación Iva		
<b>Transporte en Envío</b>		--<Consignment>	1:1		Características del Transporte		



**Departamento de Informática Tributaria.**  
**Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

19 01 000 000	19	--- <containerIndicator >	1:1	n1	Indicador de Transporte en Contenedores	0 Mercancías NO transportadas en contenedores. 1 Mercancías SI transportadas en contenedores.
19 04 000 000	26	--- <inlandModeOfTransport>	0:1	n1	Modo de Transporte Interior	
19 03 000 000	25	--- <modeOfTransportAtTheBorder>	0:1	n1	Modo de Transporte en Frontera	
18 04 000 000	35	---<grossMass>	0:1	n..16,6	Peso Bruto en Kg	No se puede rellenar
12 08 000 000	7	--- <referenceNumberUCR>	0:1	an..35	Nº de Referencia Comercial asignada al envío/ RUE	
Equipo de Transporte 19 07 000 000		--- <TransportEquipment>	0:9999		Contenedores	
		---- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia del Contenedor	El número de secuencia es único para cada grupo de datos. Debe ser secuencial, empezando por 1 para la primera iteración y aumentando en 1 en cada iteración.
19 07 063 000	31	---- <containerIdentificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación Contenedor	
19 07 044 000		---- <GoodsReference>	0:9999		Articulos	
		---- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia Partida dentro del Contenedor	El número de secuencia es único para cada grupo de datos. Debe ser secuencial, empezando por 1 para la primera iteración y aumentando en 1 en cada iteración.
11 03 000 000	32	---- <declarationGoodsItemNumber>	1:1	n..5	Número de Partida	



**Departamento de Informática Tributaria.**  
**Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e I.I.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

Ubicación Mercancías					Localización de Mercancías:	Es obligatorio declarar esta casilla/grupo	
16 15 000 000		--- <LocationOfGoods>	0:1				
16 15 045 000	30	---- <typeOfLocation>	1:1	a1	Tipo de Ubicación	Indicar B	
16 15 046 000	30	---- <qualifierOfIdentification>	1:1	a1	Cualificador de la identificación	Indicar Y	
16 15 052 000	30	---- <authorisationNumber>	0:1	an..35	Número de Autorización	LocationOfGoods.authorizationNumber=RRRRAAAAAA; RRRR->recinto de la ubicación; AAAAAA, adicional de la ubicación.	
16 15 053 000	30	---- <additionalIdentifier>	0:1	an..4	Identificador adicional	No se puede rellenar	
16 15 036 000	30	---- <UNLOCODE>	0:1	an..17	Código Localización	No se puede rellenar	
16 15 047 000	30	---- <CustomsOffice>	0:1		Aduana	No se puede rellenar	
16 15 047 001	30	---- <referenceNumber>	1:1	an8	Numero de Referencia		
16 15 048 000	30	---- <GNSS>	0:1		Sistema de coordenadas	No se puede rellenar	
16 15 048 049	30	---- <latitude>	1:1	an..17	Latitud		
16 15 048 050	30	---- <longitude>	1:1	an..17	Longitud		
16 15 051 000	30	---- <EconomicOperator>	0:1		Operador Económico	No se puede rellenar	
16 15 051 017	30	---- <identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación		
16 15 018 000	30	---- <Address>	0:1		Dirección	No se puede rellenar	
16 15 018 019	30	---- <streetAndNumber>	1:1	an..70	Calle y número		
16 15 018 021	30	---- <postcode>	0:1	an..17	Código Postal		
16 15 018 022	30	---- <city>	1:1	an..35	Población		
16 15 018 020	30	---- <country>	1:1	a2	País		
16 15 081 000	30	---- <PostcodeAddress>	0:1		Dirección Postal	No se puede rellenar	
16 15 081 025	30	---- <houseNumber>	0:1	an..35	Número de la casa		
16 15 081 021	30	---- <postcode>	1:1	an..17	Código Postal		
16 15 081 020	30	---- <country>	1:1	a2	País		



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

<b>Medio Transporte Llegada</b> 19 06 000 000	18	--- <ArrivalTransportMeans>	0:1		Medio Transporte a la Llegada			
19 06 061 000	18	---- <typeOfIdentification>	1:1	n2	Código de Tipo de Identificación	CSRDC750		
19 06 017 000	18	---- <identificationNumber>	1:1	an..35	Nº Identificación			an..17
<b>Medio de transporte activo que cruza la frontera</b> 19 08 000 000	21	--- <ActiveBorderTransportMeans>	0:1		Medio de transporte activo que cruza la frontera			
19 08 062 000	21	----<nationality>	1:1	a2	Nacionalidad			
<b>Documento Transporte</b> 12 05 000 000	44	--- <TransportDocument>	0:1		Documento Transporte		No se puede rellenar	
		---- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia			
12 05 002 000	44	----<type>	1:1	an4	Código de Tipo de Documento			
12 05 001 000	44	---- <referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del Documento			
<b>Partidas</b>					Datos relativos a un artículo determinado. Puede repetirse hasta un máximo de 200 veces en el mensaje.			
<b>Envío Partida</b>		-- <GoodsShipmentItem>	1:999 9					



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

		--- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia Partida dentro del Envío		El número de secuencia es único para cada grupo de datos. Debe ser secuencial, empezando por 1 para la primera iteración y aumentando en 1 en cada iteración.	
11 03 000 000	32	--- <declarationGoodsItemNumber>	1:1	n..5	Número de la partida			n..3 Máximo 200
99 06 000 000	46	---<statisticalValue>	0:1	n..16,2	Valor estadístico en euros		Es obligatorio declarar esta casilla/grupo	n..12,2
99 05 000 000	24	--- <natureOfTransaction>	0:1	n..2	Naturaleza de la Transacción		No se puede rellenar	
12 08 000 000	7	--- <referenceNumberUCR>	0:1	an..35	Nº de Referencia Comercial/RUE		No se puede rellenar	
<b>Autorización</b> 12 12 000 000	44	---<Authorisation>	0:9		Se identifican hasta 9 Autorizaciones		No se puede rellenar	
	44	--- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Secuencia			
12 12 002 000	44	---<type>	0:1	an..4	Código del Tipo de Autorización			
12 12 001 000	44	--- <referenceNumber>	1:1	an..35	Código o número de referencia de la Autorización			
12 12 080 000	44	--- <holderOfTheAuthorisation>	0:1	an..17	Titular de la Autorización			
<b>Régimen Aduanero</b> 11 09 000 000		---<Procedure>	1:1		Régimen Aduanero		IMREG371: <requestedProcedure> + <previousProcedure>	
11 09 001 000	37.1	--- <requestedProcedure>	1:1	an2	Régimen Aduanero Solicitado			
11 09 002 000	37.1	--- <previousProcedure>	1:1	an2	Régimen Aduanero Previo			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

		---- <AdditionalProcedu re>	0:99		Códigos adicionales del régimen			<b>0:3</b>
		----- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de secuencia		El número de secuencia es único para cada grupo de datos. Debe ser secuencial, empezando por 1 para la primera iteración y aumentando en 1 en cada iteración.	
<b>11 10 000 000</b>	37.2	----- <additionalProcedur e>	1:1	an3	Codigo Adicional			
		-----<ccQualifier>	0:1	a2			No se puede rellenar	
<b>Agente adicional de la cadena de suministro 13 14 000 000</b>		--- <AdditionalSupplyC hainActor>	0:99		Agente adicional de la cadena de suministro		No se puede rellenar	
		----- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de secuencia			
<b>13 14 031 000</b>		----<role>	1:1	a..3	Función			
<b>13 14 017 000</b>		----- <identificationNum ber>	1:1	an..17	Nº Identificación			
<b>Comprador 13 09 000 000</b>		--<Buyer>	0:1		Comprador		Se puede declarar en cabeceras o en partidas.	
<b>13 09 017 000</b>		-- <identificationNum ber>	0:1	an..17	EORI/TCUIN válido			
<b>13 09 016 000</b>		--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razó n Social			
<b>13 09 018 000</b>		--<Address>	0:1					
<b>13 09 018 019</b>		--- <streetAndNumber >	1:1	an..70	Dirección			
<b>13 09 018 021</b>		---<postcode>	0:1	an..17	Código Postal			
<b>13 09 018 022</b>		---<city>	1:1	an..35	Población			
<b>13 09 018 020</b>		---<country>	1:1	a2	País			
<b>Vendedor 13 08 000 000</b>		--<Seller>	0:1		Vendedor		Se puede declarar en cabeceras o en partidas.	



**Departamento de Informática Tributaria.**  
**Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

13 08 017 000		--<identificationNumber>	0:1	an..17	EORI/TCUIN válido		
13 08 016 000		--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		
13 08 018 000		--<Address>	0:1				
13 08 018 019		---<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección		
13 08 018 021		---<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		
13 08 018 022		---<city>	1:1	an..35	Población		
13 08 018 020		---<country>	1:1	a2	País		
Exportador 13 01 000 000	2	--<Exporter>	0:1		Exportador		No se puede rellenar
13 01 017 000	2	--<identificationNumber>	0:1	an..17	EORI/TCUIN válido		
13 01 016 000	2	--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		
13 01 018 000	2	--<Address>	0:1				
13 01 018 019	2	---<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección		
13 01 018 021	2	---<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		
13 01 018 022	2	---<city>	1:1	an..35	Población		
13 01 018 020	2	---<country>	1:1	a2	País		
Origen		---<Origin>	0:1		Origen		Es obligatorio declarar esta casilla/grupo
16 08 000 000	34	----<countryOfOrigin>	0:1	a2	País de Origen		Es obligatorio declarar esta casilla/grupo
16 09 000 000	34	----<countryOfPreferentialOrigin>	0:1	an..4	País/Grupo de Origen Preferencial		No se puede rellenar
País Expedición	15	---<CountryOfDispatch>	0:1		País de Expedición		No se puede rellenar
16 06 000 000	15	----<countryOfDispatch>	1:1	a2	País de Expedición		
Destino		---<Destination>	0:1		Destino		No se puede rellenar



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

16 03 000 000	17a	---- <countryOfDestination>	1:1	a2	País Destino			
16 04 000 000	17b	---- <regionOfDestination>	0:1	an..35	Provincia/ Región Destino			
		----<ccQualifier>	0:1	a2				
<b>Mercancía</b>		---<Commodity>	1:1		Mercancía			
18 05 000 000	31	---- <descriptionOfGoods>	1:1	an..512	Descripción de la Mercancía			an..250 an..241 si hay CUSCODE
18 08 000 000		----<CUSCode>	0:1	an9	Identificador Europeo de Sustancias Químicas	CSRDC016		
99 01 000 000	39	---- <quotaOrderNumber>	0:1	an6	Número Contingente			
<b>Código Mercancía 18 09 000 000</b>		---- <CommodityCode>	0:1				<b>Es obligatorio declarar esta casilla/grupo</b>	
18 09 056 000	33	---- <harmonizedSystemSubheadingCode>	1:1	an6	Código de la subpartida en el sistema armonizado			
18 09 057 000	33	---- <combinedNomenclatureCode>	1:1	an2	Código de la Nomenclatura Combinada			
18 09 058 000	33	----<taricCode>	1:1	an2	Código TARIC			
		---- <TaricAdditionalCode>	0:99		Código Adicional Taric			0:2
		---- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de secuencia		<b>El número de secuencia es único para cada grupo de datos. Debe ser secuencial, empezando por 1 para la primera iteración y aumentando en 1 en cada iteración.</b>	
18 09 059 000	33	---- <taricAdditionalCode>	1:1	an4	Código Adicional Taric			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e I.I.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

		----- <NationalAdditionalCode>	0:99		Código Nacional Adicional	IIEE: C335CodigoEpigrafel IEE + C335IndicadorRegim enDellIEE REA: C33CodigoProductoR EA REA	0:1
		----- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de secuencia	El número de secuencia es único para cada grupo de datos. Debe ser secuencial, empezando por 1 para la primera iteración y aumentando en 1 en cada iteración.	
18 09 060 000	33	----- <nationalAdditionalCode>	1:1	an..4	Código Nacional Adicional		
		-----<ccQualifier>	0:1	a2		No se puede rellenar	
<b>Medidas</b>		----- <GoodsMeasure>	0:1			Es obligatorio declarar esta casilla/grupo	
18 04 000 000	35	-----<grossMass>	0:1	n..16,6	Peso Bruto en Kg	Es obligatorio declarar esta casilla/grupo	n..12,3
18 01 000 000	38	-----<netMass>	0:1	n..16,6	Peso Neto en Kg	ESR0997 Es obligatorio declarar esta casilla/grupo	n..12,3
18 02 000 000	41	----- <supplementaryUnits>	0:1	n..16,6	Número de Unidades Suplementarias	Condicionado a TARIC. Código de unidad suplementaria lo averigua AEAT.	n..12,3
<b>Factura</b>		-----<InvoiceLine>	0:1		Factura del Artículo	Es obligatorio declarar esta casilla/grupo	
14 08 000 000	42	----- <itemAmountInvoiced>	1:1	n..16,2	Cantidad del artículo facturada		n..11,3
<b>Tributos</b>		----- <CalculationOfTaxes>	0:1		Cálculo de Tributos	Es obligatorio declarar esta casilla/grupo	
14 11 000 000	36	-----<preference>	0:1	n3	Preferencia	Es obligatorio declarar esta casilla/grupo	
14 16 000 000		----- <totalDutiesAndTaxesAmount>	0:1	n..16,2	Cuota Total de tributos a pagar	Es obligatorio declarar esta casilla/grupo	n..11,2



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

14 03 000 000	47	----- <DutiesAndTaxes>	0:99		Tributos (derechos e impuestos)			0:8
	47	----- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de secuencia del tributo dentro de la partida		El número de secuencia es único para cada grupo de datos. Debe ser secuencial, empezando por 1 para la primera iteración y aumentando en 1 en cada iteración.	
14 03 039 000	47	-----<taxType>	0:1	an3	Tipo/clase de Tributo		Es obligatorio declarar esta casilla/grupo	
		-----<ccQualifier>	0:1	a2			No se puede rellenar	
14 03 042 000	47	----- <payableTaxAmount>	0:1	n..16,2	Cuota a pagar del tributo		No se puede rellenar	
14 03 038 000	47	----- <methodOfPayment>	0:1	a1	Modo de Pago			
14 03 040 000	47	-----<TaxBase>	0:99		Base imponible			0:1
	47	----- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Numero de Secuencia de la Base dentro del tributo		El número de secuencia es único para cada grupo de datos. Debe ser secuencial, empezando por 1 para la primera iteración y aumentando en 1 en cada iteración.	
14 03 040 041	47	-----<taxRate>	0:1	n..17,3	Tipo Impositivo aplicable. corresponde a: 1._ Advalorem: cantidad a pagar en porcentaje (0- 100) de la base 2._ Especifico: cantidad a pagar por UF			



**Departamento de Informática Tributaria.**  
**Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

14 03 040 005	47	----- <measurementUnit AndQualifier>	0:1	an..4	Unidad Fiscal si es tributo específico. Vacío si es Advalorem			
14 03 040 006	47	-----<quantity>	0:1	n..16,6			Es obligatorio declarar esta casilla/grupo. Supone la base imponible de concepto tributario (advalorem/especifi- co)	n..11,3
14 03 040 014	47	-----<amount>	0:1	n..16,2			No se puede rellenar	
ferenc14 03 040 043		-----<taxAmount>	0:1	n..16,2	Cuota del Tributo taxRate x Base (amount/qua ntity)		Es obligatorio declarar esta casilla/grupo	n..11,2
Embalaje 18 06 000 000		---<Packaging>	1:99		Se identifican hasta un máximo de 99 embalajes			
		---- <sequenceNumber>	1:1	n..5			El número de secuencia es único para cada grupo de datos. Debe ser secuencial, empezando por 1 para la primera iteración y aumentando en 1 en cada iteración.	
18 06 003 000	31	---- <typeOfPackages>	1:1	an2	Tipo de bultos			Para tipo "FR" Chasis: Ver "Declaración de Chasis H1. Packaging."
18 06 004 000	31	---- <numberOfPackage s>	0:1	n..8	Número de bultos			n..5
18 06 054 000	31	----<shippingMarks>	0:1	an..512	Marcas de expedición			an..42
Documento Precedente 12 01 000 000	40	--- <PreviousDocument >	0:99		Se identifican hasta 99 Documentos Precedentes			0:1



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

	40	---- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		El número de secuencia es único para cada grupo de datos. Debe ser secuencial, empezando por 1 para la primera iteración y aumentando en 1 en cada iteración.	
12 01 002 000	40	----<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento		Concatenar Tipo y Clase de documento de acuerdo a la información de Códigos de Previous document. Documento precedente	
	40	----<ccQualifier>	0:1	a2			No se puede rellenar	
12 01 001 000	40	---- <referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del documento			an..39
12 01 003 000		---- <typeOfPackages>	0:1	an2	Tipo de empaquetamiento		No se puede rellenar	
12 01 004 000		---- <numberOfPackages>	0:1	n..8	Número de Paquetes		No se puede rellenar	
12 01 005 000		---- <measurementUnitAndQualifier>	0:1	an..4	Unidad de Medida		No se puede rellenar	
12 01 006 000		----<quantity>	0:1	n..16,6	Cantidad		No se puede rellenar	
12 01 007 000		---- <goodsItemIdentifier>	1:1	n..5	Identificador Mercancía		No se puede rellenar	
<b>Documento Justificativo</b> 12 03 000 000	44	--- <SupportingDocument>	0:99		Se identifican hasta 99 Documentos y Certificados			
	44	---- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		El número de secuencia es único para cada grupo de datos. Debe ser secuencial, empezando por 1 para la primera iteración y aumentando en 1 en cada iteración.	
12 03 002 000	44	----<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

	44	----<ccQualifier>	0:1	a2			No se puede rellenar	
12 03 001 000	44	----<referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del documento			an..35
12 03 013 000	44	----<documentLineItemNumber>	1:1	n..5	Número de línea		Declarar siempre 1. No se considerará. La partida se debe incluir en la referencia	
12 03 010 000	44	----<issuingAuthorityName>	0:1	an..70	Autoridad Emisora del Certificado		No se puede rellenar	
12 03 011 000	44	----<dateOfValidity>	0:1	an10	Fecha de validez Formato: AAAA-MM-DD			
12 03 005 000	44	----<measurementUnitAndQualifier>	0:1	an..4	Unidad de Medida			
12 03 006 000	44	----<quantity>	0:1	n..16,6	Cantidad			n..12,3
12 03 012 000	44	----<currency>	0:1	a3	Moneda		No se puede rellenar	
12 03 014 000	44	----<amount>	0:1	n..16,2	Importe		No se puede rellenar	
<b>Documento Transporte</b> 12 05 000 000	44	---<TransportDocument>	0:99		Se identifican hasta 99 Documentos Transporte		No se puede rellenar	
	44	----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia			
12 05 002 000	44	----<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento			
12 05 001 000	44	----<referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del documento			
<b>Referencia Adicional</b> 12 04 000 000	44	---<AdditionalReference>	0:99		Se identifican hasta 99 Referencias Adicionales		No se puede rellenar	
	44	----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia			
12 04 002 000	44	----<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento			
	44	----<ccQualifier>	0:1	a2				
12 04 001 000	44	----<referenceNumber>	0:1	an..70	Código/Referencia del documento			



**Departamento de Informática Tributaria.**  
**Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

<b>Información Adicional</b> 12 02 000 000	44	--- <AdditionalInformation>	0:99		Se identifican hasta 99 Informaciones Adicionales		No se puede rellenar	
	44	---- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia			
12 02 008 000	44	----<code>	1:1	an5	Código de la Información			
	44	----<ccQualifier>	0:1	a2				
12 02 009 000	44	----<text>	0:1	an..512	Texto libre			
<b>Valor Aduana</b>		--- <CustomsValuation>	0:1		Valor en aduana			
14 10 000 000	43	---- <valuationMethod>	1:1	n1	Método de Valoración	CSRDC604		
14 04 000 000	45	---- <AdditionsAndDeductions>	0:99		Ajustes			
	45	---- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		El número de secuencia es único para cada grupo de datos. Debe ser secuencial, empezando por 1 para la primera iteración y aumentando en 1 en cada iteración.	
14 04 008 000	45	----<code>	1:1	a2	Código del Ajuste	CSRDC791		
14 04 014 000	45	----<amount>	1:1	n..16,2	Cantidad a Ajustar			n..11,2
<b>Ajustes de Valoración</b>		--- <ValuationAdjustment>	0:1		Ajustes de Valoración			
14 07 000 000		---- <valuationIndicators>	1:1	an4	Indicadores de Valoración			
<b>Referencia Fiscal Adicional</b> 13 16 000 000		--- <AdditionalFiscalReference>	0:99		Referencia Fiscal Adicional		No se puede rellenar	
		---- <sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia			
13 16 031 000		----<role>	1:1	an3	Función			
13 16 034 000		---- <VATIdentificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación Iva			



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



### 4.3. Información de los Datos. Mensaje Respuesta: CC415TRV1Sal

Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod
<Message>	1:1		Ver elementos en “ El grupo común de “Message”. Elementos”	
<responseCode>	0:1	n1	0 – aceptado 9 – No aceptado	
<Importer>	0:1			
<identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación	
<Declarant >	0:1		Se indicará el declarante o el representante según la representación	
<identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación	
<referenceNumberUCR>	0:1	an..35	Nº de Referencia Comercial asignada al envío/ RUE	
<Error>	0:10			
<ErrorCode>	0:1	an4		
<ErrorReason>	0:1	an..512		
<errorPointer>	0:1	an..512		
<originalAttributeValue>	0:1	an..512		
<operationRegistered>	0:1	an2	0 – Admisión de declaración, DAC 1 – Presentación de DPA 2 – Modificación de DPA 3 – Admisión de DAC al modificar DPA	
<operationDescription>	0:1	an..512	Descripción de la operación registrada	
<MRN>	0:1	an..18	Nº de referencia asignado a la Importación	
<riskAnalysisResultCodeAEAT>	0:1	a1	V-erde A-marillo N-aranja R-ojo	



**Departamento de Informática Tributaria.**  
**Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

<requiredPCADocuments>	0:1	a1	Requeridos Certificados NO Aduaneros: S Requiere N No requiere.
<exportMRN>	0:1	an..18	Nº de referencia asignado a la Expedición por intercambio Comunitario Canarias- Resto España
<declarationRegistrationDateAndTime>	0:1	an19	Fecha y hora de Registro. Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
<declarationAcceptanceDateAndTime>	0:1	an19	Fecha y hora de Admisión. Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
<releaseDateAndTime>	0:1	an19	Fecha y hora de Levante. Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
<paymentTimeLimit>	0:1	an10	Fecha límite Pago: Formato: AAAA-MM-DD
<edeclarationCSVId>	0:1	an16	Código Seguro de Verificación de la declaración electrónica
<releaseCSVId>	0:1	an16	CSV de justificante de Levante
<importCertificationCSVId>	0:1	an16	CSV que permite consultar e imprimir el DUA
<proofOfPaymentAEAT>	0:1	an13	Num justificante Pago AEAT en Contabilidad
<payableTaxAmountAEAT>	0:1	n..16,2	Cuota a pagar AEAT
<amountToGuaranteeAEAT>	0:1	n..16,2	Importe a garantizar AEAT
<releaseVATGuaranteeExemption>	0:1	n..16,2	IVA exento en Garantía de Levante
<pendingVATGuaranteeExemption>	0:1	n..16,2	IVA exento en Garantía de Pendencias
<postponedVAT>	0:1	n..16,2	IVA Diferido
<GuaranteeReferenceAEAT>	0:99		Garantías utilizadas AEAT
<GRN>	0:1	an.24	Garantía GRN
<existingDebtAmountToCover>	0:1	n..16,2	Cantidad a garantizar por Deuda Real



**Departamento de Informática Tributaria.**  
**Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

-<existingDebtTBDAmountToCover>	0:1	n..16,2	Cantidad a garantizar Por Deuda Real Sin Determinar
-<potentialDebtAmountToCover>	0:1	n..16,2	Cantidad a apuntar Por Deuda Potencial
<GoodsItem>	0:200		
-<declarationGoodsItemNumber>	1:1	n..5	Número de la partida
-<PCA>	0:15		Organismos No aduaneros que requieren certificados a través de Medidas Taric
--<taricMeasureCode>	1:1	an..3	Código de la Medida TARIC que requiere Certificados
--<code>	1:1	an5	Código del organismo no aduanero, formato: 'SIF'+NN
--<name>	1:1	an..70	Nombre del Organismo no aduanero
--<DocumentRequired>	1:99		Documentos/Certificados requeridos por la medida
---<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento
-<DutiesAndTaxes>	0:15		Deudas
--<taxType>	0:1	an3	Tipo/clase de Tributo
--<quantity>	0:1	n..16,2	Cantidad / importe
--<taxRate>	0:1	n..17,3	Tipo Impositivo aplicable. corresponde a: 1._ Advalorem: cantidad a pagar en porcentaje (0-100) de la base 2._ Específico: cantidad a pagar por UF
--<maxMinNorInd>	0:1	a2	1 Se indicará si el tipo aplicado es Máximo ("MA"), Mínimo ("MI") o Normal (sin valor)



**Departamento de Informática Tributaria.**  
**Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

--<measurementUnitAndQualifier>	0:1	an..4	Unidad Fiscal si es tributo específico. Vacio si es Advalorem
--<payableTaxAmount>	0:1	n..16,2	Cuota de la base del Tributo a pagar $\text{taxRate} \times \text{Base}$ (amount/quantity)
--<amountToGuarantee>	0:1	n..16,2	Cuota de la base del Tributo a garantizar $\text{taxRate} \times \text{Base}$ (amount/quantity)
<existingDebtAmount>	0:1	n..16,2	Deuda real
<potentialDebtAmount>	0:1	n..16,2	Deuda potencial
<riskAnalysisResultCodeATC>	0:1	a1	V-erde N-aranja R-ojo
<proofOfPaymentATC>	0:1	an13	Num justificante Pago ATC en Contabilidad
<paymentTimeLimitATC>	0:1	an10	Fecha límite Pago: Formato: AAAA-MM-DD
<payableTaxAmountATC>	0:1	n..16,2	Cuota a pagar ATC
<amountToGuaranteeATC>	0:1	n..16,2	Importe a garantizar ATC
<GuaranteeReferenceATC>	0:99		Garantías utilizadas ATC
<GRN>	0:1	an.24	Garantía GRN
<existingDebtAmountToCover>	0:1	n..16,2	Cantidad a garantizar por Deuda Real
<existingDebtTBDAmountToCover>	0:1	n..16,2	Cantidad a garantizar Por Deuda Real Sin Determinar
<potentialDebtAmountToCover>	0:1	n..16,2	Cantidad a apuntar Por Deuda Potencial



## 5. El grupo común de “Message”. Elementos

Cas. Anexo B	Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Forma to	Indicaciones	Lista Cod
Datos Transmisión		<Message>	1:1		Grupo de datos con información relativa a la transmisión	
		-<messageIdentification>	1:1	an1..40	Identificador único del mensaje. Debe ser único para cada remitente. El remitente se encargará de garantizar la unicidad.	
		-<correlationIdentifier>	0:1	an5..40	Se devolverá el Identificador del mensaje al que se está respondiendo. Sólo en Esquema Salida. (0): En Esquema Entrada	
		-<preparationDateandTime>	0:1	an19	Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS	
		-<testIndicator>	0:1	a1	S Declaración en modo Test. (otros valores declaración real)	





**Departamento de Informática Tributaria.**  
**Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU-opción transitoria

Versión 1.0

precedente)		fecha la de entrada en la UE de la mercancía, y la segunda fecha la de caducidad del cuaderno.
X (declaración sumaria)	750 - Envíos postales	NNNNNNNNNN Sin estructura predefinida, puede tratarse de caracteres alfanuméricos de cualquier extensión
Y (declaración inicial en procedimiento simplificado)	DUA - simplificado	RRRRANNNNNN
Z (declaración de un régimen precedente)	T2M	NNNNNNNNNN: Sin estructura predefinida, puede tratarse de caracteres alfanuméricos de cualquier extensión
Z (declaración de un régimen precedente)	EZF - entrada en Zona Franca	El número de registro y fecha en la Zona Franca o Depósito Franco.
Z (declaración de un régimen precedente)	EQV - entrada Equipaje Viajeros	AAAAMMDD
Z (declaración de un régimen precedente)	IRR - entrada Irregular	AAAAMMDD
Z (declaración de un régimen precedente)	ZZZ - Otros documentos	ZZZ solo se admite en supuestos de medios de transporte introducidos por sus propios medios, introducciones por instalaciones fijas o envíos postales (si no existe un documento de cargo), según lo declarado en la casilla 25. En estos casos se incluirá la fecha de la introducción o la fecha última del período a que se refiere.

AAAAMMDD: fecha en formato AAAA: año, MM: mes, DD: día



## 7. Declaración de Chasis H1. Packaging.

Los vehículos, se declaran en el elemento **<shippingMarks>**, (bajo el grupo <Packaging>) para <typeOfPackages> = 'FR' de la siguiente forma:

Número de Chasis, seguido de ":", seguido de la Marca del vehículo, seguido de ":", seguido del Modelo del vehículo, seguido de ":", seguido de la MarcaExterna. Todos ellos con un máximo de 42 caracteres cada uno.

Formato:

**<shippingMarks>** Chasis: Marca: Modelo: MarcaExterna (opcional)

siendo MarcaExterna = marcas paquetes (opcional) para paquetes que engloban más de una moto, por ejemplo:

Cuando hay un paquete de FR que tiene más de un chasis, entonces.

- . tiene que haber un FR con 1 bulto como en todos los casos de tipo de bulto FR.
- . La marca externa del paquete de esos FR tiene que ser igual. Al ser igual esta marca externa se contabiliza como un único bulto todos los FR declarados con esa marca externa igual.

Ejemplo 3 motos en 2 paquetes en las 3 primeras ocurrencias del ejemplo:

Tipo de bulto: FR

Número total de paquetes declarados = 2 (de motos) + 1 (coche1 sin marca externa) + 1 (coche2 con marca externa =marcaCoche, que no se repite): total de paquetes **reales** = 4. Total de **chasis declarados**=5.

Este número de bultos total "reales" son los que se utilizan para datar en DDT. Sin embargo: cuando el documento precedente sea un documento de vinculación a depósito el número de unidades (NAR) serán 5 y el número de chasis datados en depósito serán 5.

En el grupo Packaging.

Numero paquetes NumberOfPackages	Chasis	Marca	Modelo	Marca Externa
1	Chasis1	Moto	M1	Externa1
1	Chasis2	Moto	M1	Externa2
1	Chasis3	Moto	M2	Externa1
1	Chasis4	Coche1	M1	
1	Chasis5	Coche2	M1	MarcaCoche

Nº Paquete "real"	Nº de chasis
1	1
2	2
1	3
3	4
4	5

### H1

<Packaging>  
<sequenceNumber>1</sequenceNumber>



```
<typeOfPackages>FR</typeOfPackages>
<numberOfPackages>1</numberOfPackages>
<shippingMarks>Chasis1: Moto:M1:Externa1</shippingMarks>
</Packaging>
<Packaging>
  <sequenceNumber>2</sequenceNumber>
  <typeOfPackages>FR</typeOfPackages>
  <numberOfPackages>1</numberOfPackages>
  <shippingMarks>Chasis2:Moto:M1:Externa2</shippingMarks>
</Packaging>
<Packaging>
  <sequenceNumber>3</sequenceNumber>
  <typeOfPackages>FR</typeOfPackages>
  <numberOfPackages>1</numberOfPackages>
  <shippingMarks>Chasis3:Moto:M2:Externa1</shippingMarks>
</Packaging>
<Packaging>
  <sequenceNumber>4</sequenceNumber>
  <typeOfPackages>FR</typeOfPackages>
  <numberOfPackages>1</numberOfPackages>
  <shippingMarks>Chasis4:Coche1:M2:</shippingMarks>
</Packaging>
<Packaging>
  <sequenceNumber>4</sequenceNumber>
  <typeOfPackages>FR</typeOfPackages>
  <numberOfPackages>1</numberOfPackages>
  <shippingMarks>Chasis5:Coche2:M2: MarcaCoche </shippingMarks>
</Packaging>
```



## **8. Tablas de códigos utilizadas**

En este apartado se publica el acceso a las listas de códigos utilizadas en los servicios de importación adaptados al CAU.

El contenido provisional de dichas tablas para el periodo de pruebas se puede encontrar en la url:

<https://prewww1.aeat.es/wlpl/ADIP-JDIT/SvListaTablasCCI>

Estas tablas estarán disponibles en producción desde la fase de pruebas del servicio.

### **8.1. Otras.**

#### **8.1.1. Lista de Aduanas Europeas**

La lista de aduanas europeas (COL), puede consultarse en Sede electrónica en el procedimiento de consulta de tablas de códigos.

[ADUANAS EUROPEAS \(agenciatributaria.gob.es\)](http://agenciatributaria.gob.es)



## 9. Siglas.

<b>Sigla</b>	<b>Descripción.</b>
DPA	Declaración completa pendiente de activar
DAC	Declaración completa activada



## **10. Sistema de Pruebas**

### **10.1. En el Entorno de Pruebas de la AEAT.**

Para enviar mensajes al entorno de Prueba:

#### **10.1.1. Certificado de sello:**

<https://prewww10.aeat.es/>

#### **10.1.2. Resto de certificados:**

<https://prewww1.aeat.es/>

### **10.2. En el Entorno Real de Producción de la AEAT.**

Se pueden hacer pruebas mediante dos procedimientos, con el modo test y con recinto aduanero de pruebas.

El modo test se indica en el mensaje XML mediante una etiqueta propia, la información es validada y analizada, pero no queda registrada en la base de datos de la AEAT.

Con la aduana de pruebas la información se valida, analiza y queda registrada en la base de datos, con lo que se puede seguir probando contra esta información, por ejemplo, modificándola. Actualmente los recintos de prueba habilitados son "009999", (Península y Baleares), y "009998", (Canarias).



## 11. Consultas

### 11.1. Consulta de mensajes enviados

La transmisión de mensajes enviados mediante servicio web y el estado de estos se puede consultar en la sede electrónica de la AEAT en:

<https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/ADHT-CTRL/ControlQuery> (entorno de producción)

<https://prewww1.agenciatributaria.gob.aeat/wpl/ADHT-CTRL/ControlQuery> (entorno de pruebas)

### 11.2. Consulta de importaciones en sede de la AEAT

El acceso a la consulta de importaciones en la sede electrónica de la AEAT es:

<https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/inwvnc/es.aeat.dit.adu.adip.inter.qry.QImporInternet> (entorno de producción)

<https://prewww1.agenciatributaria.gob.aeat/wpl/inwvnc/es.aeat.dit.adu.adip.inter.qry.QImporInternet> (entorno de pruebas)

### 11.3. Cotejo y consulta de declaraciones mediante CSV

En los mensajes de respuesta de los diferentes servicios, cuando se genera un documento a incorporar al expediente, se incluye un identificador único de éste o código seguro de verificación, CSV. Este código, permite el acceso y verificación de estos documentos en Sede electrónica, de las siguientes formas:

- **interfaz hombre-máquina.** sin identificación, en la siguiente url:  
<https://www2.agenciatributaria.gob.es/wpl/inwvnc/es.aeat.dit.adu.eeca.catalogo.vis.VisualizaSc?COMPLETA=NO&ORIGEN=J>
- **interfaz máquina - máquina.** Exige identificación por la infraestructura de servicios web, pero el acceso al documento es a partir de conocer el CSV. Este servicio está publicado en la Agencia Tributaria Servicios Web (<https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/ws.html>) en el apartado de "E2 - Servicio web de cotejo de documentos electrónicos"

E2 - Servicio web de cotejo de documentos electrónicos			
WSDL	ESQUEMA ENTRADA	ESQUEMA SALIDA	
CotejoInternetV1.wsdl	cotejo_request_int_V1.xsd	cotejo_response_int_V1.xsd	CotejoInternetV1.pdf



## 12. Herramientas para envío – recepción de mensajes

### 12.1. AduanetXML

La Agencia Tributaria distribuye para aquellas empresas a las que les pueda ser de utilidad una herramienta para envío - recepción de ficheros xml. Esta herramienta permite el intercambio (firma, envío y recepción) de declaraciones XML con la Agencia Tributaria de forma automatizada y descentrada en base a una estructura predefinida de directorios. Para más información, puede acceder al siguiente enlace:

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/aduanetxml/aduanetxml.html>

#### 12.1.1. Inclusión de Endpoint

La utilización de la herramienta AduanetXml implica la inclusión de un atributo en la cabecera del mensaje para indicar a donde debe dirigirse el mensaje.

El atributo se declara de la siguiente forma:

```
endPoint=" wpl/ADIP-JDIT/ws/cci/CC415TRV1SOAP"
```

#### 12.1.2. 26.2. Configuración para el entorno de Pruebas

Una vez configurado correctamente los certificados, debe abrirse el fichero “aduanetxml.properties” en el interior de la carpeta donde se instala aduanetxml

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
BandejaEntrada	19/06/2019 13:30	Carpeta de archivos	
BandejaSalida	19/06/2019 13:30	Carpeta de archivos	
BandejaSalidaPrevioFirma	19/06/2019 13:30	Carpeta de archivos	
Enviados	19/06/2019 13:30	Carpeta de archivos	
Logs	19/06/2019 13:30	Carpeta de archivos	
Rechazados	19/06/2019 13:30	Carpeta de archivos	
aduanetxml.properties	19/06/2019 13:31	Adobe Acrobat D...	1 KB

Ubicación aduanetxml.properties

Se modifica el campo “hostServicioWeb” que tiene valor “R”, para poner una “P”.



```
1 ficKeyStore=C:/Certificado
2 keyStorePassword==password
3 httpsProxyHost=
4 httpsProxyPort=
5 httpsProxyUser=
6 httpsProxyPassword=
7 debug=3
8 nif=MINIF
9 nombre=MINombre
0 hostServicioWeb=P
1 tipoRed=INTERNET
2 requiereBE=SI
3
```

#### Modificación fichero aduanetxml

En los siguientes mensajes de envío y recuperación de mensajes AduanetXML se dirigirá al entorno de “Preproducción”.

En caso de querer volver a utilizar el entorno de “Producción” puede volver a poner el parámetro “hostServicioWeb” con una “R”.

Es importante tener en todo momento claro dónde se están enviando los mensajes, para lo que se resume a continuación:

- hostServicioWeb=P -> ENTORNO DE PRUEBAS
- hostServicioWeb=R -> ENTORNO DE PRODUCCIÓN

## 12.2. Cliente en Sede Electrónica

La Agencia Tributaria dispone en sede una página para la petición de servicios web de importación.

*Sede Electrónica - Agencia Tributaria: > Inicio > Todos los trámites > Aduanas > Presentación y despacho de declaraciones > Importación > Petición de Servicios Web de Importación*

El acceso **directo** es: [ClienteSWimporta.html](http://ClienteSWimporta.html)



## 13. Ejemplo de mensaje

### 13.1. Entrada

[https://www2.agenciatributaria.gob.es/static\\_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adip/jdit/ws/ci/CC415TRV1Ent.xsd](https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adip/jdit/ws/ci/CC415TRV1Ent.xsd)">

```
<Message>
  <messageIdentification>XXXX</messageIdentification>
</Message>
<operation>A</operation>
<CustomsOfficeOfImport>
  <referenceNumber>ES002801</referenceNumber>
</CustomsOfficeOfImport>
<CC415A>
  <ImportOperation>
    <LRN>415c13060000012</LRN>
    <declarationType>IM</declarationType>
    <additionalDeclarationType>A</additionalDeclarationType>
    <languageCode>ES</languageCode>
  </ImportOperation>
  <CustomsOfficeOfPresentation>
    <referenceNumber>ES000811</referenceNumber>
  </CustomsOfficeOfPresentation>
  <Importer>
    <identificationNumber>ES89890001K</identificationNumber>
    <name>CERTIFICADO UNO TELEMATICAS</name>
    <Address>
      <streetAndNumber>calle</streetAndNumber>
      <postcode>28036</postcode>
      <city>ciudad</city>
      <country>ES</country>
    </Address>
  </Importer>
  <Declarant>
    <identificationNumber>ES89890001K</identificationNumber>
    <name>CERTIFICADO UNO TELEMATICAS</name>
    <Address>
      <streetAndNumber>calle</streetAndNumber>
      <postcode>28036</postcode>
      <city>ciudad</city>
      <country>ES</country>
    </Address>
    <ContactPerson>
      <name>Otro mas</name>
      <phoneNumber>+3496681509525</phoneNumber>
      <eMailAddress>unomas@externo.correo.aeat.es</eMailAddress>
    </ContactPerson>
  </Declarant>
  <Representative>
    <status>1</status>
  </Representative>
  <Guarantee>
    <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
    <guaranteeType>A</guaranteeType>
    <GuaranteeReference>
      <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
    </GuaranteeReference>
  </Guarantee>
</CC415A>
</CustomsOfficeOfImport>
```



```
<GRN>23ESAIL2800000020</GRN>
<currencyCode>EUR</currencyCode>
<amountToBeCovered>0</amountToBeCovered>
</GuaranteeReference>
</Guarantee>
<GoodsShipment>
  <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
  <natureOfTransaction>11</natureOfTransaction>
  <invoiceCurrency>EUR</invoiceCurrency>
  <Buyer>
    <identificationNumber>ES89890001K</identificationNumber>
  </Buyer>
  <Seller>
    <name>Lu Jii</name>
    <Address>
      <streetAndNumber>Clpez 5</streetAndNumber>
      <postcode>77776</postcode>
      <city>Taipei</city>
      <country>CN</country>
    </Address>
  </Seller>
  <Exporter>
    <identificationNumber>ES89890001K</identificationNumber>
    <name>CERTIFICADO UNO TELEMATICAS</name>
    <Address>
      <streetAndNumber>Clpez 5</streetAndNumber>
      <postcode>77776</postcode>
      <city>Taipei</city>
      <country>CN</country>
    </Address>
  </Exporter>
  <DeliveryTerms>
    <incotermCode>FOB</incotermCode>
    <UNLOCODE>2</UNLOCODE>
    <location>3</location>
  </DeliveryTerms>
  <CountryOfDispatch>
    <countryOfDispatch>US</countryOfDispatch>
  </CountryOfDispatch>
  <Destination>
    <countryOfDestination>ES</countryOfDestination>
    <regionOfDestination>28</regionOfDestination>
    <ccQualifier>ES</ccQualifier>
  </Destination>
  <Consignment>
    <containerIndicator>1</containerIndicator>
    <inlandModeOfTransport>1</inlandModeOfTransport>
    <modeOfTransportAtTheBorder>9</modeOfTransportAtTheBorder>
    <referenceNumberUCR>1</referenceNumberUCR>
    <TransportEquipment>
      <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
      <containerIdentificationNumber>CA001</containerIdentificationNumber>
    </GoodsReference>
      <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
      <declarationGoodsItemNumber>1</declarationGoodsItemNumber>
    </GoodsReference>
  </TransportEquipment>
```



```
<TransportEquipment>
  <sequenceNumber>2</sequenceNumber>
  <containerIdentificationNumber>CA002</containerIdentificationNumber>
  <GoodsReference>
    <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
    <declarationGoodsItemNumber>1</declarationGoodsItemNumber>
  </GoodsReference>
</TransportEquipment>
<TransportEquipment>
  <sequenceNumber>3</sequenceNumber>
  <containerIdentificationNumber>CA003</containerIdentificationNumber>
  <GoodsReference>
    <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
    <declarationGoodsItemNumber>1</declarationGoodsItemNumber>
  </GoodsReference>
</TransportEquipment>
<LocationOfGoods>
  <typeOfLocation>B</typeOfLocation>
  <qualifierOfIdentification>Y</qualifierOfIdentification>
  <authorisationNumber>2801IBERIA</authorisationNumber>
</LocationOfGoods>
<ArrivalTransportMeans>
  <typeOfIdentification>30</typeOfIdentification>
  <identificationNumber>R1953BCT74S</identificationNumber>
</ArrivalTransportMeans>
<ActiveBorderTransportMeans>
  <nationality>ES</nationality>
</ActiveBorderTransportMeans>
</Consignment>
<!--PARTIDA S-->
<GoodsShipmentItem>
  <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
  <declarationGoodsItemNumber>1</declarationGoodsItemNumber>
  <statisticalValue>115</statisticalValue>
  <Procedure>
    <requestedProcedure>40</requestedProcedure>
    <previousProcedure>00</previousProcedure>
    <AdditionalProcedure>
      <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
      <additionalProcedure>F48</additionalProcedure>
    </AdditionalProcedure>
  </Procedure>
  <Origin>
    <countryOfOrigin>CN</countryOfOrigin>
  </Origin>
  <Commodity>
    <descriptionOfGoods>Camion</descriptionOfGoods>
    <CUSCode>0010118-8</CUSCode>
    <CommodityCode>
      <harmonizedSystemSubheadingCode>070993</harmonizedSystemSubheadingCode>
      <combinedNomenclatureCode>90</combinedNomenclatureCode>
      <taricCode>00</taricCode>
    </CommodityCode>
  <GoodsMeasure>
    <grossMass>11</grossMass>
    <netMass>10</netMass>
```



```
</GoodsMeasure>
<InvoiceLine>
  <itemAmountInvoiced>100</itemAmountInvoiced>
</InvoiceLine>
<CalculationOfTaxes>
  <preference>100</preference>
  <totalDutiesAndTaxesAmount>43.03</totalDutiesAndTaxesAmount>
  <DutiesAndTaxes>
    <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
    <taxType>A00</taxType>
    <payableTaxAmount>0</payableTaxAmount>
    <methodOfPayment>A</methodOfPayment>
    <TaxBase>
      <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
      <taxRate>10</taxRate>
      <quantity>130</quantity>
      <taxAmount>13</taxAmount>
    </TaxBase>
  </DutiesAndTaxes>
  <DutiesAndTaxes>
    <sequenceNumber>2</sequenceNumber>
    <taxType>B00</taxType>
    <payableTaxAmount>0</payableTaxAmount>
    <methodOfPayment>A</methodOfPayment>
    <TaxBase>
      <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
      <taxRate>21</taxRate>
      <quantity>143</quantity>
      <taxAmount>30.03</taxAmount>
    </TaxBase>
  </DutiesAndTaxes>
</CalculationOfTaxes>
</Commodity>
<Packaging>
  <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
  <typeOfPackages>BX</typeOfPackages>
  <numberOfPackages>1</numberOfPackages>
  <shippingMarks>sSSSS</shippingMarks>
</Packaging>
<Packaging>
  <sequenceNumber>2</sequenceNumber>
  <typeOfPackages>BX</typeOfPackages>
  <numberOfPackages>1</numberOfPackages>
  <shippingMarks>s</shippingMarks>
</Packaging>
<PreviousDocument>
  <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
  <type>ZZZZ</type>
  <referenceNumber>20230101</referenceNumber>
  <goodsItemIdentifier>1</goodsItemIdentifier>
</PreviousDocument>
<SupportingDocument>
  <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
  <type>N325</type>
  <referenceNumber>ES00002LQ009Z</referenceNumber>
  <documentLineItemNumber>1</documentLineItemNumber>
</SupportingDocument>
```



```
<SupportingDocument>
  <sequenceNumber>2</sequenceNumber>
  <type>N704</type>
  <referenceNumber>ES00002LQ0092</referenceNumber>
  <documentLineItemNumber>1</documentLineItemNumber>
</SupportingDocument>
<CustomsValuation>
  <valuationMethod>1</valuationMethod>
  <AdditionsAndDeductions>
    <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
    <code>AK</code>
    <!--empieza por A, ajuste positivo, B, ajuste negativo-->
    <amount>30</amount>
  </AdditionsAndDeductions>
</CustomsValuation>
<ValuationAdjustment>
  <valuationIndicators>0000</valuationIndicators>
</ValuationAdjustment>
</GoodsShipmentItem>
</GoodsShipment>
</CC415A>
</es:CC415TRV1Ent>
```

## 13.2. Salida

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <imp:CC415TRV1Sal
xmlns:imp="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adip/ws/CC415TRV1
Sal.xsd">
      <Message>
        <messageIdentification>XXXXX</messageIdentification>
        <preparationDateandTime>2023-04-25T12:32:36</preparationDateandTime>
        <testIndicator>N</testIndicator>
      </Message>
      <responseCode>0</responseCode>
      <Importer>
        <identificationNumber>ES89890001K</identificationNumber>
      </Importer>
      <Declarant>
        <identificationNumber>ES89890001K</identificationNumber>
      </Declarant>
      <referenceNumberUCR>1</referenceNumberUCR>
      <operationRegistered>0</operationRegistered>
      <operationDescription>Admisión de declaración, DAC</operationDescription>
      <MRN>23ES002801300924R4</MRN>
      <riskAnalysisResultCodeAEAT>A</riskAnalysisResultCodeAEAT>
      <requiredPCADocuments>S</requiredPCADocuments>
      <declarationRegistrationDateAndTime>2023-04-
25T12:32:36</declarationRegistrationDateAndTime>
      <declarationAcceptanceDateAndTime>2023-04-
25T12:32:36</declarationAcceptanceDateAndTime>
      <edeclarationCSVId>KP99PT243SCEBT23</edeclarationCSVId>
      <payableTaxAmountAEAT>47.43</payableTaxAmountAEAT>
```



```
<amountToGuaranteeAEAT>47.43</amountToGuaranteeAEAT>
<GoodsItem>
  <declarationGoodsItemNumber>001</declarationGoodsItemNumber>
  <PCA>
    <taricMeasureCode>FTN</taricMeasureCode>
    <code>SIF03</code>
    <name>Sanidad Vegetal-Mº Agricultura</name>
    <DocumentRequired>
      <type>N851</type>
    </DocumentRequired>
    <DocumentRequired>
      <type>C085</type>
    </DocumentRequired>
    <DocumentRequired>
      <type>1414</type>
    </DocumentRequired>
    <DocumentRequired>
      <type>1415</type>
    </DocumentRequired>
  </PCA>
</PCA>
<PCA>
  <taricMeasureCode>SNM</taricMeasureCode>
  <code>SIF05</code>
  <name>Sanidad Exterior - Mº Sanidad</name>
  <DocumentRequired>
    <type>N853</type>
  </DocumentRequired>
</PCA>
<PCA>
  <taricMeasureCode>SVI</taricMeasureCode>
  <code>SIF01</code>
  <name>SOIVRE Mº Comercio</name>
  <DocumentRequired>
    <type>N003</type>
  </DocumentRequired>
</PCA>
<PCA>
  <taricMeasureCode>VIM</taricMeasureCode>
  <code>SIF02</code>
  <name>Sanidad Animal - Mº Agricultura</name>
  <DocumentRequired>
    <type>1412</type>
  </DocumentRequired>
</PCA>
<PCA>
  <taricMeasureCode>750</taricMeasureCode>
  <code>SIF01</code>
  <name>SOIVRE Mº Comercio</name>
  <DocumentRequired>
    <type>C644</type>
  </DocumentRequired>
</PCA>
<DutiesAndTaxes>
  <taxType>A00</taxType>
  <quantity>130.000</quantity>
```



```
<taxRate>12.800000</taxRate>
<maxMinNorInd/>
<payableTaxAmount>16.64</payableTaxAmount>
<amountToGuarantee>16.64</amountToGuarantee>
</DutiesAndTaxes>
<DutiesAndTaxes>
  <taxType>B00</taxType>
  <quantity>146.640</quantity>
  <taxRate>21.000000</taxRate>
  <maxMinNorInd/>
  <payableTaxAmount>30.79</payableTaxAmount>
  <amountToGuarantee>30.79</amountToGuarantee>
</DutiesAndTaxes>
</GoodsItem>
</imp:CC415TRV1Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```