



Descripción del servicio de Consulta de información de DSDT (Web Service DSDTCons)

Autor: DIT **Fecha:** 07/03/2022 **Versión** 1.1

Revisiones

| Edi. | Rev. | Fecha | Descripción | A(*) | Páginas |
|------|------|------------|---|------|---------|
| 0 | 1 | 05/11/2020 | Versión inicial | n/a | n/a |
| 1 | 0 | 27/11/2020 | Se devolverán todas las partidas coincidentes en búsqueda por doc. asociado y regla RS2 para los bultos por contenedor en la respuesta. | R | Todas |
| 1 | 1 | 07/03/2022 | Cambio en puertos de preproducción. | R | 8 |
| | | | | | |
| | | | | | |

(*) Acción: A= Añadir; R= Reemplazar

Índice:

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | VERSIONADO..... | 4 |
| 1.1. | Versión 0.1..... | 4 |
| 1.2. | Versión 1.0..... | 4 |
| 2. | INTRODUCCIÓN..... | 5 |
| 3. | ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA | 6 |
| 3.1. | Estándares utilizados | 6 |
| 3.2. | Autenticación..... | 6 |
| 3.3. | Versionado..... | 7 |
| 3.4. | Descripción funcional de los modos de consulta | 7 |
| | 3.4.1.1. Consulta por contenedor | 7 |
| | 3.4.1.2. Consulta por conocimiento..... | 7 |
| | 3.4.1.3. Consulta por referencia de sumaria..... | 7 |
| | 3.4.1.4. Consulta por referencia de sumaria y ubicación..... | 7 |
| | 3.4.1.5. Consulta por documento asociado | 7 |
| 4. | DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS WEB | 8 |
| 4.1. | Web Service de Consulta de DSDT (DSDTCons) | 8 |
| | 4.1.1. Descriptor | 8 |
| | 4.1.2. Mensajes utilizados | 8 |
| 4.2. | Aclaración sobre escapado de caracteres especiales | 9 |
| 5. | DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LOS MENSAJES | 10 |
| 5.1. | Mensaje de petición..... | 10 |
| 5.1. | Mensaje de respuesta | 11 |
| 6. | CONDICIONES Y REGLAS..... | 13 |
| 6.1. | CONDICIONES | 13 |
| | 6.1.1. C1..... | 13 |
| | 6.1.2. CS1..... | 13 |
| | 6.1.3. CS2..... | 13 |
| | 6.1.1. CS3..... | 13 |
| | 6.1.1. CS4..... | 13 |
| | 6.1.2. CS5..... | 14 |
| | 6.1.1. CS8..... | 14 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 6.1.2. | CS9 | 14 |
| 6.1.3. | RS1 | 14 |
| 6.1.4. | RS2 | 14 |
| 7. | TABLAS | 15 |
| 7.1. | T1 – Tipos de documentos asociados | 15 |
| 7.2. | TS1 – Tabla de Entornos | 15 |
| 7.3. | TS2 – Tabla de tipos de Respuesta..... | 15 |
| 7.4. | TS3 – Estado de cabecera | 15 |
| 7.5. | TS4 – Estado de partida..... | 16 |
| 7.6. | TS5 – Estado de ubicación | 16 |
| 7.7. | TS6 – Estado de activación | 16 |
| 7.8. | TS7 – Tipo de partida..... | 16 |
| 7.9. | TS9 – Tabla de Códigos de Error | 16 |
| 8. | EJEMPLOS | 18 |
| 8.1. | Consulta por contenedor y recinto | 18 |
| 8.2. | Consulta por contenedor..... | 18 |
| 8.3. | Consulta por conocimiento y recinto..... | 18 |
| 8.4. | Consulta por Conocimiento | 19 |
| 8.5. | Consulta por MRN + Partida | 19 |
| 8.6. | Consulta por MRN + Partida + Ubicación | 19 |
| 8.7. | Consulta por Clave + Partida | 20 |
| 8.8. | Consulta por Clave + Partida + Ubicación | 20 |
| 8.9. | Consulta por Documento Asociado | 20 |
| 8.10. | Respuesta de aceptación..... | 21 |
| 8.11. | Respuesta de rechazo..... | 22 |



1. VERSIONADO

1.1. Versión 0.1

Versión preliminar.

1.2. Versión 1.0

En la búsqueda por documento asociado se devolverán todas las partidas de la DSDT más reciente que cumplan la condición de búsqueda y no únicamente la partida más reciente.

Regla RS2 sobre el campo de bultos por contenedor de la respuesta (BultosDecCont).

1.3. Versión 1.1

Cambio en puertos de reproducción.



2. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la solución técnica de la AEAT para el suministro de información de las Declaraciones Sumarias de Depósito Temporal (DSDT) efectuadas por los consignatarios de buque y carga en los recintos aduaneros.

La solución propuesta permitirá la automatización, mediante diversos criterios de búsqueda, de la consulta la información de la DSDT por parte de los operadores económicos involucrados en las operaciones de descarga o en las subsiguientes declaraciones y notificaciones aduaneras.



3. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA

Para proporcionar la información de las declaraciones sumarias (DSDT) de forma automática, máquina-máquina, se emplearán un único web service, intercambiando mensajes soap sobre https en Internet.

3.1. Estándares utilizados

El uso de servicios Web constituye la base de las buenas prácticas para desplegar servicios que posibiliten la interacción máquina-máquina, es decir, la automatización integral de un proceso en el que interviene varios sistemas de información (el del ciudadano/empresa y el de la Agencia Tributaria).

Se pretende utilizar los estándares de facto para el desarrollo de servicios web.

La estructura de los mensajes será descrita sobre la base de la creación de esquemas XML utilizando para ello la recomendación W3C de 28-October de 2004 en <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0> y referenciada por el namespace <http://www.w3.org/2001/XMLSchema>.

Con relación a SOAP se utilizará SOAP V1.1 disponible como NOTA W3C de 08-Mayo-2000 en : <http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/> y referenciado por el namespace <http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>

En SOAP-1.1 existen dos estilos para implementar servicio, modo "rpc" y modo "document", en línea con las recomendaciones actuales se utilizará siempre el modo "document" (style="document") sin ningún tipo de codificación (use="literal"). Es decir el mensaje de entrada y salida estará descrito íntegramente por su respectivo esquema XML.

Con relación a la descripción de los servicios utilizaremos WSDL 1.1 disponible como NOTA W3C de 14-Marzo-2001 en: <http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315> y referenciado por el namespace <http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/>

3.2. Autenticación

El uso de los servicios requiere tener instalado un certificado admitido por la AEAT, en el ordenador desde el que se produzca el envío de la información.

Se permiten los certificados de usuario y de sello. Los certificados admitidos por la AEAT pueden consultarse en:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Certificado_electronico/Certificado_electronico.shtml

Para el acceso por Internet existen puertos diferenciados: uno para la conexión empleando certificados de sello y el otro para los certificados de usuario.

El certificado de usuario podrá ser de persona física, persona jurídica, o el de un apoderado para este trámite.



3.3. Versionado

Los servicios se definirán con un convenio de versionado que facilite que las futuras actualizaciones son reconocibles y por tanto diferenciables. Para ello, detrás del nombre del servicio y de todos los objetos relacionados se incluye un número de versión.

3.4. Descripción funcional de los modos de consulta

Se habilitan varios modos de consulta:

3.4.1.1. Consulta por contenedor

El remitente de la petición consultará por contenedor y además, opcionalmente, por recinto.

Si se encuentra el contenedor en una sumaria reciente¹ se devolverá la DSDT y las partidas en las que figure declarado dicho contenedor.

3.4.1.2. Consulta por conocimiento

El remitente de la petición consultará por conocimiento aéreo o marítimo y además, opcionalmente, por recinto.

Si se encuentra el conocimiento en una sumaria reciente¹ se devolverá la DSDT y la partida más reciente con dicho conocimiento.

3.4.1.3. Consulta por referencia de sumaria

El remitente de la petición consultará por el MRN o clave marítima y el número de partida. Se buscará dicho MRN/Clave + Partida sin necesidad de que sea reciente.

Nótese que si se usa la Clave (rrrrannnnn) en lugar de por MRN (aaES00rrrrdnnnnnc), al tener el año de la clave una longitud de 1, sólo buscaremos en los últimos diez años.

3.4.1.4. Consulta por referencia de sumaria y ubicación

Similar a la anterior pero solicitando únicamente los datos de una ubicación (ADT), en cuyo caso, se facilitarán, de tener autorización, los datos del levante (código de levante/autenticación y fecha de levante) si dicha ubicación estuviera afectada por un CUB.

3.4.1.5. Consulta por documento asociado

El remitente de la petición consultará por tipo de documento asociado y número de documento asociado, es decir, el código + referencia del documento previo de la DSDT, sea este un Tránsito, ENS, G5, etc.

Si se encuentra el documento asociado en una sumaria reciente¹ se devolverá la DSDT y las partidas en las que figure declarado dicho documento asociado.

¹ La búsqueda se ceñirá a DSDT activadas (con llegada a puerto/aeropuerto) en los últimos 90 días.



4. Descripción de los Servicios Web

4.1. Web Service de Consulta de DSDT (DSDTCons)

Se han integrado las diversas posibilidades de búsqueda ofrecidas en un único web service: DSDTCons


4.1.1. Descriptor

El servicio web de carga diaria aparece descrito en la página de descripción de servicios web de la AEAT:

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/ws.html>

Su descriptor wsdl es el siguiente:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/jdit/ws/DSDTConsV1.wsdl



En la definición de este servicio se ofrecen una lista de puertos o endpoints para el envío de las peticiones, bien para el **entorno de producción**:

- usando certificado personal:

<https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/ADDS-JDIT/ws/DSDTConsV1SOAP>

- usando certificado de sello:

<https://www10.agenciatributaria.gob.es/wpl/ADDS-JDIT/ws/DSDTConsV1SOAP>

o bien para entorno de **pruebas/preproducción**:

- usando certificado personal:

<https://prewww1.aeat.es/wpl/ADDS-JDIT/ws/DSDTConsV1SOAP>

- usando certificado de sello:

<https://prewww10.aeat.es/wpl/ADDS-JDIT/ws/DSDTConsV1SOAP>

4.1.2. Mensajes utilizados

Los mensajes de petición y respuesta implicados son los siguientes:

- Mensaje de petición:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/jdit/ws/DSDTConsV1Ent.xsd

- Mensaje de respuesta (común para aceptaciones y rechazos):

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/jdit/ws/DSDTConsV1Sal.xsd



que emplean un esquema auxiliar que define los tipos de datos de los elementos xml:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/jdit/ws/DSDTConsV1Dat.xsd

4.2. Aclaración sobre escapado de caracteres especiales

En caso de que fuera necesario consignar en un valor de un elemento XML alguno de los siguientes caracteres se escaparán con las entidades xml siguientes:

| Carácter | Carácter escapado |
|------------------------------|-------------------|
| & | & |
| < | < |
| > | > |
| ' (apóstrofe/comilla simple) | ' |



5. Descripción funcional de los mensajes

A continuación listamos la descripción de los mensajes XML de:

- Petición
- Respuesta con **aceptación** y remisión de información de la DSDT
- Respuesta con **rechazo** por error funcional, incluido el no haber encontrado una DSDT acorde con la petición.

estando ambas respuestas unificadas en un único mensaje.

5.1. Mensaje de petición

Se trata de un mensaje sencillo, con unos pocos datos sobre los que se desea realizar la búsqueda de la DSDT, basado en el esquema:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/jdit/ws/DSDTConsV1Ent.xsd

| Elemento XML | Car. | Form. | Tab. | C/R | Descripción / Observaciones |
|----------------------|------|--------|------|-----|---|
| DSDTConsV1Ent | 1:1 | - | - | - | Elemento raíz. |
| - Message | 1:1 | - | - | - | Bloque con información de servicio |
| -- Sender | 1:1 | an9 | - | - | NIF del remitente del mensaje que habrá de coincidir con el NIF del certificado digital empleado para realizar la petición |
| -- Id | 1:1 | an..70 | - | - | Identificador único del mensaje. Debe ser único para cada declarante y envío, aunque la respuesta fuera un error funcional. El remitente deberá encargarse de garantizar su unicidad. |
| -- PreparationDate | 1:1 | n14 | - | - | Fecha de preparación del mensaje en los sistemas informáticos del declarante con formato AAAAMMDDhhmmss |
| - Peticion | 1:1 | | - | - | Bloque con los datos de la petición de consulta. Contendrá los elementos 2.a, 2.b, 2.c, 2.d ó 2.e. |
| -- Contenedor | 0:1 | an..17 | - | C1 | Matrícula del contenedor declarado en la DSDT |
| -- Recinto | 0:1 | an4 | - | C1 | Recinto aduanero de la DSDT |
| -- Conocimiento | 0:1 | an..35 | - | C1 | Conocimiento declarado en la partida de DSDT |
| -- Recinto | 0:1 | an4 | - | C1 | Recinto aduanero de la DSDT |
| -- MRN | 0:1 | an18 | - | C1 | MRN de la DSDT en formato AAES00RRRR8NNNNNNNC |
| -- Partida | 0:1 | n..5 | - | C1 | Número de partida de la DSDT |
| -- Ubicacion | 0:1 | an..10 | - | C1 | Código de ubicación (ADT) en formato RRRRC..C |
| -- Clave | 0:1 | an11 | - | C1 | Clave de la DSDT en formato RRRRANNNNNN |
| -- Partida | 0:1 | n..5 | - | C1 | Número de partida de la DSDT |
| -- Ubicación | 0:1 | an..10 | - | C1 | Código de ubicación (ADT) en formato RRRRC..C |
| -- TipoDocAsoc | 0:1 | an3 | T1 | C1 | Tipo de documento asociado (previo) de la partida de la DSDT |
| -- NumDocAsoc | 0:1 | an..35 | - | C1 | Número de documento asociado (previo) de la partida de la DSDT |



5.1. Mensaje de respuesta

Basado en el siguiente esquema:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/ident/ws/DSDTConsV1Sal.xsd

| Elemento XML | Car. | Form. | Lis. | C/R | Descripción / Observaciones |
|-------------------------|-------|---------|------|-----|---|
| DSDTConsV1Sal | 1:1 | - | - | - | Elemento raíz. |
| - Message | 1:1 | - | - | - | Bloque con información de servicio. |
| -- CorrSender | 1:1 | an9 | - | - | NIF del remitente del mensaje de petición al que se da respuesta. |
| -- Corrid | 1:1 | an..70 | - | - | Identificador único del mensaje de petición al que se da respuesta. |
| -- Sender | 1:1 | an9 | TS1 | - | Entorno en el que se ha realizado la petición al web service. |
| -- PreparationDate | 1:1 | n14 | - | - | Fecha de preparación del mensaje en los sistemas informáticos del declarante con formato AAAAMMDDhhmmss. |
| - CodRespuesta | 1:1 | an2 | TS2 | RS1 | "AC" petición aceptada o "RE" petición rechazada. |
| - DSDTInfo | 0:1 | - | - | CS1 | Bloque con los datos de la DSDT solicitada. |
| -- MRN | 1:1 | an18 | - | - | MRN de la DSDT en formato AAES00RRRRR8NNNNNNNC |
| -- Clave | 1:1 | an11 | - | - | Clave de la DSDT en formato RRRRRANNNNNN |
| -- Recinto | 1:1 | an4 | - | - | Recinto aduanero de la DSDT |
| -- IdTransporte | 1:1 | an..35 | - | - | Nombre del transporte que transportó la mercancía (nombre del buque, número de vuelo, etc.) |
| -- EstadoCab | 1:1 | an2 | TS3 | - | Estado de la DSDT |
| -- Activada | 1:1 | a1 | TS6 | - | DSDT activada ("S" ó "N") |
| -- FecActivacion | 0:1 | n8 | - | CS2 | Fecha en que se activó la DSDT, coincidiendo con la llegada del medio de transporte a la aduana. En formato AAAAMMDD. |
| -- PAR | 1:999 | - | - | - | Bloque con los datos de la partida. |
| --- Partida | 1:1 | n..5 | - | - | Número de partida |
| --- EstadoPar | 1:1 | an2 | TS4 | - | Estado de la partida |
| --- TipoPar | 1:1 | an2 | TS7 | - | Tipo de partida |
| --- BultosDecPar | 1:1 | n..8 | - | - | Número de bultos totales declarado en la partida |
| --- PesoBrutoDecPar | 1:1 | n..16,6 | - | - | Peso bruto total declarado en la partida |
| --- EnviosBvDecPar | 1:1 | n..6 | - | CS3 | Número de envíos de bajo valor en la partida |
| --- BultosSaldoPar | 0:1 | n..8 | - | CS4 | Saldo de bultos de la partida |
| --- PesoBrutoSaldoPar | 0:1 | n..16,6 | - | CS4 | Saldo de peso bruto de la partida |
| --- EnviosBvSaldoPar | 1:1 | n..6 | - | CS3 | Número de bultos totales declarado en la partida |
| --- FecPlazoDatadoPar | 0:1 | n8 | - | - | Fecha de plazo máximo para el datado de la partida |
| --- Conocimiento | 0:1 | an..35 | - | CS8 | Conocimiento |
| --- TipoDocAsoc | 0:1 | an3 | T1 | CS8 | Tipo de documento asociado (previo) de la partida |
| --- NumDocAsoc | 0:1 | an..35 | - | CS8 | Número de documento asociado (previo) de la partida |
| --- CodMerPar | 0:1 | an..8 | - | CS8 | Código de mercancía (partida arancelaria) |
| --- UBIC | 1:9 | - | - | - | Bloque con los datos de ubicación de la partida |
| ---- Ubicacion | 1:1 | an..10 | - | - | Código de ubicación (ADT) incluyendo el recinto aduanero (ej. 4611ADT001) |
| ---- EstadoUbic | 1:1 | an4 | TS5 | - | Estado de la ubicación |
| ---- BultosDecUbic | 1:1 | n..8 | - | - | Número de bultos totales declarado en la ubicación |
| ---- PesoBrutoDecUbic | 1:1 | n..16,6 | - | - | Peso bruto total declarado en la ubicación |
| ---- BultosSaldoUbic | 1:1 | n..8 | - | CS4 | Saldo de bultos de la ubicación |
| ---- PesoBrutoSaldoUbic | 1:1 | n..16,6 | - | CS4 | Saldo de peso bruto de la ubicación |
| ---- LevanteCub | 0:1 | - | - | CS5 | Bloque con la información de levante del CUB de la ubicación |
| ----- CodAut | 1:1 | an..16 | - | - | Código de autorización del levante del CUB |
| ----- FecLevante | 1:1 | n14 | - | - | Fecha de concesión del levante del CUB |



| | | | | | |
|-------------------------|------|---------|-----|-----|---|
| - - - CONT | 0:99 | - | - | - | Bloque con los datos de contenedor declarado en la partida |
| - - - - Contenedor | 1:1 | an..17 | - | - | Matrícula/código del contenedor |
| - - - - - BultosDecCont | 1:1 | n..8 | - | RS2 | Bultos declarados en el contenedor para la presente partida de DSDT |
| - Error | 0:9 | - | - | CS9 | Bloque descriptor del error ante un rechazo de la petición |
| - - CodError | 1:1 | an..4 | TS9 | - | Código de error |
| - - DescError | 1:1 | an..512 | - | - | Descripción del error |



6. CONDICIONES y REGLAS

6.1. CONDICIONES


6.1.1. C1

El bloque <Petición> podrá tener una, y sólo una, de las siguientes colecciones de elementos:

- Opción 1: <Contenedor> + <Recinto>*
- Opción 2: <Conocimiento> + <Recinto>*
- Opción 3: <MRN> + <Partida> + <Ubicación>*
- Opción 4: <Clave> + <Partida> + <Ubicación>*
- Opción 5: <TipoDocAsoc> + <NumDocAsoc>

* elemento opcional

tal y como aparece en el siguiente esquema:



6.1.2. CS1

El bloque <DSDTInfo> sólo se mostrará para peticiones aceptadas con DSDT encontrada, es decir, para <CodRespuesta> igual a "AC"

6.1.3. CS2

El elemento sólo se mostrará si la sumaria está activada, es decir, si el elemento <Activada> es igual a "S".

6.1.1. CS3

El elemento sólo aparecerá para partidas agrupadoras de bajo valor (PABV), es decir, si TipoPar = "BV".

6.1.1. CS4

El elemento sólo aparecerá para partidas de alto valor, las habituales, es decir, si TipoPar = "AV".



6.1.2.CS5

Sólo se mostrará el grupo <LevanteCub> si la ubicación ha sido origen o destino de un CUB y el solicitante de la consulta está autorizado a consultar dicha información.

6.1.1.CS8

El elemento sólo aparecerá si se dispone de ese dato en la DSDT.

6.1.2.CS9

Los bloques <Error> sólo se mostrarán para peticiones rechazadas, es decir, para CodRespuesta igual a "RE"

6.1.3.RS1

"AC" para respuestas aceptadas con DSDT encontrada

"RE" para rechazos, incluidos los casos en los que el mensaje de petición es válido pero no se ha encontrado la DSDT.

6.1.4.RS2

Téngase en cuenta que el dato de bultos por contenedor procede de un campo opcional de la declaración EDIFACT emitida por el consignatario de la carga. No es obligatoria su declaración y las validaciones efectuadas sobre este elemento de información son básicas.



7. TABLAS

7.1. T1 – Tipos de documentos asociados

| Tipo Doc. Asociado | Descripción |
|--------------------|---|
| AAD | Documento administrativo de acompañamiento IIEE |
| DD3 | ETD. Tránsito simplificado. Documento de transporte electrónico. |
| DG5 | G5. Movimiento de mercancías en depósito temporal. |
| 190 | Material de Defensa |
| 302 | Formulario intracomunitario OTAN |
| 355 | ENS. Declaración sumaria de entrada. |
| 380 | Factura T2L |
| 387 | Factura o doc. comercial "T2LF – Mercancía sin declaración de expedición" |
| 650 | Documento administrativo de acompañamiento |
| 701 | Transferencias de regímenes económicos |
| 705 | Conocimiento T2L |
| 720 | CIM |
| 746 | Boletín de Entrega BR |
| 820 | Tránsito T |
| 821 | Tránsito T1 |
| 822 | Tránsito T2 |
| 825 | T2L |
| 830 | DUA de Exportación |
| 833 | Manifiesto visado por aduana de salida |
| 952 | Cuaderno TIR |
| 955 | Cuaderno ATA |

7.2. TS1 – Tabla de Entornos

| Código | Descripción |
|----------|--------------------------|
| ES.AEAT | Entorno de Producción |
| PRE.AEAT | Entorno de Preproducción |
| DES.AEAT | Entorno de Desarrollo |

7.3. TS2 – Tabla de tipos de Respuesta

| Código | Descripción |
|--------|--|
| AC | Respuesta con aceptación y remisión de DSDTs |
| RE | Respuesta con rechazo |

7.4. TS3 – Estado de cabecera

| Código | Descripción |
|--------|--|
| AN | Respuesta con aceptación y remisión de DSDTs |
| PR | Respuesta con rechazo |
| AC | Activa |
| DA | Datada |
| SA | Saldada |
| RE | Retenida |
| SG | Sin grabar |
| NI | No informado |



7.5. TS4 - Estado de partida

| Código | Descripción |
|--------|--|
| AN | Respuesta con aceptación y remisión de DSDTs |
| AC | Activa |
| DA | Datada |
| SA | Saldada |
| RE | Retenida |
| MD | Máster desconsolidado |
| MA | Máster activo |
| MT | Máster datado |
| MS | Master saldado |
| ZZ | No informado |

7.6. TS5 - Estado de ubicación

| Código | Descripción |
|--------|--|
| AN | Respuesta con aceptación y remisión de DSDTs |
| AC | Activa |
| DA | Datada |
| SA | Saldada |
| RE | Retenida |
| NI | No informado |

7.7. TS6 - Estado de activación

| Código | Descripción |
|--------|------------------|
| S | DSDT activada |
| N | DSDT no activada |

7.8. TS7 - Tipo de partida

| Código | Descripción |
|--------|---|
| AV | Partida de altos valores (partida normal) |
| BV | Partida agrupado de bajos valores (PABV) |

7.9. TS9 - Tabla de Códigos de Error

Nótese que los códigos de error en la centena 400 son los que informan que no existe ninguna DSDT reciente que coincida con los criterios de búsqueda de la petición.

| Código | Descripción |
|--------|---|
| 101 | Valor no declarado |
| 102 | Valor incorrecto |
| 103 | Valor duplicado |
| 111 | Formato de valor incorrecto |
| 114 | Valor demasiado bajo |
| 115 | Valor demasiado alto |
| 116 | Demasiadas repeticiones |
| 121 | Fecha-hora no valida |
| 122 | Fecha-hora fuera de rango |
| 210 | El identificador del remitente no se corresponde NIF válido |



| | |
|-----|---|
| 211 | El remitente no coincide con certificado digital |
| 301 | Recinto aduanero inexistente |
| 302 | Código de documento asociado inexistente |
| 401 | Contenedor no encontrado en ninguna DSDT reciente |
| 402 | Conocimiento no encontrado en ninguna DSDT reciente |
| 403 | Partida de DSDT no encontrada |
| 404 | Ubicación no encontrada en la partida de la DSDT |
| 405 | Documento asociado no encontrado en ninguna DSDT reciente |
| 900 | El mensaje enviado no cumple el esquema. |



8. EJEMPLOS

8.1. Consulta por contenedor y recinto

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dsd="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/
jdit/ws/DSDTConsV1Ent.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <dsd:DSDTConsV1Ent>
      <dsd:Message>
        <dsd:Sender>89890001K</dsd:Sender>
        <dsd:Id>ACME_2020_0000000000001</dsd:Id>
        <dsd:PreparationDate>20201104093859</dsd:PreparationDate>
      </dsd:Message>
      <dsd:Petición>
        <dsd:Contenedor>ACME1234567</dsd:Contenedor>
        <dsd:Recinto>9999</dsd:Recinto>
      </dsd:Petición>
    </dsd:DSDTConsV1Ent>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

8.2. Consulta por contenedor

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dsd="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/
jdit/ws/DSDTConsV1Ent.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <dsd:DSDTConsV1Ent>
      <dsd:Message>
        <dsd:Sender>89890001K</dsd:Sender>
        <dsd:Id>ACME_2020_0000000000001</dsd:Id>
        <dsd:PreparationDate>20201104093859</dsd:PreparationDate>
      </dsd:Message>
      <dsd:Petición>
        <dsd:Contenedor>ACME1234567</dsd:Contenedor>
      </dsd:Petición>
    </dsd:DSDTConsV1Ent>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

8.3. Consulta por conocimiento y recinto

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dsd="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/
jdit/ws/DSDTConsV1Ent.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <dsd:DSDTConsV1Ent>
      <dsd:Message>
        <dsd:Sender>89890001K</dsd:Sender>
        <dsd:Id>ACME_2020_0000000000001</dsd:Id>
        <dsd:PreparationDate>20201104093859</dsd:PreparationDate>
      </dsd:Message>
      <dsd:Petición>
        <dsd:Conocimiento>ACME123412345678</dsd:Conocimiento>
        <dsd:Recinto>9999</dsd:Recinto>
      </dsd:Petición>
    </dsd:DSDTConsV1Ent>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



8.4. Consulta por Conocimiento

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dsd="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/
jdit/ws/DSDTConsV1Ent.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <dsd:DSDTConsV1Ent>
      <dsd:Message>
        <dsd:Sender>89890001K</dsd:Sender>
        <dsd:Id>ACME_2020_0000000000001</dsd:Id>
        <dsd:PreparationDate>20201104093859</dsd:PreparationDate>
      </dsd:Message>
      <dsd:Petition>
        <dsd:Conocimiento>ACME123412345678</dsd:Conocimiento>
      </dsd:Petition>
    </dsd:DSDTConsV1Ent>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

8.5. Consulta por MRN + Partida

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dsd="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/
jdit/ws/DSDTConsV1Ent.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <dsd:DSDTConsV1Ent>
      <dsd:Message>
        <dsd:Sender>89890001K</dsd:Sender>
        <dsd:Id>ACME_2020_0000000000001</dsd:Id>
        <dsd:PreparationDate>20201104093859</dsd:PreparationDate>
      </dsd:Message>
      <dsd:Petition>
        <dsd:MRN>20ES00999985042930</dsd:MRN>
        <dsd:Partida>1</dsd:Partida>
      </dsd:Petition>
    </dsd:DSDTConsV1Ent>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

8.6. Consulta por MRN + Partida + Ubicación

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dsd="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/
jdit/ws/DSDTConsV1Ent.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <dsd:DSDTConsV1Ent>
      <dsd:Message>
        <dsd:Sender>89890001K</dsd:Sender>
        <dsd:Id>ACME_2020_0000000000001</dsd:Id>
        <dsd:PreparationDate>20201104093859</dsd:PreparationDate>
      </dsd:Message>
      <dsd:Petition>
        <dsd:MRN>20ES00999985042930</dsd:MRN>
        <dsd:Partida>1</dsd:Partida>
        <dsd:Ubicacion>9999AAAAAA</dsd:Ubicacion>
      </dsd:Petition>
    </dsd:DSDTConsV1Ent>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



8.7. Consulta por Clave + Partida

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dsd="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/
jdit/ws/DSDTConsV1Ent.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <dsd:DSDTConsV1Ent>
      <dsd:Message>
        <dsd:Sender>89890001K</dsd:Sender>
        <dsd:Id>ACME_2020_000000000001</dsd:Id>
        <dsd:PreparationDate>20201104093859</dsd:PreparationDate>
      </dsd:Message>
      <dsd:Petition>
        <dsd:Clave>99990504293</dsd:Clave>
        <dsd:Partida>1</dsd:Partida>
      </dsd:Petition>
    </dsd:DSDTConsV1Ent>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

8.8. Consulta por Clave + Partida + Ubicación

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dsd="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/
jdit/ws/DSDTConsV1Ent.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <dsd:DSDTConsV1Ent>
      <dsd:Message>
        <dsd:Sender>89890001K</dsd:Sender>
        <dsd:Id>ACME_2020_000000000001</dsd:Id>
        <dsd:PreparationDate>20201104093859</dsd:PreparationDate>
      </dsd:Message>
      <dsd:Petition>
        <dsd:Clave>99990504293</dsd:Clave>
        <dsd:Partida>1</dsd:Partida>
        <dsd:Ubicacion>9999AAAAAA</dsd:Ubicacion>
      </dsd:Petition>
    </dsd:DSDTConsV1Ent>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

8.9. Consulta por Documento Asociado

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dsd="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/
jdit/ws/DSDTConsV1Ent.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <dsd:DSDTConsV1Ent>
      <dsd:Message>
        <dsd:Sender>89890001K</dsd:Sender>
        <dsd:Id>ACME_2020_000000000001</dsd:Id>
        <dsd:PreparationDate>20201104093859</dsd:PreparationDate>
      </dsd:Message>
      <dsd:Petition>
        <dsd:TipoDocAsoc>DG5</dsd:TipoDocAsoc>
        <dsd:NumDocAsoc>20ES002801Y00088Y3</dsd:NumDocAsoc>
      </dsd:Petition>
    </dsd:DSDTConsV1Ent>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



8.10. Respuesta de aceptación

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <dsd:DSDTConsV1Sal
xsi:schemaLocation="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/jdit/ws/DSDTConsV1Sal.xsd
https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/jdit/ws/DSDTConsV1Sal.xsd"
xmlns:dsd="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/jdit/ws/DSDTConsV1Sal.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <dsd:Message>
        <dsd:CorrSender>89890001K</dsd:CorrSender>
        <dsd:CorrId>ACME_2020_000000000001</dsd:CorrId>
        <dsd:Sender>ES.AEAT</dsd:Sender>
        <dsd:PreparationDate>20201103125028</dsd:PreparationDate>
      </dsd:Message>
      <dsd:CodRespuesta>AC</dsd:CodRespuesta>
      <dsd:DSDTInfo>
        <dsd:MRN>20ES00999880000384</dsd:MRN>
        <dsd:Clave>99980000038</dsd:Clave>
        <dsd:Recinto>9998</dsd:Recinto>
        <dsd:IdTransporte>20201101IBE0001</dsd:IdTransporte>
        <dsd:EstadoCab>DA</dsd:EstadoCab>
        <dsd:Activada>S</dsd:Activada>
        <dsd:FecActivacion>20201101</dsd:FecActivacion>
        <dsd:PAR>
          <dsd:Partida>00001</dsd:Partida>
          <dsd:EstadoPar>DA</dsd:EstadoPar>
          <dsd:TipoPar>AV</dsd:TipoPar>
          <dsd:BultosDecPar>20</dsd:BultosDecPar>
          <dsd:PesoBrutoDecPar>20</dsd:PesoBrutoDecPar>
          <dsd:BultosSaldoPar>30</dsd:BultosSaldoPar>
          <dsd:PesoBrutoSaldoPar>30</dsd:PesoBrutoSaldoPar>
          <dsd:Conocimiento>9915643520199349301</dsd:Conocimiento>
          <dsd:TipoDocAsoc>DG5</dsd:TipoDocAsoc>
          <dsd:NumDocAsoc>20ES009999Y00004Y2</dsd:NumDocAsoc>
          <dsd:FecPlazoDatadoPar>20210130</dsd:FecPlazoDatadoPar>
          <dsd:CodMerPar>8418</dsd:CodMerPar>
          <dsd:UBIC>
            <dsd:Ubicacion>9998333333</dsd:Ubicacion>
            <dsd:EstadoUbic>DA</dsd:EstadoUbic>
            <dsd:BultosDecUbic>20</dsd:BultosDecUbic>
            <dsd:PesoBrutoDecUbic>20</dsd:PesoBrutoDecUbic>
            <dsd:BultosSaldoUbic>30</dsd:BultosSaldoUbic>
            <dsd:PesoBrutoSaldoUbic>30</dsd:PesoBrutoSaldoUbic>
            <dsd:LevanteCub>
              <dsd:CodAut>80E2A65C680D4DD3</dsd:CodAut>
              <dsd:FecLevante>20201103090009</dsd:FecLevante>
            </dsd:LevanteCub>
          </dsd:UBIC>
          <dsd:CONT>
            <dsd:Contenedor>CONT1234567</dsd:Contenedor>
            <dsd:BultosDecCont>25</dsd:BultosDecCont>
          </dsd:CONT>
          <dsd:CONT>
            <dsd:Contenedor>CONT1234568</dsd:Contenedor>
            <dsd:BultosDecCont>5</dsd:BultosDecCont>
          </dsd:CONT>
        </dsd:PAR>
      </dsd:DSDTInfo>
    </dsd:DSDTConsV1Sal>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```



8.11. Respuesta de rechazo

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <dsd:DSDTConsV1Sal
      xsi:schemaLocation="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/jdit/ws/DSDTConsV1Sal.xsd
https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/jdit/ws/DSD
TConsV1Sal.xsd"
      xmlns:dsd="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/
jdit/ws/DSDTConsV1Sal.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <dsd:Message>
        <dsd:CorrSender>89890001K</dsd:CorrSender>
        <dsd:CorrId>ACME_2020_0000000000001</dsd:CorrId>
        <dsd:Sender>ES.AEAT</dsd:Sender>
        <dsd:PreparationDate>20201103125028</dsd:PreparationDate>
      </dsd:Message>
      <dsd:CodRespuesta>RE</dsd:CodRespuesta>
      <dsd:Error>
        <dsd:CodError>403</dsd:CodError>
        <dsd:DescError>Partida de DSDT no encontrada.</dsd:DescError>
      </dsd:Error>
    </dsd:DSDTConsV1Sal>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```