



Guía de presentación de declaraciones EXS, Notificaciones de Reexportación y Notificaciones de Reexpedición

Autor:	Dpto. de Informática Tributaria - AEAT atenuusu@correo.aeat.es	Fecha:	30/05/2023	Versión:	4.9
---------------	---	---------------	------------	-----------------	-----

Revisões

Edi.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
1	0	18/08/2010	Versión inicial	A	Todas
1	1	07/09/2010	Inclusión de atributos Document operation y Document/reference number en IE615 Inclusión de atributo Authentication code en IE628	R	Todas
1	2	11/11/2010	Revisión de los requisitos de EORI y NIF en los diferentes actores. Tabla 901 asociada al tipo de documento del documento previo en IE615	R	Todas
1	3	10/12/2010	Tabla 902 asociada a Customs intervention code Condición C994 vinculada a Document reference del grupo Previous Document	R	Todas
1	4	20/12/2010	Corrección de erratas: reglas y condiciones en IE615.	R	14,15
1	5	10/02/2011	Corrección de errata en Test Indicator	R	Todas
1	6	06/06/2011	Aplicación de Kelv0.23#224: DDNA And DDCOM (actualización de la especificación para el empleo de campos con valores numéricos) Aclaración sobre el escapado de caracteres especiales	R	20
1	7	23/03/2012	Nueva versión del servicio. Desarrollo de requisitos de firma electrónica	R	general
1	8	08/10/2012	Implantación definitiva de versión con verificación de firma electrónica (v2). Discontinuación de versión v1.	R	general
1	9	29/01/2015	Corrección de errata en url Inclusión de tabla de códigos 13 Modificación de observaciones de elementos de	R	16, 21



			datos		
1	10	13/01/2020	Eliminación referencias a puertos del web service. Se documentan en descriptor del servicio (wsdl).	R	25
1	11	21/01/2021	Declaración de H7 como documento previo para devoluciones de importaciones de bajo valor	R	
1	12	21/04/2021	Nueva versión V3 del servicio.	R	general
1	13	01/06/2021	Email del declarante en V3. Integración de documento de condiciones y reglas en la presente guía.	R	general
4	0	17/01/2022	Nueva versión V4 del servicio con la adaptación para los mensajes A1, A2 y A3 del CAU y las Notificaciones de Reexpedición	R	general
4	1	18/03/2022	Cambios varios en grupo Previous Document Inclusión de varias entradas en listado de cambios de versión 4.0	R	general
4	2	26/04/2022	Datos para pruebas en preproducción y corrección errata	R	general
4	3	17/05/2022	Nuevo elemento DocOpeHEA2 en respuesta con el código de operación efectuada	R	general
4	4	10/08/2022	Cambios en optionalidad de varios elementos en IE919 y corrección de alias y namespaces esperados en los ejemplos	R	general
4	5	14/10/2022	Nuevo código de rechazo, aclaraciones sobre bultos en datados de DSDT en C061 y R105 e inclusión de código "VQ" en C061	R	11,30,32,35
4	6	10/01/2023	Modificada condición CV01 para hacer obligatoria la declaración del email del Declarante en versión 4	R	23
4	7	25/01/2023	Ampliación de ocurrencias de grupo GOOITEGDS de 100x a 500x	R	21
4	8	28/03/2023	Mejora de información en título 5. Aclaración sobre aspectos de cierre de versiones v2 y v3. Información sobre EORI de transportistas. Aclaración en C995. Actualización de lista CL49.	R	Todas
4	9	30/05/2023	Aclaraciones en varias reglas y condiciones (ver control de cambios). Nueva regla R994 para especificar el formato esperado en la referencia del documento previo, especialmente para tipos XSUM y XSUA.	R	Todas

(*) Acción: A= Añadir; R= Reemplazar



Índice:

1. CONTROL DE VERSIONES.....	8
1.1. Versión 1.0.....	8
1.2. Versión 1.1.....	8
1.3. Versión 1.2.....	8
1.4. Versión 1.3.....	8
1.5. Versión 1.4.....	8
1.6. Versión 1.5.....	9
1.7. Versión 1.6.....	9
1.8. Versión 1.7.....	9
1.9. Versión 1.8.....	9
1.10. Versión 1.9.....	9
1.11. Versión 1.10.....	9
1.12. Versión 1.11.....	9
1.13. Versión 1.12.....	9
1.14. Versión 1.13.....	9
1.15. Versión 4.0.....	9
1.16. Versión 4.1.....	11
1.17. Versión 4.2.....	11
1.18. Versión 4.3.....	11
1.19. Versión 4.4.....	11
1.20. Versión 4.5.....	11
1.21. Versión 4.6.....	11
1.22. Versión 4.7.....	12
1.23. Versión 4.8.....	12
1.24. Versión 4.9.....	12



2. INTRODUCCIÓN	13
3. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES SUMARIAS DE SALIDA Y NOTIFICACIONES DE REEXPORTACIÓN/REEXPEDICIÓN	14
3.1. Mensajería utilizada	14
3.2. Tipos de declaraciones	14
4. DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN MEDIANTE WEB SERVICES	16
4.1. Estándares utilizados.....	16
4.2. Integridad transaccional.....	16
4.2.1. Uso para seguimiento y subsanación de rechazos funcionales.....	17
4.3. Comunicación de incidencias en el procesado de las peticiones	17
4.4. Versionado.....	18
4.5. Certificado electrónico	18
4.6. Aclaración sobre escapado de caracteres especiales	18
5. SERVICIO WEB IE615	19
5.1. Definición funcional.....	19
5.2. Versión 4 del servicio web.....	19
5.3. Descriptor del servicio y puertos.....	19
5.4. Esquemas.....	20
5.4.1. Esquema de mensaje de petición	20
5.4.2. Esquema de mensajes de respuesta	20
5.4.3. Esquemas auxiliares comunes	20
6. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS MENSAJES.....	21
6.1. Introducción	21
6.2. Mensaje de presentación IE615.....	23
6.3. Mensaje de aceptación IE628	29
6.4. Mensaje de rechazo por errores funcionales IE616	31
6.5. Mensaje de rechazo por errores XML IE919	32



6.6. Consideraciones especiales	33
6.7. Identificador EORI de transportistas.....	34
6.8. Valores permitidos en campos numéricos	34
7. CONDICIONES Y REGLAS.....	35
C010	35
C011	35
C061	35
C501	35
C562	35
C570	36
C576	36
C577	36
C581	36
C585	36
C991	36
C993	36
C994	36
C995	36
CV01	36
R005	37
R007	37
R012	37
R013	37
R014	37
R021	37
R105	37



R660	37
R837	37
R838	37
R839	38
R879	38
R881	38
R994	38
TR0022	38
TR9085	39
TR9120	39
TR9181	39
8. LISTAS DE CÓDIGOS	40
CL8 – Países	40
CL13 – Tipos de documentos, certificados y autorizaciones	40
CL14 – Tipos de documentos de transporte	40
CL17 – Tipos de bultos	40
CL27 - Flag	41
CL30 – Códigos de error XML	41
CL49 – Códigos de error funcionales	41
CL60 – Tipos de mensaje XML	42
CL96 – Indicador de Circunstancia Específica	42
CL101 – Código UN de mercancías peligrosas	42
CL116 – Costes de transporte / Método de pago	42
CL117 – Operación sobre la declaración en la petición (DocOpeHEA)	42
CL118 – Operación sobre la declaración en la respuesta (DocOpeHEA2)	43
CL901 – Tipos de documento previo	43



CL902 – Circuito aduanero (Customs channel)	43
CL903 - Función de agente de la cadena de suministros	43
CL904 - Tipos de declaraciones.....	43
CL905 - Estatus de representación	43
9. CONSIDERACIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES DE BAJO VALOR (H7).....	44
9.1. Declaración como documento previo de un H7	44
9.2. Bloqueo de EXS con H7 devuelto.....	44
10. PRUEBAS EN PREPRODUCCIÓN	45
10.1. Declaraciones marítimas.....	45
10.2. Declaraciones aéreas.....	46
11. PRUEBAS EN PRODUCCIÓN EN RECINTOS ADUANEROS DE PRUEBAS.....	47
11.1. Declaraciones marítimas.....	47
11.2. Declaraciones aéreas.....	49
12. EJEMPLOS	50
12.1. Ejemplo de mensaje de presentación (IE615)	50
12.2. Ejemplo de mensaje de aceptación (IE628).....	52
12.3. Ejemplo de mensaje de rechazo por errores funcionales (IE616).....	53
12.4. Ejemplo de mensaje general de rechazo por errores XML IE919.....	54



1. CONTROL DE VERSIONES

1.1. Versión 1.0

Creación del documento.

1.2. Versión 1.1

Modificaciones con respecto a la anterior versión:

- Asociada regla C567 a "HEADER.Transport charges/Method of Payment" y "GOODS ITEM.Transport charges/Method of Payment" en el mensaje IE615.
- Asociada regla R011 al grupo "HEADER.(CONSIGNEE) TRADER" en el mensaje IE615.
- Asociada regla C576 a "GOODS ITEM.Commercial Reference Number" en el mensaje IE615.
- Añadido atributo "HEADER.Document operation" al mensaje IE615.
- Añadido atributo "HEADER.Document/reference number" al mensaje IE615.
- Añadida condición C991, asociada a los nuevos campos "HEADER.Document operation" y "HEADER.Document/reference number" del mensaje IE615.
- Añadido atributo "HEADER.Authentication code" y su condición C993 en el mensaje IE628.
- Asociada nueva regla R992 a los atributos "RISK ANALYSIS.Customs intervention code" y "RISK ANALYSIS.Customs intervention text".
- Cambio de multiplicidad máxima del Grupo de datos "RISK ANALYSIS" del mensaje IE628 de 100x a 101x.
- Incluida columna "Etiqueta" en las tablas de especificaciones de los mensajes de presentación y respuesta mostrando el literal de la etiqueta XML correspondiente al atributo listado.

1.3. Versión 1.2

Revisión de los requisitos de EORI y NIF en los diferentes actores.

1.4. Versión 1.3

Tabla 902 asociada a Customs intervention code.

Condición C994 vinculada a Document reference del grupo Previous Document.

1.5. Versión 1.4

Corrección de erratas:

- Eliminación de condición C576 de HEADER.Transport charges/Method of payment.
- Vinculación de reglas R005 y R007 a atributo GOODS ITEM.Item number.
- Vinculación de condición C580 a atributo GOODS ITEM.Gross mass.
- Vinculación de regla TR9120 a atributo GOODS ITEM.Transport charges/Method of payment.
- Vinculación de regla R876 a atributo GOODS ITEM.Commercial reference number.



1.6. Versión 1.5

Corrección de errata en valor del indicador de test. El valor "1" en Test Indicator indicará que es un envío de pruebas.

1.7. Versión 1.6

Aplicación de Kelv0.23#224: DDNA And DDCOM (actualización de la especificación para el empleo de campos con valores numéricos), que implica los siguientes cambios:

- Prohibición de ceros en campos numéricos (excepto aquellos con regla R021, que permite la consignación de ceros)
- Eliminación de TR0021 por innecesaria

Aclaración sobre el escapado de caracteres especiales.

1.8. Versión 1.7

Se desarrollan las especificaciones de firma electrónica de acuerdo a la Política de firma electrónica basada en certificados de la Administración del Estado. Para ello se crea una nueva versión del servicio V2.

1.9. Versión 1.8

Implantación definitiva de versión con verificación de firma electrónica (v2). Eliminación de referencias a la versión anterior (v1).

1.10. Versión 1.9

Inclusión de tabla de códigos 13 en el tipo de documento (<DocTypDC21>). Corrección de errata en url del esquema de documentación. Se modifican las observaciones de los siguientes elementos de datos: <IteNumInvRKA1>, <MesRecMES6>, <CusIntCodRKA1>

1.11. Versión 1.10

Eliminación referencias a puertos del web service. Se documentan en descriptor del servicio (wsdl).

1.12. Versión 1.11

Declaración de H7 como documento previo para devoluciones de importaciones de bajo valor. Ver título 9. "CONSIDERACIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES DE BAJO VALOR (H7)".

1.13. Versión 1.12

Nueva versión V3 del web service que no requerirá firma electrónica y convivirá con la versión V2.

1.14. Versión 1.13

- Añadido elemento de datos opcional EmailPLD1 de grupo PERLODSUMDEC al IE615V3 con el fin de declarar email del declarante.
- Integración de documento de condiciones y reglas en la presente guía.

1.15. Versión 4.0

Nueva versión 4 del web service de alta/modificación/anulación que sustituirá a los actuales v2 y v3 e incluye el conjunto de datos de los mensajes A1/A2 (EXS – Declaraciones sumarias de salida), A3 (Notificaciones de Reexportación) y NR (Notificaciones de Reexpedición) con los siguientes cambios:

Descriptor del servicio wsdl:



- Actualizado a v4 y modificados servidores de endpoints de preproducción

Todos los mensajes:

- Eliminado elemento 'Priority' (PriMES15) en el IE615/IE628/IE616/IE919 que no se empleaba

Mensaje IE615:

- Añadido grupo opcional Representative (REPLDPER) a nivel de cabecera
- Añadido grupo obligatorio Carrier (CARRIER) a nivel de cabecera
- Añadido grupo Transport Document (TRANSDOC1) a nivel de cabecera
- Añadido elemento opcional UCR (UCR2) a nivel de partida
- Añadido grupo CUS Code (CUSCODE) a nivel de partida
- Añadido grupos Additional Supply Chain Actor (ASCA1 y ASCA2) a nivel de cabecera y partidas respectivamente.
- Añadidos grupos Additional Information (ADDINF1 y ADDINF2) a nivel de cabecera y partidas respectivamente.
- Añadido elemento opcional DocGdsiteNumPD13 para futuro uso.
- Eliminados elementos "Commercial Reference Number" a nivel de cabecera y partidas
- Eliminado elemento "Number of pieces"
- "Gross mass" (GroMasGDS46) y "Total gross mass" (TotGroMasHEA307) pasan de "D" (dependientes) a "R" (requeridos). Se eliminan las condiciones C580 y C581 correspondientes.
- Grupo PRODUCED DOCUMENTS / CERTIFICATES (Goods Item) pasa de "D" (dependiente) a O (opcional) debido a eliminación de condición C567
- Grupo PREVIOUS DOCUMENT (Goods Item) pasa a tener un máximo de 10 ocurrencias. Se seguirá declarando una única ocurrencia como hasta ahora. Las ocurrencias adicionales se reservan para un futuro uso.
- Cambio de formato de DocRefDC23 a an..70
- Cambio de formato de DocRefPD12 (referencia del previous document) a an..70
- Cambio de formato de elemento "Number of packages" a n..8
- Cambio de formato de elemento "Gross Mass" a n..16,6
- Cambio de formato de elemento "Total number of packages" a n..10
- Cambio de formato de elemento "Total gross mass" a n..18,6

Mensaje IE628

- Nuevos elementos Declaration type, Customs Channel, Declaration CSV y Release CSV
- Eliminado grupo Risk Analisys. Sustituido por campo Customs Channel
- Eliminado elemento 'Authentication code' ('AutCodHEA') que se sustituye con mismo formato por 'Release CSV' ('RelCsvHEA')
- Eliminada línea xml comentada con el CSV que pasa a informarse en elemento 'Declaration CSV'

Mensaje IE616:

- Cambio de formato en IE616 de ErrorPointer y Original attribute value a an..512

Mensaje IE919:

- Cambio de formato en IE919 de Error Reason y Original attribute value a an..512

Condiciones, reglas y listas de códigos:

- Traducidas al español todas las condiciones y reglas
- Integración de documento de listas de códigos en la presente guía
- Codificación de listas de códigos con prefijo "CL" (code list)
- Eliminadas condiciones/reglas C567, R876, C580 y C581
- Modificadas condiciones CV01 y C061
- Se aplicará estrictamente regla R881
- Nuevas reglas R012, R013, R014
- Modificada regla R105
- Nuevas listas de códigos CL14, CL903, CL904, CL905
- Adaptada condición C993
- Eliminada regla R992



1.16. Versión 4.1

Cambios varios en Previous Document (PREDOC GODITM1):

- La cardinalidad del grupo PREDOC GODITM1 retorna a 1x
- Eliminación de regla R901 aplicada anteriormente únicamente en PREDOC GODITM1
- Se cambia DocGdsItNumPD13 de “D” (dependiente) a “O” (opcional). Reservado para futuro uso.
- Se incluye nuevo subelemento DocRefCompPD14. Reservado para futuro uso.

Se añaden omisiones de cambios en punto anterior “1.15. Versión 4.0” sobre elementos CARRIER, REPRODPER, CUSCODE y DocRefDC23

Errata corregida en elemento ADDITIONAL INFORMATION de partidas en tabla de especificación funcional de mensaje CC615A. Figuraba ADDITIONAL INFORMATION (Header) en lugar de ADDITIONAL INFORMATION (Goods Item)

1.17. Versión 4.2

- Se publica apartado “10. PRUEBAS EN PREPRODUCCIÓN” con datos a emplear para pruebas en preproducción en caso de no poder declarar Declaraciones Sumarias de Depósito Temporal en dicho entorno.
- Corrección errata en literal de etiqueta de grupo “ADDITIONAL SUPPLY CHAIN ACTOR (Goods Item)”. Se sustituye ASCA21 por ASCA2. En esquema publicado figuraba correctamente como ASCA2.

1.18. Versión 4.3

- Nuevo elemento DocOpeHEA2 en respuesta con el código de operación efectuada y lista de códigos CL118 asociada.
- Se publica apartado “11. PRUEBAS EN PRODUCCIÓN EN RECINTOS ADUANEROS DE PRUEBAS” con datos a emplear para pruebas en producción en caso de no poder declarar Declaraciones Sumarias de Depósito Temporal en dicho entorno.

1.19. Versión 4.4

- Elementos ErrLinNumXMLER800, ErrColNumXMLER801, HEAHEA y DocNumHEA5 en mensaje IE919 de V4 pasan a ser opcionales.
- Modificación de ejemplos para adecuarlos a los alias y namespaces esperados en V4 para el mensaje de petición IE615 y en los mensajes de respuesta.

1.20. Versión 4.5

- Nuevo código de rechazo 91 “Recinto aduanero incompatible con ubicación declarada”
- Modificada condición C061 para considerar como granel el tipo de bulto “VQ” - CISTERNA, GAS LIQUIDO(TEMP-PRES-AN)
- Aclaraciones sobre los graneles y el número de bultos en esta declaración y el datado de la DSST en R105 y C061

1.21. Versión 4.6

Se modifica la condición CV01 para hacer obligatoria en versión 4 (IE615V4) la declaración del email del declarante.



1.22. Versión 4.7

Ampliación de ocurrencias máximas del grupo de datos GOOITEGDS de 100x a 500x.

Se modifica esquema IE615V4Ent.xsd amplían número de ocurrencias máximo de dicho grupo de datos a 999. Se validará que el número de ocurrencias no exceda de las 500, fijando en este valor el número máximo de partidas por declaración.

1.23. Versión 4.8

- Mejora de la información suministrada en título 5. SERVICIO WEB IE615.
- Inclusión de nota sobre la fecha de cierre de versiones v2 y v3.
- Aclaración sobre compatibilidad de versión v4 con operaciones de alta/anulación sobre declaraciones previas grabadas con versión v2/v3.
- Sección nueva 6.7 “Identificador EORI de transportistas”
- Actualización de listas de códigos de rechazo funcional CL49.
- Aclaración en condición C995.

1.24. Versión 4.9

- Nueva regla R994 para aclarar el formato esperado para la referencia al documento previo, especialmente con los tipos propios para declarar un DSDT: XSUM y XSUA.
- La obligatoriedad/opcionalidad de los diversos grupos de datos relativos al expedidor (Consignor) y destinatario (Consignee) no varía, pero se aclara haciendo los grupos de datos dependientes (D) y no opcionales (O) e integrando las anteriores reglas R010 y R804 en la nueva condición C010 y la regla R011 en la nueva condición C011.
- Aclaración en reglas R012 y R013 sobre opcionalidad de los grupos de datos sobre los que se aplican.
- Nuevo código de error 981 en CL49
- Eliminación de campo DocRefCompPD14 descartado su futuro uso.
- Eliminación de elementos tachados que figuraban en anteriores versiones y no figuran en v4
- Eliminación de ayuda visual empleando colores en el fondo de las celdas para saber qué grupos de datos se añadieron o cambiaron de formato en la v4 y cuáles se suprimieron con la v4.



2. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el proceso declarativo aduanero y los servicios web de que se dispondrá para la presentación de las siguientes declaraciones:

- Declaración Sumaria de Salida (EXS – Exit Summary Declaration)
- Notificación de Reexportación
- Notificación de Reexpedición

La **Declaración Sumaria de Salida** (Exit Summary Declaration) o **EXS** (en adelante **EXS**) se presentará tal y como se describe en el artículo 271.1 del CAU (Código Aduanero de la Unión), reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013. Esto es, cuando las mercancías vayan a salir del TAU y no se presente una declaración en aduana o una declaración de reexportación como declaración previa a la salida.

Corresponde con las columnas A1 y A2 del Anexo B del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión.

La **Notificación de Reexportación** (en adelante **A3**) se presentará tal y como se describe en el artículo 274.1 CAU, cuando las mercancías no pertenecientes a la Unión vayan a salir del TAU y se haya concedido dispensa de la obligación de presentar una declaración sumaria de salida para dichas mercancías, contempladas en el artículo 270.3 CAU, letras b) y c), es decir:

- b) mercancías transbordadas dentro de una zona franca o directamente reexportadas desde una zona franca;
- c) mercancías en depósito temporal y que se reexporten directamente desde un almacén de depósito temporal.

Corresponde con la columna A3 del Anexo B del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión.

La **Notificación de Reexpedición** (en adelante **NR**) cuando la mercancía en depósito temporal sea reexpedida a otro punto del TAU (Territorio Aduanero de la Unión) y no esté obligada a circular en tránsito comunitario.

Nota importante:

A partir de determinada fecha, que se comunicará más adelante en la sede de la AEAT, todo transbordo en puerto o aeropuerto nacional deberá solicitarse, previo a la salida, mediante una de las anteriormente citadas declaraciones y notificaciones (EXS, A3, NR), o cualquier otra que proceda.



3. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES SUMARIAS DE SALIDA Y NOTIFICACIONES DE REEXPORTACIÓN/REEXPEDICIÓN

3.1. Mensajería utilizada

El esquema general de funcionamiento se inicia con el envío, por parte del operador (Person lodging the Summary Declaration), de la Declaración Sumaria de Salida (EXS, A1/A2), Notificación de Reexportación (A3) o Notificación de Reexpedición (NR), a la Aduana de Salida de la Unión Europea, en nuestro caso, a la AEAT. Esta presentación se realiza por vía telemática, concretamente mediante Servicios Web basados en el intercambio de mensajes XML. El mensaje de presentación es una adaptación del **IE615** publicado a nivel comunitario. Por similitud, se le referencia como **IE615**, ampliándose en apartados posteriores las diferencias.

El mensaje de petición contiene básicamente:

- Información de la mercancía (a nivel de cabecera y partidas, contenedores, precintos. etc.)
- Itinerario de la mercancía, a nivel de países
- Información del Declarante, Expedidor y Destinatario

Una vez enviado el mensaje la AEAT procederá a realizar automáticamente un proceso de validación del formato XML, de las reglas y condiciones de negocio definidas en el presente documento, y de otras validaciones funcionales aduaneras.

Si el mensaje no supera alguna de las validaciones de formato XML, se devolverá un mensaje de error **IE919**, en el que se especifica el error concreto.

Si el mensaje no supera alguna de las validaciones funcionales, se devolverá un mensaje de error **IE616**, en el que se especifica el código de error correspondiente.

Si el mensaje sí supera el proceso de validación se realizará un Análisis de Riesgo y Seguridad para la mercancía declarada según las reglas establecidas en los grupos de trabajo de análisis de riesgos. De acuerdo a la calificación de riesgo recibida se devolverá en una adaptación del mensaje **IE628** comunitario, el circuito en el que ha caído la declaración, con la información del MRN y el CSV asignado a la declaración y el CSV del justificante de levante en caso de circuito verde y despacho automático.

Todos los mensajes mencionados se devuelven de forma síncrona al operador que ha enviado la declaración/notificación (Person Lodging).

En la siguiente tabla aparecen listados todos los mensajes implicados:

Código	Nombre	Descripción
IE615	E_EXS_DAT	Presentación de A1/A2/A3/NR
IE616	E_EXS_REJ	Presentación de A1/A2/A3/NR rechazada
IE628	E_EXS_ACK	Presentación de A1/A2/A3/NR aceptada
IE919	C_XML_NCK	XML incorrecto

3.2. Tipos de declaraciones

La presente versión v4 del IE615 surge como adaptación a las declaraciones A1, A2 y A3 del Código Aduanero de la Unión. El propósito de esta versión es el de simplificar la declaración de estas



expediciones. La AEAT ha decidido no exigir mensajes diferenciados y emplear en su lugar el mensaje IE615, adaptado en su versión 4 al conjunto de datos exigidos por el Anexo B del *Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión*.

En función de los datos en el **IE615**, se encajará la expedición de mercancías declarada en uno de los siguientes tipos de declaración o notificación:

- **A1.** Declaración Sumaria de Salida (EXS)
- **A2.** Declaración Sumaria de Salida para envíos urgentes (EXS for express consignments)
- **A3.** Notificación de Reexportación (Reexport Notification)
- **NR.** Notificación de Reexpedición

El tipo de declaración/notificación calculado se devolverá en el mensaje IE628 en el elemento 'Declaration Type'



4. DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN MEDIANTE WEB SERVICES

4.1. Estándares utilizados

El uso de servicios Web constituye la base de las buenas prácticas para desplegar servicios que posibiliten la interacción máquina-máquina, es decir, la automatización integral de un proceso en el que interviene varios sistemas de información (el del ciudadano/empresa y el de la Agencia Tributaria).

Se utilizarán los estándares de facto para el desarrollo de servicios web.

La estructura de los mensajes será descrita sobre la base de la creación de esquemas XML utilizando para ello la recomendación W3C de 28-Octubre de 2004 en <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0> y referenciada por el namespace <http://www.w3.org/2001/XMLSchema>.

Con relación a SOAP se utilizará SOAP V1.1 disponible como NOTA W3C de 08-Mayo-2000 en : <http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508>/y referenciado por el namespace <http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>

En SOAP-1.1 existen dos estilos para implementar servicio, modo “rpc” y modo “document”, en línea con las recomendaciones actuales se utilizará siempre el modo “document” (style=”document”) sin ningún tipo de codificación (use=”literal”). Es decir, el mensaje de entrada y salida estará descrito íntegramente por su respectivo esquema XML.

Con relación a la descripción de los servicios utilizaremos WSDL 1.1 disponible como NOTA W3C de 14-Marzo-2001 en: <http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315> y referenciado por el namespace <http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/>.

4.2. Integridad transaccional

Los servicios web se despliegan utilizando el protocolo de transporte https, consistiendo la comunicación en una petición que procesa el servidor y genera su respectiva respuesta.

En condiciones normales el protocolo descrito anteriormente responde a las necesidades de un servicio web, pero puede ocurrir por diversos motivos (caída de red, caída del servidor, etc.) que el cliente no reciba la respuesta. En estas ocasiones no podemos conocer si el servidor ha procesado la petición.

Esta circunstancia puede no tener importancia, por ejemplo, en una consulta para conocer el estado, se volverá a pedir más tarde no afectando a la integridad de los datos. Sin embargo, si el servicio actualiza la base de datos, el resultado después de aplicar dos peticiones iguales podría alterar de forma sustancial lo esperado.

Por lo anterior, en todo servicio web que actualice información se implementa un mecanismo que garantice un control de las peticiones duplicadas.

Cada petición contiene una referencia única, el elemento <**MesIdMES19**> en el caso del **IE615**, de tal modo que caso de recibir una petición del mismo remitente con la misma referencia que una previa actuaremos del siguiente modo:

- Si el contenido del mensaje es idéntico al recibido en la primera ocasión, se devolverá la respuesta que se generó para la primera petición.



- Si el contenido del mensaje difiere al recibido en la primera ocasión, se devolverá un error indicando el uso incorrecto de la referencia que debería ser única.

Con este mecanismo el cliente, en caso de error y por tanto de indeterminación acerca de si la petición se ha procesado o no, tiene una forma fácil de sincronizarse con garantía de integridad en el resultado final de la operación. En caso de que no se recibiera la primera petición se procesará como nueva y en caso contrario se devolverá un error indicando el uso incorrecto de la referencia que debería ser única).

4.2.1. Uso para seguimiento y subsanación de rechazos funcionales

Se expone a continuación cómo emplear la integridad transaccional para la resolución de incidencias por rechazos funcionales a determinadas peticiones y, de esta forma, controlar modificaciones de un mensaje que pretendan, por ejemplo, subsanar posibles errores funcionales (como un error dado por un valor incorrecto en una casilla determinada de una notificación).

- a)** Cuando se realiza el envío de una notificación lo primero que se comprueba es la unicidad de la pareja: <**MesSenMES3**> + <**MesIdMES19**>, coincidiendo siempre <**MesSenMES3**> con el NIF del certificado digital usado para enviar la declaración.

1.- *Si es única*, es decir, es la primera vez que el remitente envía ese <**MesIdMES19**>, la notificación se admite pudiendo obtener una respuesta correcta (sin errores) o respuesta incorrecta (con errores funcionales).

2.- *Si no es única*, es decir, ya se envió en otra ocasión ese mismo <**MesIdMES19**>, puede darse uno de los casos siguientes:

2.1.- Que el contenido de este segundo envío coincida exactamente (función hash) con el primer envío. En ese caso la respuesta que se obtendría a este segundo envío sería la misma que la del primero sin que se realice actualización alguna en los sistemas de la AEAT.

2.2.- Que el contenido de este segundo envío no coincida exactamente con el del primer envío, en cuyo caso se rechazará este segundo envío, ya que la información no es exactamente igual.

- b)** Cuando una misma notificación tiene varios envíos debido a errores funcionales, y se quieren controlar por parte del remitente los envíos realizados.

En este caso, como todos los envíos tienen distinto contenido, para subsanar el error correspondiente, el Id que se debe mandar ha de ser también diferente en cada envío.

Una posible solución, que algunos operadores están adoptando, aunque cada operador el libre de optar por la solución que más le convenga, si pretende realizar este seguimiento de los envíos realizados para subsanar errores funcionales, es dividir el Id en dos sub-Id.

De esta forma, la primera parte del <**MesIdMES19**> es única y la segunda parte es un numero secuencial que se corresponde con cada envío.

Nota importante

La AEAT mantiene en línea durante aproximadamente 15 días el histórico (log) de los envíos efectuados. Así, si pasados esos 15 días se realizara un envío con la misma pareja de <**MesSenMES3**> + <**MesIdMES19**> y no se encontrase en este histórico en línea, se devolvería un error indicando que es imposible la recuperación de información del citado histórico. Por consiguiente, no se obtendría la respuesta del primer envío.

4.3. Comunicación de incidencias en el procesado de las peticiones

En caso de incidencias en la aplicación estás serán comunicadas tal como se describen en el protocolo SOAP V1.1, es decir utilizando el elemento FAULT.



A modo de resumen como respuesta a una petición se pueden producir los siguientes casos:

Resultado	Acción
Recibimos una respuesta con el xml esperado	OK. Mensaje procesado
Recibimos una respuesta con elemento FAULT y faultcode del tipo "soapenv:Server."	Reenviar mensaje
No progresó la transmisión o bien no recibimos un documento xml que responde a lo esperado	Reenviar mensaje
Recibimos una respuesta con elemento FAULT y faultcode del tipo "soapenv:Client."	La respuesta enviada NO es formalmente incorrecta, o bien contiene referencia única duplicada de otra con distinto contenido. La notificación NO se debe reenviar.

4.4. Versionado

Los servicios se definirán con un convenio de versionado que facilite que las futuras actualizaciones son reconocibles y por tanto diferenciables. Para ello, detrás del nombre del servicio y de todos los objetos relacionados se incluye un número de versión.

4.5. Certificado electrónico

Este servicio requiere tener instalado un certificado de usuario admitido por la AEAT en el ordenador desde el que se produzca el envío de la información. Consultese la información al respecto en el siguiente enlace:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Certificado_electronico/Certificado_electronico.shtml

4.6. Aclaración sobre escapado de caracteres especiales

En caso de que fuera necesario consignar en un valor de un elemento XML algunos de los siguientes caracteres, se escaparán con las entidades xml siguientes:

Carácter	Carácter escapado
&	&
<	<
>	>
' (apóstrofe/comilla simple)	'
" (comillas dobles)	"



5. SERVICIO WEB IE615

5.1. Definición funcional

Servicio web que permite el alta, modificación y anulación de la declaración sumaria de salida (EXS), notificaciones de reexportación y de reexpedición.

5.2. Versión 4 del servicio web

Actualmente conviven en producción dos versiones del mensaje IE615 (v2 y v3) que serán sustituidas por la versión v4 que describe el presente documento.

Nota importante

La fecha de uso obligatorio de v4 y cierre de versiones v2 y v3 es el 9 de mayo de 2023. Se aceptarán anulaciones y modificaciones empleando la v4 de declaraciones realizadas con la v2 y v3.

5.3. Descriptor del servicio y puertos

Su descriptor wsdl es el siguiente:

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adxr/ws/IE615V4.wsdl>



En la definición de este servicio se ofrece una dirección de envío de las notificaciones, bien para el **entorno de producción**:

- usando certificado personal:

<https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adrx.ws.IE615V4SOAP>

- usando certificado de sello:

<https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adrx.ws.IE615V4SOAP>

o bien para entorno de **pruebas/reproducción**:

- usando certificado personal:

<https://prewww1.aeat.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adrx.ws.IE615V4SOAP>

- usando certificado de sello:

<https://prewww10.aeat.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adrx.ws.IE615V4SOAP>



5.4. Esquemas

Los esquemas para los mensajes de petición y respuesta implicados son los siguientes:

5.4.1. Esquema de mensaje de petición

Para altas/modificaciones/anulaciones:

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adrx/ws/IE615V4Ent.xsd>

5.4.2. Esquema de mensajes de respuesta

- Mensaje de aceptación:

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adrx/ws/IE628V4Sal.xsd>

- Mensaje de rechazo funcional:

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adrx/ws/IE616V4Sal.xsd>

- Mensaje de rechazo no funcional:

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adrx/ws/IE919V4Sal.xsd>

5.4.3. Esquemas auxiliares comunes

Existen dos esquemas auxiliares donde se encuentran la mayoría de los tipos de datos comunes a todos los esquemas de petición/respuesta utilizados en el sistema. Cuando el tipo de datos no es común a varios mensajes está definido en el propio mensaje.

types_exs_simple_v4.xsd. Contiene la definición de los Data Items que se utilizan en los esquemas específicos de cada mensaje.

https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adrx/ws/types_exs_simple_v4.xsd

types_exs_complex_v4.xsd. Contiene la definición de los tipos complejos que se utilizan en los esquemas específicos de cada mensaje.

https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adrx/ws/types_exs_complex_v4.xsd



6. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS MENSAJES

6.1. Introducción

El contenido de un mensaje es un fichero XML. Un documento XML debe cumplir las reglas descritas en los diferentes esquemas los cuales proporcionan normas respecto a formatos, obligatoriedad, etc., pero son las aplicaciones de las distintas Administraciones las que deben encargarse de la coherencia de los datos.

Cada esquema está organizado en Data Groups (grupos de datos) que contienen Data Items (elementos de datos). Un Data Group no es necesariamente el equivalente a una entidad de la Base de Datos. Los Data Items se han agrupado de modo que constituyen bloques lógicos, manteniendo una coherencia con el ámbito de cada esquema.

Cada esquema contiene:

- Las características de cada Data Group: secuencia, número de repeticiones, valor de estado que indica si el Data Group es obligatorio (R: Requerido), opcional (O: Opcional) o condicional (D: Dependiente).
- Las características de cada Data Item perteneciente a un Data Group: secuencia, número de repeticiones, tipo de dato, longitud, y un valor que indica si el Data Group es obligatorio (R: Requerido), opcional (O: Optional) o condicional (D: Dependiente).
- Índice de Data groups para indicar si un Data Group contiene otros Data Groups, además de Data Items.
- Las reglas y condiciones que aplican.

La representación de los esquemas es como sigue:

IE15	a	b	DECLARATION DATA	c	(E_DEC_DAT)
	B				
		a	HEADER	b	
			(AUTORISED CONSIGNEE) TRADER	1x	R c f
			CONTROL RESULT	1x	O R015
			GUARANTEE	9x	R
		d	--GUARANTEE REFERENCE	99x	D C085
			-----VALIDITY LIMITATION EC	1x	O
			GOODS ITEM	999x	R R095
			--CONTAINERS	99x	D C055
			--PACKAGES	99x	O
	C		HEADER	a	
		b	Reference number	c	an d ..22 e f Rule 123
			Type of declaration	R	an..9 Cond 234
			Number of loading lists	O	n..5 TR900
			Total number of packages	D	n..7

El modelo del mensaje está dividido en tres partes:

La zona identificativa (A), donde cada mensaje se identifica por:



- Un número único formado por las letras IE seguido de hasta un máximo de 3 dígitos
- El título del mensaje
- Una referencia única directamente relacionada con el número único mencionado: 'E_' (external domain), 'C_' (common domain).

La zona de la estructura (B), que proporciona lo siguiente:

- La secuencia de los Data Groups;
- El nombre del Data Group (a)
- Un número seguido del carácter 'x' (b) indicando cuantas veces se repite el Data Group dentro del mensaje.
- Un valor (c) indicando si el Data Group es (R)equerido, (O)pcional o condicional (D: Dependiente);
- Una referencia (f) cuando aplica una Regla o una Condición
- El índice de Data Groups (d) indica la dependencia entre Data Groups.

La zona del detalle del Data Group (C), que proporciona lo siguiente para cada atributo:

- La secuencia de atributos dentro del Data Group
- El nombre del Data Group (a)
- El nombre del atributo (b)
- Un valor (c) indicando si el Data Group es (R)equerido, (O)pcional o condicional (D: Dependiente);
- El tipo de dato del Data Item (d): (a)fabético y/o (n)numérico;
- La longitud del atributo (e)

Los dos puntos opcionales antes del indicador de longitud indican que un Data Item no tiene una longitud fija, sino que admite un tamaño variable limitado por la longitud indicada). Hay que remarcar que el tipo de dato/longitud de los campos que representan fechas son siempre n8, para que cumplan con el efecto 2000 (Ej. 19980220). Una coma en la longitud del Data Item (Ej. 11,3), quiere decir que el Data Item soporta decimales. El dígito antes de la coma indica la longitud total, el dígito detrás de la coma indica el número máximo de dígitos tras el punto decimal.

- Reglas y Condiciones o Reglas Técnicas que aplican (f)

A continuación, se lista, a nivel funcional, los grupos de datos y elementos de datos que aparecerán en los mensajes del servicio web de EXS, donde:

R. : nº de repeticiones máximas de cada Data Group

O. : indica si el elemento de datos es (R)equerido, (O)pcional o condicional (D: Dependiente)

Tm. : Tipo de dato y longitud.

Tb. : Tabla de códigos correspondiente al Data Item

Reg. : Reglas y condiciones aplicables al Data Group o Data Item

Nota sobre últimos cambios

Como ayuda para visualizar fácilmente los cambios en la última versión de la guía se marcan con **fondo amarillo**



6.2. Mensaje de presentación IE615

IE615 Grupo	Elemento de datos	Etiqueta	R.	O.	Tm.	Tb.	Reg.	Observaciones
MESSAGE		CC615A	1x	R	-			
	Message sender	MesSenMES3		R	an..35			NIF del operador que envía la EXS
	Message recipient	MesRecMES6		R	an..35			Se indicará como valor fijo: NICA.ES
	Date of preparation	DatOfPreMES9		R	n6			Fecha de la respuesta (AAMMDD)
	Time of preparation	TimOfPreMES10		R	n4			Hora de la respuesta (HHMM)
	Test indicator	TesIndMES18		O	n1	CL27	TR9085	Indicador de test
	Message identification	MesIdMES19		R	an..14			Identificador único del mensaje
	Message type	MesTypMES20		R	an..6	CL60		Valor CC615A
	Correlation identifier	CorldeMES25		D	an..14		TR9181	No se enviará
HEADER		HEAHEA	1x	R				
	Reference number	RefNumHEA4		R	an..22			Número de referencia único local (LRN) asignado por el declarante a la EXS
	Customs sub place	CusSubPlaHEA66		R	an..17			Código de ubicación de las mercancías
	Total number of items	TotNumOfIteHEA305		R	n..5			Número total de partidas (GOODS ITEM)
	Total number of packages	TotNumOfPacHEA306		O	n..10	R105		Número total de bultos
	Total gross mass	TotGroMasHEA307		R	n..18,6			Masa bruta total
	Declaration date and time	DecDatTimHEA114		R	n12	R660		Fecha de alta de la declaración
	Declaration place	DecPlaHEA394		R	an..35			Lugar en el que se efectúa la declaración
	Specific Circumstance Indicator	SpeCirIndHEA1		O	a1	CL96	R839	Indicador comunitario que especifica circunstancias especiales que afectan a la declaración
	National Specific Circumstance Indicator	NatSpeCirIndHEA		O	a1			Indicador nacional que especifica circunstancias especiales que afectan a la declaración
	Document operation	DocOpeHEA		O	a1	CL117	C991	Indicador de la operación que se aplicará sobre el MRN del campo Document/reference number
	Document/reference number	DocNumHEA5		D	an..21		C991	MRN sobre el que se aplicará la operación de



							Document operation
	Transport charges / Method of payment	TraChaMetOfPayHEA1		O	a1	CL116	Método de pago
TRANSPORT DOCUMENT (Header)		TRANSDOC1	1x	R	-		
	Transport document type	TransDocType11		R	an..4	CL14	
	Transport document reference	TransDocRefNum12		R	an..70		
CONSIGNOR (Header)		TRACONCO1	1x	D	-		C010
	Name	NamCO17		D	an..35	C501	Nombre
	Street and number	StrAndNumCO122		D	an..35	C501	Dirección
	Postal code	PosCodCO123		D	an..9	C501	Código postal
	City	CitCO124		D	an..35	C501	Ciudad
	Country code	CouCO125		D	a2	CL8	C501
	TIN	TINCO159		D	an..17	C562	EORI no requerido salvo que si lo tiene lo deberá declarar. Necesario para cumplir con la R839.
CONSIGNEE (Header)		TRACONCE1	1x	D	-		C011
	Name	NamCE17		R	an..35		Nombre
	Street and number	StrAndNumCE122		R	an..35		Dirección
	Postal code	PosCodCE123		R	an..9		Código postal
	City	CitCE124		R	an..35		Ciudad
	Country code	CouCE125		R	a2		Código de país
	TIN	TINCE159		O	an..17		EORI no requerido salvo que si lo tiene lo deberá declarar.
ADDITIONAL SUPPLY CHAIN ACTOR (Header)	Additional Supply Chain Actor	ASCA1	99x	O	-	R012	Agente de la cadena de suministro
	Role	RoleASCA11		R	a..3	CL903	Función del agente de la cadena de suministros
	TIN	TINASCA12		R	an..17		EORI del agente de la cadena de suministros



ADDITIONAL INFORMATION (Header)	Additional Information	ADDINF1	99x	O	-		R013	Información adicional
	Code	CodeADDINF11		O	an5		R014	Código de información adicional
	Text	TextADDINF12		O	an..512		R014	Texto de información adicional
GOODS ITEM		GOOITEGDS	500x	R	-			
	Item number	IteNumGDS7		R	n..5		R005 R007	Número de partida
	Goods description	GooDesGDS23		O	an..512			Descripción de la mercancía de esta partida
	Gross mass	GroMasGDS46		R	n...16,6			Masa bruta
	Transport charges / Method of payment	MetOfPayGDI12		D	a1	CL116	C576 TR9120	Método de pago
	UN dangerous code	UNDanGooCodGDI1		O	an..4	CL101		
	UCR / Reference Number	UCR2		O	an..35			
PRODUCED DOCUMENTS / CERTIFICATES (Goods Item)		PRODOCDC2	10x	O	-			
	Document type	DocTypDC21		R	an..4	CL13		
	Document reference	DocRefDC23		R	an..70			
PREVIOUS DOCUMENT (Goods Item)		PREDOCGODITM1	1x	R	-		R901	Documento precedente datado por la presente declaración de reexpedición.
	Document type	DocTypPD11		R	an..4	CL901		Tipo de documento previo datado por la partida de EXS
	Document reference	DocRefPD12		D	an..70	R994	C994	Referencia del documento previo
	Document goods item number	DocGdsIteNumPD13		O	n..5		C995	Número de partida del documento previo (futuro uso)
CONSIGNOR (Goods Item)		TRACONCO2	1x	D	-		C010	
	Name	NamCO27		D	an..35		C501	Nombre
	Street and number	StrAndNumCO222		D	an..35		C501	Dirección
	Postal code	PosCodCO223		D	an..9		C501	Código postal



	City	CitCO224		D	an..35		C501	Ciudad
	Country code	CouCO225		D	a2	CL8	C501	Código de país
	TIN	TINCO259		D	an..17		C562	EORI no requerido salvo que si lo tiene lo deberá declarar. Necesario para cumplir con la R839.
COMMODITY CODE (Goods Item)		COMCODGODITM	1x	D	-		C585	
	Combined Nomenclature	ComNomCMD1		R	an..8		R881	Código arancelario
CONSIGNEE (Goods Item)		TRACONCE2	1x	D	-		C011	
	Name	NamCE27		R	an..35			Nombre
	Street and number	StrAndNumCE222		R	an..35			Dirección
	Postal code	PosCodCE223		R	an..9			Código postal
	City	CitCE224		R	an..35			Ciudad
	Country code	CouCE225		R	a2			Código de país
	TIN	TINCE259		O	an..17			EORI no requerido salvo que si lo tiene lo deberá declarar.
CONTAINERS (Goods Item)		CONNRR2	99x	O	-			Contenedores
	Container number	ConNumNR21		R	an..17			Matrícula del contenedor
PACKAGES (Goods Item)		PACGS2	99x	D	-		C577	Paquetes/Bultos
	Marks & numbers of packages	MarNumOfPacGS21		O	an..42			Marcas de expedición
	Kind of packages	KinOfPacGS23		R	an..3	CL17		Tipo de bultos
	Number of packages	NumOfPacGS24		D	n..8		C061 R021 TR0022	Número de bultos
CUSCODE (Goods Item)		CUSCODE	1x	O	-			
		CusCode		R	an9			El número de la Unión Aduanera y Estadística (CUS) es el identificador asignado en el Inventario Aduanero Europeo de Sustancias Químicas (ECICS) a las sustancias y preparados



								principalmente químicos. El declarante podrá facilitar este código de forma voluntaria cuando no exista ninguna medida TARIC para las mercancías de que se trate, es decir, cuando el suministro de este código represente una carga menor que una descripción textual completa del producto.
ADDITIONAL SUPPLY CHAIN ACTOR (Goods Item)	Additional Supply Chain Actor	ASCA2	99x	O	-	R012	Agente de la cadena de suministro	
	Role	RoleASCA21		R	a..3	CL903	Función del agente de la cadena de suministros	
	EORI	TINASCA22		R	an..17		EORI del agente de la cadena de suministros	
ADDITIONAL INFORMATION (Goods Item)	Additional Information	ADDINF2	99x	O	-	R013	Información adicional	
	Code	CodeADDINF21		O	an5	R014	Código de información adicional	
	Text	TextADDINF22		O	an..512	R014	Texto de información adicional	
ITINERARY (Header)		ITI	99x	D	-	C570 R879	Itinerario	
	Country of routing code	CouOfRouCodITI1		R	a2	CL8	Países de paso del envío	
CUSTOMS OFFICE OF LODGEMENT (Header)		CUSOFFLON	1x	R	-		Aduana de declaración y salida del envío	
	Reference number	RefNumCOL1		R	an8		Código de aduana (formato COL: "ES00xxxx")	
DECLARANT (Header)		PERLODSUMDEC	1x	R	-		Declarante	
	Name	NamPLD1		O	an..35		Nombre	
	Street and number	StrAndNumPLD1		O	an..35		Dirección	
	Postal code	PosCodPLD1		O	an..9		Código postal	
	City	CitPLD1		O	an..35		Ciudad	
	Country code	CouCodPLD1		O	a2	CL8	Código de país	



	TIN	TINPLD1		R	an..17		R837	EORI requerido
	Email	EmailPLD1		D	an..512		CV01	Email
REPRESENTATIVE (Header)		REPLODPER	1x	O	-			Representante
	TIN	TINREP1		R	an..17		R838	EORI requerido
	Status	StatusREP1		R	n1	CL905		Estatus de representación
Contact Person		ContactPersonREP1		O	-			
	Name	NameREP1		R	an..70			Nombre
	Phone number	PhoneNumberREP1		O	an..35			Teléfono
	email	EmailREP1		R	an..512			Email
CARRIER (Header)		CARRIER	1x	R	-			Compañía de transporte
	TIN	TINCAR1		R	an..17		R837	EORI requerido
Contact Person		ContactPersonCAR1		O	-			
	Name	NameCAR1		R	an..70			Nombre
	Phone number	PhoneNumberCAR1		O	an..35			Teléfono
	email	EmailCAR1		R	an..512			Email
SEALS (Header)		SEAID529	99x	O	-			Precintos
	Seals identity	SealdSEAID530		R	an..20			Código de precinto



6.3. Mensaje de aceptación IE628

IE628 Grupo	Campo	Etiqueta	R.	O.	Tm.	Tb.	Reg.	Observaciones
MESSAGE		CC628A	1x	R				
	Message sender	MesSenMES3		R	an..35			Se indicará como valor fijo: NICA.ES
	Message recipient	MesRecMES6		R	an..35			NIF del Message Sender que envió el mensaje IE615
	Date of preparation	DatOfPreMES9		R	n6			Fecha de la respuesta (AAMMDD)
	Time of preparation	TimOfPreMES10		R	n4			Hora de la respuesta (HHMM)
	Test indicator	TesIndMES18		O	n1	CL27	TR9085	Se indicará el valor 1 para pruebas
	Message identification	MesIdMES19		R	an..14			Identificador único del mensaje
	Message type	MesTypMES20		R	an..6	CL60		Valor CC628A
	Correlation identifier	CorldeMES25		D	an..14		TR9181	Se devolverá el "message identifier" del mensaje al que se responde
HEADER		HEAHEA	1x	R				
	Reference number	RefNumHEA4		R	an..22			Número de referencia único local (LRN) asignado por el declarante a la EXS
	Document operation	DocOpeHEA2		R	an2	CL118		Operación realizada (AL, MO, AN)
	Document/reference number	DocNumHEA5		R	an..21			MRN asignado a la declaración
	Declaration registration date and time	DecRegDatTimHEA115		R	n12		R660	
	Declaration type	DecTypeHEA		R	an2	CL904		Tipo de declaración efectuada
	Customs channel	CusChanHEA		R	a1	CL902		Círculo aduanero asignado
	Declaration CSV	DecCsvHEA		R	an16			CSV de la declaración
	Release CSV	RelCsvHEA		D	an16		C993	Sólo se enviará para declaraciones con levante automático
CUSTOMS OFFICE OF LODGEMENT		CUSOFFLON	1x	R				
	Reference number	RefNumCOL1		R	an8			
DECLARANT		PERLODSUMDEC	1x	R				Declarante
	Name	NamPLD1		O	an..35			Nombre



Departamento de Informática Tributaria.

Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía técnica de declaraciones EXS, notificaciones Reexportación y Reexpedición

Versión 4.9

	Street and number	StrAndNumPLD1		O	an..35			Dirección
	Postal code	PosCodPLD1		O	an..9			Código postal
	City	CitPLD1		O	an..35			Ciudad
	Country code	CouCodPLD1		O	a2	CL8		Código de país
	TIN	TINPLD1		R	an..17		R837	



6.4. Mensaje de rechazo por errores funcionales IE616

IE616 Grupo	Campo	Etiqueta	R.	O.	Tm.	Tb.	Reg.	Observaciones
MESSAGE		CC616A	1X	R				
	Message sender	MesSenMES3		R	an..35			Se indicará como valor fijo: NICA.ES
	Message recipient	MesRecMES6		R	an..35			NIF del Message Sender que envió el mensaje IE615
	Date of preparation	DatOfPreMES9		R	n6			Fecha de la respuesta (AAMMDD)
	Time of preparation	TimOfPreMES10		R	n4			Hora de la respuesta (HHMM)
	Test indicator	TesIndMES18		O	n1	CL27	TR9085	Se indicará el valor 1 para pruebas
	Message identification	MesIndMES19		R	an..14			Identificador único del mensaje
	Message type	MesTypMES20		R	an..6	CL60		Valor CC616A
	Correlation identifier	CorldeMES25		D	an..14		TR9181	Se devolverá el "message identifier" del mensaje al que se responde
HEADER		HEAHEA	1X	R				
	Reference number	RefNumHEA4		R	an..22			
	Declaration rejection reason	DecRejReaHEA252		O	an..350			
	Declaration rejection date and time	DecRejDatTimHEA116		R	n12		R660	
FUNCTIONAL ERROR		FUNERRER1	999x	R				
	Error type	ErrTypER11		R	n..3	CL49		
	Error pointer	ErrPoiER12		R	an..512			Puntero al elemento de datos origen del error
	Error reason	ErrReaER13		O	an..6			Regla, Condición o Lista de códigos incumplida
	Original attribute value	OriAttValER14		O	an..512			Valor original / Texto informativo sobre la causa del error



6.5. Mensaje de rechazo por errores XML IE919

IE919 Grupo	Campo	Etiqueta	R.	O.	Tm.	Tb.	Reg.	Observaciones
MESSAGE		CD919B	1x	R				
	Message sender	MesSenMES3		R	an..35			Se indicará como valor fijo: NICA.ES
	Message recipient	MesRecMES6		R	an..35			Se indicará el NIF del remitente de la petición
	Date of preparation	DatOfPreMES9		R	n6			Fecha de la respuesta (AAMMDD)
	Time of preparation	TimOfPreMES10		R	n4			Hora de la respuesta (HHMM)
	Test indicator	TesIndMES18		O	n1	CL27	TR9085	Se indicará el valor 1 para pruebas
	Message identification	MesIdMES19		R	an..14			Identificador único del mensaje
	Message type	MesTypMES20		R	an..6	CL60		Valor CD919B
	Correlation identifier	CorldeMES25		D	an..14		TR9181	Se devolverá el "message identifier" del mensaje al que se responde
HEADER		HEAHEA	1x	O				
	Document/reference number	DocNumHEA5		O	an..22			Número de referencia único
XML ERROR		XMLERR805	999x	R				
	Error Location	ErrLocXMLER803		O	an..350			Localización del error
	Error Line Number	ErrLinNumXMLER800		O	n..9			Número de línea del error
	Error Column Number	ErrColNumXMLER801		O	n..9			Número de la columna del error
	Error Reason	ErrReaXMLER802		R	an..512			Descripción del error
	Original attribute value	OriAttValXMLER804		O	an..512			Valor original declarado por el operador en el campo con error
	Error Code	ErrCodXMLER806		R	n2	CL30		Código del error



6.6. Consideraciones especiales

Por regla general los formatos de los campos están definidos en los esquemas de los mensajes y en el documento General. En este apartado se incluyen algunas aclaraciones para determinados campos:

Message Sender	Se pondrá el NIF del remitente que envía la EXS
Message recipient	Se indicará como valor fijo: NICA.ES
Test indicator	Se indicará el valor 1 para pruebas. No se enviará si es una presentación en real.
Message identification	Código de identificación del mensaje. Su longitud será como máximo de 14 posiciones (an..14). Debe ser único por operador y mensaje.
Correlation identifier	Esta etiqueta no se usará en el mensaje de presentación. En los mensajes de respuesta aparecerá el Message identification del mensaje de presentación a que está respondiendo.
National Specific Circumstance Indicator	Sin uso.
Document operation	Se admitirán dos operaciones especiales: Anulación (A). Será necesario el envío de un mensaje de presentación completo, con un Message identification distinto, indicando en este campo el valor (A) y en HEADER.Document/reference number el MRN asignado a la declaración que se desea anular. Modificación (M). Se enviará el mensaje de presentación corregido, con un Message identification distinto, y se cumplimentará este campo con el valor M y en HEADER. Document/reference number el MRN asignado a la declaración que se desea modificar Sólo se permitirá Modificar o Anular, declaraciones sumarias de salida con circuito verde y con su mercancía aún no embarcadas.
Requisitos de disponer de identificador Europeo (EORI) y/o de Número de Identificación Fiscal (NIF)	MESSAGE SENDER Persona que envía el mensaje - EORI no requerido - NIF requerido, pues debe coincidir con NIF de certificado digital DECLARANT (Header) <i>Declarante</i> - EORI requerido - NIF no requerido REPRESENTATIVE (Header) <i>Representante</i> - EORI requerido - NIF requerido CONSIGNOR (Header/Goods Item) <i>Expedidor</i> - EORI no requerido pero si dispone de uno se ha de declarar. Si el indicador de circunstancia específico es E debe tener EORI (y ser AEO) - NIF no requerido CONSIGNEE (Header/Goods Item) <i>Destinatario</i> - EORI no requerido pero si dispone de uno se ha de declarar - NIF no requerido ADDITIONAL SUPPLY CHAIN ACTOR (Header/Goods Item) <i>Agente de la cadena de suministro</i> - EORI requerido



	<ul style="list-style-type: none">- NIF no requerido <p>CARRIER (Header)</p> <p><i>Transportista</i></p> <ul style="list-style-type: none">- EORI requerido- NIF no requerido
--	---

6.7. Identificador EORI de transportistas

El dato del transportista (Carrier), nuevo en v4, requiere de un identificador EORI.

Aquellos transportistas que carezcan de él tendrán que solicitarlo por el registro telemático de la AEAT o directamente en su oficina regional. Existe un procedimiento para dar de alta EORI sin NIF asociado específico para los transportistas de EXS/ENS.

6.8. Valores permitidos en campos numéricos

De forma general en todos los campos numéricos (enteros y decimales) sólo se podrá consignar valores positivos. El valor cero ("0") no se considera un número positivo.

Para valores numéricos, los ceros por la izquierda no deberán emplearse. Los ceros por la derecha sólo podrán ser usados para indicar la precisión decimal.

La única excepción a esta regla general serán los campos numéricos que expresen una fecha.

Sólo se permitirá un valor cero en un campo numérico (no temporal) en el caso de que la regla R021 lo permita explícitamente. En el mensaje IE615 esto sólo sucede en el campo GOODS_ITEM.PACKAGES.Number_of_packages.



7. CONDICIONES Y REGLAS

Se pueden distinguir tres tipos de condiciones a cumplir en la construcción de los mensajes del sistema:

- Lista de Condiciones CXXX
- Lista de reglas RXXX
- Lista de regla técnicas TRXXXX

A continuación, listamos las que aplican en los mensajes de IE615.

Nótese que:

'R' implica que el elemento es 'Requerido' (obligatorio)

'O' implica que el elemento es 'Opcional'

C010

Es un dato obligatorio que se deberá declarar o bien en la cabecera (cuando sea el mismo para todas las partidas) o bien en cada una de las partidas (cuando en al menos una de ellas sea distinto).

Cuando el mismo CONSIGNOR se quiere declarar en todas las partidas (goods items) se deberá usar el grupo de datos 'CONSIGNOR (Header)' a nivel de cabecera en su lugar y el grupo de datos 'CONSIGNOR (Goods Item)' a nivel de partida no podrá usarse.

Sin embargo, se podrá omitir la declaración del CONSIGNOR tanto en cabecera como en partidas si el expedidor de toda la declaración es el Declarante consignado en el grupo 'DECLARANT'.

C011

Es un dato obligatorio que se deberá declarar o bien en la cabecera (cuando sea el mismo para todas las partidas) o bien en cada una de las partidas (cuando en al menos una de ellas sea distinto).

Cuando el mismo CONSIGNEE se quiere declarar en todas las partidas (goods items) se deberá usar el grupo de datos 'CONSIGNEE (Header)' a nivel de cabecera en su lugar y el grupo de datos 'CONSIGNEE (Goods Item)' a nivel de partida no podrá usarse.

C061

IF 'Kind of packages' indica GRANELES (códigos 'VG', 'VL', 'VO', 'VQ', 'VR', 'VS' o 'VY')

THEN 'Number of packages' no puede ser usado

ELSE 'Number of packages' = 'R' (requerido)

Téngase presente que, aunque los tipos de bultos de graneles se consideran como 1 bulto para el total de bultos declarados en la EXS tal y como figura en la R105, de cara al datado de la DSDT (Sumaria de Descarga) se considerará como 0 bultos debido a que en la DSDT se declaran de esta forma.

C501

IF 'TIN' está presente en el grupo de datos

THEN este elemento = 'O' (opcional)

ELSE este elemento = 'R' (requerido)

C562

IF 'Specific circumstance indicator' = 'E'

THEN este elemento = 'R'

ELSE este elemento = 'O'

**C570**

IF 'Specific circumstance indicator = 'B'
THEN este grupo de datos = 'O'
ELSE IF 'Specific circumstance indicator = 'A'
THEN el elemento de datos debe tener al menos una ocurrencia
ELSE el elemento de datos debe tener al menos dos ocurrencias.

C576

IF HEADER.'Transport charges / Method of payment' es usado
THEN este atributo no puede ser usado
ELSE este atributo = 'O'

C577

IF 'Specific circumstance indicator' = 'A' o 'B'
THEN este elemento o grupo = 'O'
ELSE este elemento o grupo = 'R'

C581

IF 'GOODS ITEM.Gross mass' es usado
THEN este elemento = 'R'
ELSE este elemento = 'O'

C585

IF 'GOODS ITEM.Textual description' es usado
THEN este grupo de datos = 'O'
ELSE este grupo de datos = 'R'

C991

IF 'Document operation' es usado
THEN este elemento = 'R'
ELSE este elemento no puede ser usado

IF 'Document/reference number' es usado
THEN este elemento = 'R'
ELSE este elemento no puede ser usado

C993

Este elemento solo aparecerá si el elemento 'Customs channel' = 'V'

C994

IF 'PREVIOUS DOCUMENT.Document type' = 'CNV' o 'T2L'
THEN este elemento = 'O'
ELSE este elemento = 'R'

C995

Reservado para futuro uso. Más adelante se aclarará su empleo para referenciar, como documento previo de la EXS, las declaraciones G4 que sustituirán a las Sumarias de Descarga actuales (DSDT).

CV01

Elemento sólo permitido en IE615V3 e IE615V4.
Será opcional en IE615V3 y obligatorio en IE615V4.

**R005**

'Item number' siempre debe declararse incluso si 'Total number of items' = '1'. En dicho caso, en la única partida declarada, deberá usarse el valor '1' en el 'Item number'.

R007

Cada 'Item number' es único en toda la declaración. Los items(partidas) se numerarán de forma secuencial con números naturales comenzando por el '1' para el primer elemento e incrementando en 1 por cada nueva partida.

R012

Es un dato opcional de la declaración.

Cuando el mismo 'Additional Supply Chain Actor' se quiere declarar en todas las partidas (goods items) se deberá usar el grupo de datos 'Additional Supply Chain Actor (Header)' a nivel de cabecera en su lugar y el grupo de datos 'Additional Supply Chain Actor (Goods Item)' a nivel de partida no podrá usarse.

R013

Es un dato opcional de la declaración.

Si se declara el grupo 'Additional Information (Header)' a nivel de cabecera no se podrá declarar el grupo 'Additional Information (Goods item)' en ninguna de las partidas.

Si se declara 'Additional Information (Goods item)' en alguna de las partidas no se podrá declarar el grupo 'Additional Information (Header)' a nivel de cabecera.

R014

En los grupos de datos 'Additional Information' se podrá declarar los elementos 'Code' o 'Text' o ambos, pero al menos uno de ellos.

R021

Un cero '0' se considera un número válido en este elemento.

R105

El 'Total number of packages' será igual a la suma de todos los 'Number of packages' + un valor de '1' por cada granel (bulk) declarado.

Téngase presente que, aunque los tipos de bultos de graneles listados en la C061 se consideran como 1 bulto para el total de bultos declarados en la EXS, de cara al datado de la DSDT (Sumaria de Descarga) se considerará como 0 bultos debido a que en la DSDT se declaran de esta forma.

R660

La fecha hora en formato YYYYMMDDHHMM donde:

YYYY = Año

MM = Mes

DD = Día

HH = Hora

MM = Minuto

R837

El TIN (EORI Trader Identification number) deberá declararse.

R838

El TIN (EORI Trader Identification number) deberá declararse y tener asociado un NIF.

**R839**

El valor 'E' (OEA) del elemento 'Specific circumstance indicator' sólo podrá ser usado si el 'DECLARANT' y todos los 'CONSIGNORS' declarados disponen de certificado OEA de tipo 'AE0F' o 'AE0S'.

R879

El país de destino final de la expedición debe ser declarado, en cualquier caso.

Si 'Specific circumstance indicator' es distinto de 'A' adicionalmente, al menos, deberá declararse el país de origen de la expedición.

R881

El código de mercancía deberá declararse con un mínimo de 6 dígitos.

R994

En la siguiente tabla se detalla el formato esperado de la referencia al documento previo en función del tipo de documento declarado ('PREVIOUS DOCUMENT.Document type').

Tipo	Formato esperado	Ejemplo
CNV	-	-
DH7	MRN de H7 (18 chars)	23ESH7A039120394R4
ENV	Nº de envío (hasta 70 chars)	1421579732
T2L	MRN de T2L (18 chars)	23ES004611L3861391
XSUA	Nº vuelo (primeros 16 chars, llenar con espacios en blanco a la derecha) + Nº conocimiento (desde 17º char hasta 35º char). Hasta 11 chars se trata de un MAWB en DSDT y con más de 11 chars se trata de un HAWB.	Vuelo de longitud 15 chars: 20230101AC23285743938839037987329 Vuelo de longitud 16 chars: 20230101AC232895743938839037987329
XSUM	<i>Opción 1:</i> clave de 16 caracteres (11 de cabecera + 5 de partida) <i>Opción 2:</i> el MRN-partida de 23 caracteres (18 de cabecera + 5 de partida)	Sumaria en recinto marítimo: 0811353272900003 23ES0008118532729500003 Sumaria en recinto aéreo: 2801300000200003 23ES0028018000002700003
ZEZF	-	
ZIRR	-	

Aclarar que XSUA hace referencia a que se va a emplear un formato de sumaria aérea (vuelo + conocimiento) para referenciar la partida de la DSDT a datar. Por el contrario, XSUM implicará el uso de un formato de sumaria propio del negocio marítimo (nº escala + nº partida) para referenciar la partida de DSDT a datar.

En un recinto aéreo es posible referenciar la partida de DSDT usando uno u otro tipo de documento (XSUA o XSUM) pero el formato declarado en el 'PREVIOUS DOCUMENT.Document reference' deberá encajar con el tipo de documento empleado.

TR0022

En el caso de que el valor de un 'GOODS ITEM.PACKAGES.Number of Packages' sea '0' entonces deberá existir al menos una partida con el mismo 'Marks and Numbers of Packages' y con un 'Number of Packages' con valor mayor que '0'.



TR9085

Se consignará uno de los siguientes valores fijos:

- '0' para envío real, con efectos administrativos
- '1' para envíos de pruebas. La notificación se grabará en un recinto de pruebas sin efectos administrativos.

Si se omite el elemento xml se considerará que el envío es a real como si se hubiera enviado a '0'.

TR9120

Si se usa, este elemento de datos deberá ser declarado a nivel de partida (GOODS ITEM) sólo si hay más de un valor diferente. Si se declara el mismo valor para todas las partidas, deberá declararse únicamente a nivel de cabecera.

TR9181

El campo para mensajes de respuesta, tanto de aceptación como de rechazo. No aplica para los mensajes de petición.



8. LISTAS DE CÓDIGOS

CL8 – Países

Los códigos alfabéticos de la Unión para países y territorios se basan en los actuales códigos ISO alfa 2 (a2) en la medida en que sean compatibles con los requisitos del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1470 de la Comisión, de 12 de octubre de 2020, relativo a la nomenclatura de países y territorios para las estadísticas europeas sobre el comercio internacional de bienes y al desglose geográfico para otras estadísticas empresariales (DO L 334 de 13.10.2020, p. 2). En el contexto de las operaciones de tránsito, se utilizará el código de país ISO 3166 alfa-2, y para Irlanda del Norte el código «XI».

CL13 – Tipos de documentos, certificados y autorizaciones

La lista de documentos, certificados, autorizaciones y sus códigos respectivos figura en la base de datos TARIC.

CL14 – Tipos de documentos de transporte

La lista de documentos y sus códigos respectivos figura en la base de datos TARIC.

A fecha de publicación de la presente guía los documentos de transporte válidos son:

Elemento	Descripción
C613	Consignment Note CIM T2
C614	Consignment Note CIM T2F
N235	Container list
N271	Packing list
N703	House waybill
N704	Master bill of lading
N705	Bill of lading
N714	House bill of lading
N720	Consignment note CIM
N722	Road list - SMGS
N730	Road consignment note
N740	Air waybill
N741	Master airwaybill
N750	Movement by post including parcel post
N760	Multimodal / combined transport document
N785	Cargo manifest
N787	Bordereau (cargo load list)
N955	ATA carnet

CL17 – Tipos de bultos

Código de tipo de bulto tal y como se define en la última versión del anexo IV de la Recomendación n.º 21 de la CEPE/ONU.



CL27 - Flag

Elemento	Descripción
0	No
1	Yes

CL30 – Códigos de error XML

Elemento	Descripción
12	Incorrect enumeration
13	Missing
15	Not supported in this position
18	Unspecified Error / Other
19	Invalid decimal notation
35	Too many repetitions
39	Element too long (length constraint)
40	Element too short (length constraint)
50	Invalid Value for the specific type
51	Invalid value according to the pattern
52	Invalid XML format
53	Invalid character(s)
54	Value is lower than the allowed lowest limit (Minimum Inclusive)
55	Value is greater than the allowed upper limit (Maximum Inclusive)
56	Value is lower than or equal to the allowed lowest limit (Minimum Exclusive)
57	Value is greater than or equal to the allowed upper limit (Maximum Exclusive)

CL49 – Códigos de error funcionales

Elemento	Descripción
12	Código o valor incorrecto
13	Dato no declarado
14	Elemento de datos no declarable
15	Formato de valor incorrecto
26	Dato duplicado
35	Demasiadas repeticiones
39	Dato demasiado largo
40	Dato demasiado corto
41	Dato de cabecera no consistente con lo declarado en partidas
81	Contenedor no se encuentra en DSDT
82	Bultos-Peso incompatibles en datado DSDT
83	Error al datar la DSDT
84	Error al actualizar datados DSDT
85	Error al anular datados DSDT
86	Error al consultar la DSDT en la UAR
90	MRN inexistente



91	Recinto aduanero incompatible con ubicación declarada
101	EORI requerido
207	Operación no permitida por devolución de H7
701	Si se declara DH7 o ENV en documentos precedentes sólo será posible declarar el mismo tipo y referencia en todas las partidas
702	Declaración H7 no encontrada
703	Declaración H7 no se encuentra en un estado que permita la devolución
704	Importación de bajo valor (DH7/ENV) ya declarada en otra ETD/EXS
980	Versión de EXS cerrada
981	Incoherencia de versiones entre endpoint/puerto y esquema del mensaje xml

CL60 – Tipos de mensaje XML

Elemento	Descripción
CC615A	Presentación de A1/A2/A3/NR
CC628A	Aceptación de A1/A2/A3/NR
CC616A	Rechazo por error funcional de A1/A2/A3/NR
CD919B	Rechazo por error XML de A1/A2/A3/NR

CL96 – Indicador de Circunstancia Específica

Elemento	Descripción
A	Envío Postal y Express
B	Suministros para barcos y aviones
E	Operadores Económicos Autorizados (OEA)

CL101 – Código UN de mercancías peligrosas

Se usarán los códigos de la UNDG (United Nations Dangerous Goods list)

CL116 – Costes de transporte / Método de pago

Elemento	Descripción
A	Pago en Metálico
B	Pago por tarjeta de crédito
C	Pago por cheque
D	Otro
H	Transferencia de crédito electrónica
Y	Informe de cuenta con transporte
Z	No pre-pagado

CL117 – Operación sobre la declaración en la petición (DocOpeHEA)

Elemento	Descripción
A	Anulación
M	Modificación

**CL118 – Operación sobre la declaración en la respuesta (DocOpeHEA2)**

Elemento	Descripción
AL	Alta
MO	Modificación
AN	Anulación

CL901 – Tipos de documento previo

Elemento	Descripción
CNV	Contenedores vacíos
DH7	Declaración H7 de importación de mercancía de bajo valor
ENV	Número de envío de mercancía de bajo valor
T2L	Mercancía comunitaria que transborde en un tercer país
XSUA	Sumaria de Descarga Aérea
XSUM	Sumaria de descarga marítima
ZEZF	Entrada en Zona o Depósito Franco
ZIRR	Entrada Irregular

CL902 – Circuito aduanero (Customs channel)

Elemento	Descripción
N	Círculo Naranja
R	Círculo Rojo
V	Círculo Verde

CL903 - Función de agente de la cadena de suministros

Elemento	Descripción
CS	Transitorio que combina envíos individuales más pequeños en un único envío más grande
FW	Parte que organiza la expedición de mercancías
MF	Parte que fabrica mercancías
WH	Parte que asume la responsabilidad por las mercancías que entran en un depósito

CL904 - Tipos de declaraciones

Elemento	Descripción
A1	EXS – Declaración Sumaria de Salida
A2	EXS – Declaración Sumaria de Salida - envíos urgentes/express consignments
A3	Notificación de Reexportación
NR	Notificación de Reexpedición

CL905 - Estatus de representación

Elemento	Descripción
2	Representación directa a tenor del artículo 18, apartado 1, del Código
3	Representación indirecta a tenor del artículo 18, apartado 1, del Código



9. CONSIDERACIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES DE BAJO VALOR (H7)

La mercancía de bajo valor importada mediante la declaración aduanera H7 podrá ser devuelta y reexportada mediante la oportuna comunicación de reexportación del H7 (servicio ReexportacionH7V1) detallada en su guía técnica.

Para ello será necesario que el MRN del H7 o su nº de envío de bajo valor asociado se encuentre declarado como documento previo de una única declaración EXS o ETD y ésta se encuentre despachada.

9.1. Declaración como documento previo de un H7

El H7 se referenciará en la declaración EXS como documento previo en el grupo de datos <PREDOCGODITM1> pudiendo hacerlo de dos formas alternativas:

- o bien declarando el MRN del H7 usando el tipo de documento previo "DH7"
- o bien declarando el nº de envío de bajo valor asociado en el H7 empleando el tipo de documento previo "ENV"

De cualquiera de las dos formas sólo se podrá declarar un único H7 en cada declaración EXS. Es decir, en caso de que la EXS tuviera más de una partida y en alguna de ellas se declarara como documento previo DH7 o ENV, en el resto de las partidas se deberá declarar el mismo documento previo. Por tanto, en caso de declarar un H7, no podrá declararse ningún otro documento previo, sea H7 o diferente.

Ejemplo con tipo de documento DH7

```
...
<PREDOCGODITM1>
  <DocTypPD11>DH7</DocTypPD11>
  <DocRefPD12>21ESH7A000008753R7</DocRefPD12>
</PREDOCGODITM1>
...
```

Ejemplo con tipo de documento ENV

```
...
<PREDOCGODITM1>
  <DocTypPD11>ENV</DocTypPD11>
  <DocRefPD12>0097150079158001612339001</DocRefPD12>
</PREDOCGODITM1>
...
```

9.2. Bloqueo de EXS con H7 devuelto

Téngase en cuenta que la declaración EXS quedará bloqueada, impidiéndose modificaciones o anulaciones una vez iniciado un proceso de devolución de su H7 asociado. Sólo la cancelación de la comunicación de reexportación en la declaración H7 o la anulación del H7 desbloqueará la declaración EXS.



10. PRUEBAS EN PREPRODUCCIÓN

Para facilitar las pruebas en el entorno de preproducción se podrán emplear los siguientes datos en las declaraciones.

10.1. Declaraciones marítimas

Para declaraciones marítimas emplear el recinto 9999 con los siguientes datos:

Atributo/Campo	Valor	Observaciones
Endpoint	https://prewww1.aeat.es/wpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adrx.ws.IE615V4SOAP	Endpoint de pruebas
<MesIddeMES19>	A discreción del usuario	Deberá ser distinto para cada declarante por cada mensaje enviado (aceptado o rechazado) a la AEAT
<CusSubPlaHEA66>	9999AAAAAA	Ubicación de la mercancía
<PREDOCGRIDTM1>.<DocTypPD11>	XSUM	Tipo de documento previo DDT
<PREDOCGRIDTM1>.<DocRefPD12>	9999260040400001 → circuito verde 9999260040400002 → circuito naranja 9999260040400003 → circuito rojo o bien: 22ES0099998600404200001 → circuito verde 22ES0099998600404200002 → circuito naranja 22ES0099998600404200003 → circuito rojo	Referencia a la DDT-partida como documento previo. Existen dos formas de declarar la referencia a la DDT-partida marítima: - Con XSUM usando clave de 16 caracteres (11 de cabecera + 5 de partida) - Con XSUM usando el MRN-partida de 23 caracteres (18 de cabecera + 5 de partida)
<CUSOFFLON>.<RefNumCOL1>	ES009999	Recinto de declaración



10.2. Declaraciones aéreas

Para declaraciones aéreas emplear el recinto 9998 con los siguientes datos:

Atributo/Campo	Valor	Observaciones
Endpoint	https://prewww1.aeat.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adrx.ws.IE615V4SOAP	Endpoint de pruebas
<MesIddeMES19>	A discreción del usuario	Deberá ser distinto para cada declarante por cada mensaje enviado (aceptado o rechazado) a la AEAT
<CusSubPlaHEA66>	9998AAAAAA	Ubicación de la mercancía
<PREDOCGRIDTM1>.<DocTypPD11>	XSUM o XSUA	Tipo de documento previo DDT
<PREDOCGRIDTM1>.<DocRefPD12>	Con XSUM: 9998200005100001 → circuito verde 9998200005100002 → circuito naranja 9998200005100003 → circuito rojo Alternativamente con XSUM: 22ES0099988000051900001 → circuito verde 22ES0099988000051900002 → circuito naranja 22ES0099988000051900003 → circuito rojo Con XSUA: 20220425PRU00404CONOPRU00404A → circuito verde 20220425PRU00404CONOPRU00404B → circuito naranja 20220425PRU00404CONOPRU00404C → circuito rojo	Referencia a la DDT-partida como documento previo. Si el destino del itinerario (<ITI>) es un Estado miembro UE siempre saldrá circuito verde en este ejemplo. Existen tres formas de declarar la referencia a la DDT-partida aérea: - Con XSUM usando clave de 16 caracteres (11 de cabecera + 5 de partida) - Con XSUM usando el MRN-partida de 23 caracteres (18 de cabecera + 5 de partida) - Con XSUA concatenando el nº de vuelo + nº de conocimiento aéreo declarado en la DDT.
<CUSOFFLON>.<RefNumCOL1>	ES009998	Recinto de declaración



11. PRUEBAS EN PRODUCCIÓN EN RECINTOS ADUANEROS DE PRUEBAS

Para facilitar las pruebas en el entorno de producción se podrán emplear los siguientes datos en las declaraciones.

A diferencia de las pruebas preparadas en preproducción no se han habilitado diferentes partidas de DDT para la asignación de diferentes circuitos aduaneros. Nótese que si se envía el Indicador de Test a “1” (activado) no se datarán las DDT. Pueden enviarse sin problemas las declaraciones a producción sin el Indicador de Test activo. Existe un control que impide la declaración en versión 4 en recintos aduaneros reales (distintos de ES00998 y ES00999) en el entorno de producción hasta que se abra dicha versión en octubre de 2022.

11.1. Declaraciones marítimas

Para declaraciones marítimas emplear el recinto 9999 con los siguientes datos:

Atributo/Campo	Valor	Observaciones
Endpoint	https://prewww1.aeat.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adrx.ws.IE6 15V4SOAP	Endpoint de pruebas
<MesIddeMES19>	A discreción del usuario	Deberá ser distinto para cada declarante por cada mensaje enviado (aceptado o rechazado) a la AEAT
<CusSubPlaHEA66>	9999AAAAAA	Ubicación de la mercancía
<PREDOCGRIDTM1>.<DocTypPD11>	XSUM	Tipo de documento previo DDT
<PREDOCGRIDTM1>.<DocRefPD12>	9999260040400001 → 9999260040400002 → circuito verde 9999260040400003 → o bien: 22ES0099998600404200001 → 22ES0099998600404200002 → circuito verde 22ES0099998600404200003 →	Referencia a la DDT-partida como documento previo. Existen dos formas de declarar la referencia a la DDT-partida marítima: - Con XSUM usando clave de 16 caracteres (11 de cabecera + 5 de partida) - Con XSUM usando el MRN-partida de 23 caracteres (18 de cabecera + 5 de partida)



Departamento de Informática Tributaria.

Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía técnica de declaraciones EXS, notificaciones Reexportación y Reexpedición

Versión 4.9

<CUSOFFLON>.<RefNumCOL1>

ES009999

Recinto de declaración



11.2. Declaraciones aéreas

Para declaraciones aéreas emplear el recinto 9998 con los siguientes datos:

Atributo/Campo	Valor	Observaciones
Endpoint	https://prewww1.aeat.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adrx.ws.IE615V4SOAP	Endpoint de pruebas
<MesIdemMES19>	A discreción del usuario	Deberá ser distinto para cada declarante por cada mensaje enviado (aceptado o rechazado) a la AEAT
<CusSubPlaHEA66>	9998AAAAAA	Ubicación de la mercancía
<PREDOCGRIDTM1>.<DocTypPD11>	XSUM o XSUA	Tipo de documento previo DDT
<PREDOCGRIDTM1>.<DocRefPD12>	Con XSUM: 9998200009700001 → 9998200009700002 → circuito verde 9998200009700003 → Alternativamente con XSUM: 22ES0099988000097400001 → 22ES0099988000097400002 → circuito verde 22ES00999880000974 00003 → Con XSUA: 20220425PRU00404CONOPRU00404A → 20220425PRU00404CONOPRU00404B → circuito verde 20220425PRU00404CONOPRU00404C →	Referencia a la DDT-partida como documento previo. Si el destino del itinerario (<ITI>) es un Estado miembro UE siempre saldrá circuito verde en este ejemplo. Existen tres formas de declarar la referencia a la DDT-partida aérea: - Con XSUM usando clave de 16 caracteres (11 de cabecera + 5 de partida) - Con XSUM usando el MRN-partida de 23 caracteres (18 de cabecera + 5 de partida) - Con XSUA concatenando el nº de vuelo + nº de conocimiento aéreo declarado en la DDT.
<CUSOFFLON>.<RefNumCOL1>	ES009998	Recinto de declaración



12. EJEMPLOS

12.1. Ejemplo de mensaje de presentación (IE615)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<exs:CC615A
  xmlns:exs="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/ad
  u/adrx/ws/IE615V4Ent.xsd">
  <MesSenMES3>89890001K</MesSenMES3>
  <MesRecMES6>NICA.ES</MesRecMES6>
  <DatOfPreMES9>220121</DatOfPreMES9>
  <TimOfPreMES10>1135</TimOfPreMES10>
  <MesIdeMES19>270312001</MesIdeMES19>
  <MesTypMES20>CC615A</MesTypMES20>
  <HEAHEA>
    <RefNumHEA4>LRN000000041</RefNumHEA4>
    <CusSubPlaHEA66>4611ZZ999</CusSubPlaHEA66>
    <TotNumOfIteHEA305>1</TotNumOfIteHEA305>
    <TotNumOfPacHEA306>10</TotNumOfPacHEA306>
    <TotGroMasHEA307>137</TotGroMasHEA307>
    <DecDatTimHEA114>202201211135</DecDatTimHEA114>
    <DecPlaHEA394>Valencia</DecPlaHEA394>
    <TraChaMetOfPayHEA1>A</TraChaMetOfPayHEA1>
  </HEAHEA>
  <TRANSDOC1>
    <TransDocType11>N705</TransDocType11>
    <TransDocRefNum12>CLCLV010102567780</TransDocRefNum12>
  </TRANSDOC1>
  <TRACONCO1>
    <NamC017>XXX CARGO SL</NamC017>
    <StrAndNumC0122>CL ALMANSA, 999</StrAndNumC0122>
    <PosCodC0123>46000</PosCodC0123>
    <CitC0124>Valencia</CitC0124>
    <CouC0125>ES</CouC0125>
    <TINCO159>ESA99999998</TINCO159>
  </TRACONCO1>
  <TRACONCE1>
    <NamCE17>ACME CORP</NamCE17>
    <StrAndNumCE122>34 ZHOU ST</StrAndNumCE122>
    <PosCodCE123>00000</PosCodCE123>
    <CitCE124>BEIJING</CitCE124>
    <CouCE125>CN</CouCE125>
    <TINCE159>CNXXXXXXXXX</TINCE159>
  </TRACONCE1>
  <ASCA1>
    <RoleASCA11>FW</RoleASCA11>
    <TINASCA12>ESA99999997</TINASCA12>
  </ASCA1>
  <GOOITEGDS>
    <IteNumGDS7>1</IteNumGDS7>
    <GooDesGDS23>DESCRIPCIÓN MERCANCIA</GooDesGDS23>
    <GroMasGDS46>137</GroMasGDS46>
    <PREDOC GODITM1>
```



```
<DocTypPD11>XSUM</DocTypPD11>
<DocRefPD12>461129999990001</DocRefPD12>
</PREDOCGRIDTM1>
<COMCODGODITM>
  <ComNomCMD1>840999</ComNomCMD1>
</COMCODGODITM>
<CONNR2>
  <ConNumNR21>ACME9696115</ConNumNR21>
</CONNR2>
<PACGS2>
  <MarNumOfPacGS21>MARCAS 001</MarNumOfPacGS21>
  <KinOfPacGS23>BX</KinOfPacGS23>
  <NumOfPacGS24>10</NumOfPacGS24>
</PACGS2>
</GOOITEGDS>
<ITI>
  <CouOfRouCodITI1>ES</CouOfRouCodITI1>
</ITI>
<ITI>
  <CouOfRouCodITI1>DE</CouOfRouCodITI1>
</ITI>
<ITI>
  <CouOfRouCodITI1>CN</CouOfRouCodITI1>
</ITI>
<CUSOFLON>
  <RefNumCOL1>ES004611</RefNumCOL1>
</CUSOFLON>
<PERLODSUMDEC>
  <NamPLD1>PEDRO</NamPLD1>
  <StrAndNumPLD1>Castellana, 999</StrAndNumPLD1>
  <PosCodPLD1>28003</PosCodPLD1>
  <CitPLD1>Madrid</CitPLD1>
  <CouCodPLD1>ES</CouCodPLD1>
  <TINPLD1>ESA99999996</TINPLD1>
  <EmailPLD1>info@acme.com</EmailPLD1>
</PERLODSUMDEC>
<CARRIER>
  <TINCAR1>ESA99999995</TINCAR1>
  <ContactPersonCAR1>
    <NameCAR1>TRANSP CORP</NameCAR1>
    <PhoneNumberCAR1>555-34-67</PhoneNumberCAR1>
    <EmailCAR1>info@transp.org</EmailCAR1>
  </ContactPersonCAR1>
</CARRIER>
<SEAIID529>
  <SeaIdSEAID530>XX383471</SeaIdSEAID530>
</SEAIID529>
</exs:CC615A>
```



12.2. Ejemplo de mensaje de aceptación (IE628)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<exs:CC628A
  xmlns:exs="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/ad
  u/adrws/ws/IE628V4Sal.xsd">
  <MesSenMES3>NICA.ES</MesSenMES3>
  <MesRecMES6>89890001K</MesRecMES6>
  <DatOfPreMES9>220121</DatOfPreMES9>
  <TimOfPreMES10>1135</TimOfPreMES10>
  <TesIndMES18>0</TesIndMES18>
  <MesIdeMES19>270312001</MesIdeMES19>
  <MesTypMES20>CC628A</MesTypMES20>
  <CorIdeMES25>270312001</CorIdeMES25>
  <HEAHEA>
    <RefNumHEA4>LRN000000041</RefNumHEA4>
    <DocOpeHEA2>AL</DocOpeHEA2>
    <DocNumHEA5>22ES00461160000520</DocNumHEA5>
    <DecRegDatTimHEA115>202201211135</DecRegDatTimHEA115>
    <DecTypeHEA>A1</DecTypeHEA>
    <CusChanHEA>V</CusChanHEA>
    <DecCsvHEA>9825F59996F50F98</DecCsvHEA>
    <RelCsvHEA>9925F59996F50F99</RelCsvHEA>
  </HEAHEA>
  <CUSOFFLON>
    <RefNumCOL1>ES004611</RefNumCOL1>
  </CUSOFFLON>
  <PERLODSUMDEC>
    <NamPLD1>PEDRO</NamPLD1>
    <StrAndNumPLD1>Castellana, 999</StrAndNumPLD1>
    <PosCodPLD1>28003</PosCodPLD1>
    <CitPLD1>Madrid</CitPLD1>
    <CouCodPLD1>ES</CouCodPLD1>
    <TINPLD1>ESA99999996</TINPLD1>
    <EmailPLD1>info@acme.com</EmailPLD1>
  </PERLODSUMDEC>
</exs:CC628A>
```



12.3. Ejemplo de mensaje de rechazo por errores funcionales (IE616)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<exs:CC616A
  xmlns:exs="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/ad
  u/adrws/ws/IE616V4Sal.xsd">
  <MesSenMES3>NICA.ES</MesSenMES3>
  <MesRecMES6>89890001K</MesRecMES6>
  <DatOfPreMES9>220121</DatOfPreMES9>
  <TimOfPreMES10>1135</TimOfPreMES10>
  <TesIndMES18>0</TesIndMES18>
  <MesIdeMES19>270312001</MesIdeMES19>
  <MesTypMES20>CC616A</MesTypMES20>
  <CorIdeMES25>270312001</CorIdeMES25>
  <HEAHEA>
    <RefNumHEA4>LRN000000041</RefNumHEA4>
    <DecRejDatTimHEA116>202201211135</DecRejDatTimHEA116>
  </HEAHEA>
  <FUNERRER1>
    <ErrTypER11>12</ErrTypER11>
    <ErrPoiER12>MES. HEA. CusSubPlaHEA66</ErrPoiER12>
    <OriAttValER14>4611ZZZ999</OriAttValER14>
  </FUNERRER1>
</exs:CC616A>
```



12.4. Ejemplo de mensaje general de rechazo por errores XML IE919

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<exs:CD919B
  xmlns:exs="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/ad
  u/adrx/ws/IE919V4Sal.xsd">
  <MesSenMES3>NICA.ES</MesSenMES3>
  <MesRecMES6>89890001K</MesRecMES6>
  <DatOfPreMES9>220121</DatOfPreMES9>
  <TimOfPreMES10>1135</TimOfPreMES10>
  <TesIndMES18>0</TesIndMES18>
  <MesIdeMES19>270312001</MesIdeMES19>
  <MesTypMES20>CD919B</MesTypMES20>
  <CorIdeMES25>270312001</CorIdeMES25>
  <HEAHEA>
    <DocNumHEA5>LRN000000041</DocNumHEA5>
  </HEAHEA>
  <XMLERR805>
    <ErrLocXMLER803>CC615A</ErrLocXMLER803>
    <ErrLinNumXMLER800>0</ErrLinNumXMLER800>
    <ErrColNumXMLER801>0</ErrColNumXMLER801>
    <ErrReaXMLER802>Se esperaba nodo
{https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adrx/ws/
IE615V4Ent.xsd}TotNumOfIteHEA305 y ha venido
{https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adrx/ws/
IE615V4Ent.xsd}DecDatTimHEA114</ErrReaXMLER802>
  <OriAttValXMLER804>Se esperaba nodo
{https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adrx/ws/
IE615V4Ent.xsd}TotNumOfIteHEA305 y ha venido
{https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adrx/ws/
IE615V4Ent.xsd}DecDatTimHEA114</OriAttValXMLER804>
  <ErrCodXMLER806>00</ErrCodXMLER806>
</XMLERR805>
</exs:CD919B>
```