



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guia Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

## IMPORTACIÓN

### Servicios Web de intercambio de información entre los Operadores y la Aduana

### Sistema Importación Adaptado al Código Aduanero de la Unión

**Autor:** S. G. A. A      **Fecha:** 03/06/2024      **Versión:** 3.4

#### Revisiones

Edic.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
0	1	31/03/2021	Versión inicial. <b>BORRADOR.</b>	A	Todas
0	2	07/06/2021	Borrador: Publicación de los escenarios de declaraciones no CCI.	A	Todas
1	0	31/03/2022	Definición servicios web.	A	Todas
2	0	28/10/2022	Nuevos servicios web y modificaciones varias	A	Todas
3	0	02/02/2023	Modificaciones varias	A	Todas
3	1	20/06/2023	Modificaciones varias	A	Todas
3	2	30/09/2023	Modificaciones varias	A	Todas
3	3	23/01/2024	Modificaciones varias	A	Todas
3	4	03/06/2024	Modificaciones varias	A	Todas

(\*) Acción:A = Añadir; R = Reemplazar

## Contenido

1. INTRODUCCIÓN ..... 6



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guia Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

<b>2. ESCENARIOS DE DECLARACIONES.....</b>	<b>7</b>
<b>3. REGLAS Y CONDICIONES.....</b>	<b>8</b>
<b>4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.....</b>	<b>8</b>
<b>5. CONTROL DE VERSIONES.....</b>	<b>9</b>
<b>5.1. Versión 0 .....</b>	<b>9</b>
<b>5.2. Versión 1 .....</b>	<b>9</b>
<b>5.3. Versión 2 .....</b>	<b>9</b>
<b>5.4. Versión 3 .....</b>	<b>11</b>
<b>6. ESTÁNDARES Y REQUISITOS.....</b>	<b>18</b>
<b>6.1. Estándares utilizados.....</b>	<b>18</b>
<b>6.2. Versionado .....</b>	<b>18</b>
<b>6.3. Estructura de los mensajes .....</b>	<b>19</b>
<b>6.4. Introducción .....</b>	<b>19</b>
<b>6.5. Recomendaciones.....</b>	<b>19</b>
<b>6.6. Comunicación de incidencias en el procesado de las declaraciones. ....</b>	<b>19</b>
<b>6.7. Integridad transaccional.....</b>	<b>20</b>
6.7.1. Funcionamiento del Identificador único del mensaje y su posible uso para el seguimiento de la subsanación de errores funcionales de la declaración.....	20
<b>7. SERVICIO WEB PREDECLARACIÓN INCOMPLETA DE IMPORTACIÓN.....</b>	<b>22</b>
<b>7.1. Información del servicio web. ....</b>	<b>22</b>
<b>7.2. Información de los Datos. Mensaje Envío: PDI400V1Ent.....</b>	<b>23</b>
<b>7.3. Información de los Datos. Mensaje Respuesta: PDI400V1Sal.....</b>	<b>27</b>
<b>8. SERVICIO WEB DECLARACIÓN COMPLETA DE IMPORTACIÓN.....</b>	<b>29</b>
<b>8.1. Información del servicio web. ....</b>	<b>29</b>
<b>8.2. Información de los Datos. Mensaje Envío: CC415AV1Ent.....</b>	<b>31</b>
<b>8.3. Información de los Datos. Mensaje Respuesta: CC415AV1Sal.....</b>	<b>61</b>
<b>9. SERVICIO WEB DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE IMPORTACIÓN.....</b>	<b>62</b>



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guia Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

<b>9.1. <i>Información del servicio web.</i> .....</b>	<b>62</b>
<b>9.2. <i>Información de los Datos. Mensaje Envío: CCSimplificadaV1Ent</i>.....</b>	<b>64</b>
<b>9.3. <i>Información de los Datos. Mensaje Respuesta: CCSimplificadaV1Sal</i>.....</b>	<b>86</b>
<b>10. SERVICIO WEB ANULACIÓN DE PREDECLARACIÓN(PDI) / DECLARACIÓN COMPLETA NO ACTIVA(DPA).....</b>	<b>87</b>
<b>10.1. <i>Información del servicio web.</i> .....</b>	<b>87</b>
<b>10.2. <i>Información de los Datos. Mensaje Envío: CC414AV1Ent</i>.....</b>	<b>88</b>
<b>10.3. <i>Información de los Datos. Mensaje Respuesta: CC410AV1Sal</i>.....</b>	<b>91</b>
<b>11. SERVICIO WEB ACTIVACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN POR EL OPERADOR.....</b>	<b>94</b>
<b>11.1. <i>Información del servicio web.</i> .....</b>	<b>94</b>
<b>11.2. <i>Información de los Datos. Mensaje Envío: CC432AV1Ent</i>.....</b>	<b>96</b>
<b>11.3. <i>Información de los Datos. Mensaje Respuesta: CC432AV1Sal</i>.....</b>	<b>101</b>
<b>12. SERVICIO WEB ENVÍO CERTIFICADOS PENDIENTES (CAS 1203) EN DECLARACIONES SAC Y DAC. 102</b>	
<b>12.1. <i>Información del servicio web.</i> .....</b>	<b>102</b>
<b>12.2. <i>Información de los Datos. Mensaje Envío: SUP_DOC_V1Ent</i> .....</b>	<b>103</b>
<b>12.3. <i>Información de los Datos. Mensaje Respuesta: SUP_DOC_V1Sal</i>.....</b>	<b>106</b>
<b>13. SERVICIO WEB PRESENTACIÓN DOC JUSTIFICATIVOS PENDIENTES, TRAS EL LEVANTE.. 107</b>	
<b>13.1. <i>Información del servicio web.</i> .....</b>	<b>107</b>
<b>13.2. <i>Información de los Datos. Mensaje Envío: DocJustificativosV1Ent</i>.....</b>	<b>108</b>
<b>13.3. <i>Información de los Datos. Mensaje Respuesta: DocJustificativosV1Sal</i>.....</b>	<b>111</b>
<b>14. SERVICIO WEB PARA ENVÍO DDT (CAS. 1201: DOCUMENTO PRECEDENTE) EN UNA DPA O SPA.115</b>	
<b>14.1. <i>Información del servicio web.</i> .....</b>	<b>115</b>
<b>14.2. <i>Información de los Datos. Mensaje Envío: ADD_DDT_V1Ent</i> .....</b>	<b>116</b>
<b>14.3. <i>Información de los Datos. Mensaje Respuesta: ADD_DDT_V1Sal</i> .....</b>	<b>118</b>
<b>15. SERVICIO WEB COMUNICACIÓN DE ANULACIÓN EN B.E.....</b>	<b>122</b>



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guia Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

<b>15.1. <i>Información del servicio web.</i> .....</b>	<b>122</b>
<b>15.2. <i>Información de los Datos. Mensaje Respuesta: ComunicaAnulacionV1Sal</i>.....</b>	<b>123</b>
<b>16. SERVICIO WEB COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE LA DECLARACIÓN EN B.E.....</b>	<b>125</b>
<b>16.1. <i>Información del servicio web.</i> .....</b>	<b>125</b>
<b>16.2. <i>Información de los Datos. Mensaje Respuesta: EstadoV1Sal</i> .....</b>	<b>126</b>
<b>17. SERVICIO WEB COMUNICACIÓN DE NO LEVANTE EN B.E.....</b>	<b>127</b>
<b>17.1. <i>Información del servicio web.</i> .....</b>	<b>127</b>
<b>17.2. <i>Información de los Datos. Mensaje Respuesta: CC451AV1Sal</i>.....</b>	<b>128</b>
<b>18. SERVICIO WEB COMUNICACIÓN DE ERROR FUNCIONAL EN B.E.....</b>	<b>130</b>
<b>18.1. <i>Información del servicio web.</i> .....</b>	<b>130</b>
<b>18.2. <i>Información de los Datos. Mensaje Respuesta: ErrorFuncionalV1Sal</i> .....</b>	<b>130</b>
<b>19. ANEXAR DOCUMENTACIÓN.....</b>	<b>132</b>
<b>20. ESQUEMAS COMUNES DE LOS SERVICIOS.....</b>	<b>134</b>
<b>20.1. <i>Esquema de los Tipos de Datos Comunes.....</i></b>	<b>134</b>
<b>21. TABLAS DE CÓDIGOS UTILIZADAS .....</b>	<b>135</b>
<b>21.1. <i>Otras.</i> .....</b>	<b>135</b>
21.1.1. Lista de Aduanas Europeas .....	135
21.1.2. Lista de Unidades Medida Taric .....	135
<b>22. SIGLAS.....</b>	<b>136</b>
<b>23. GRUPOS DE INFORMACIÓN COMÚN A ESQUEMAS.....</b>	<b>137</b>
<b>23.1. <i>Datos Transmisión.</i> .....</b>	<b>137</b>
<b>23.2. <i>Datos Error Funcional.</i> .....</b>	<b>139</b>
<b>23.3. <i>Datos Error XML.</i> .....</b>	<b>141</b>
<b>23.4. <i>Datos Respuesta Declaración</i> .....</b>	<b>142</b>
<b>24. RECEPCIÓN DE MENSAJES DESDE EL BUZÓN “BANDEJA DE ENTRADA”.....</b>	<b>152</b>
<b>25. COTEJO DE DOCUMENTOS POR CSV.....</b>	<b>152</b>



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

**26. EJEMPLOS..... 153**



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guia Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

### 1. Introducción

**Nota Importante:** ver en “Información Complementaria Importación CAU” la Separata 17: Modo de activación de declaración No activa. Additional type declaration= D, E, F.

El sistema de importación descrito en la presente guía incluye las especificaciones técnicas para la comunicación externa del sistema electrónico de IMPORTACIÓN en España (con referencias al sistema de despacho centralizado europeo de importación).

Dicho sistema se ha creado según los requisitos comunes en materia de datos establecidos por el REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/234 DE LA COMISIÓN para el intercambio de información entre los operadores y la autoridad aduanera.

Concretamente, este documento incluye los detalles de los servicios existentes en relación con las siguientes declaraciones en aduanas (columnas del anexo B):

- H1- Declaración de despacho a libre práctica y régimen especial — destino especial — declaración de destino final
- H3 Régimen especial — destino especial — declaración de importación temporal
- H4 Régimen especial — perfeccionamiento — declaración de perfeccionamiento activo
- H5 Declaración de introducción de las mercancías en el marco del comercio con territorios fiscales especiales
- I1 Declaración simplificada de importación
- I2 Presentación de las mercancías en la aduana en caso de inscripción en los registros del declarante o en el marco de las declaraciones aduaneras presentadas antes de la presentación de las mercancías a la importación.

En el caso de despacho centralizado de importación transeuropeo, también se considera la columna H2 si estuviera autorizada.

Este documento constituye un instrumento vivo que será actualizado a medida que la normativa o el negocio lo requieran y recoge los servicios web ofrecidos por la Agencia Tributaria como apoyo al procedimiento de Importación. Con ellos se podrá realizar los siguientes tipos de declaración:

Tipo declaración	Notas	Tipo declaración posterior / notas
PDI	Predeclaración incompleta. Las declaraciones tipo PDI contienen un conjunto reducido de datos. Permiten al operador obtener el identificador de la declaración, MRN. Además, con el PDI, los operadores pueden saber de antemano qué certificados necesitan de los organismos no aduaneros. Si los certificados transmitidos por los servicios no aduaneros a la aduana contienen la referencia a una declaración aduanera válida (MRN), se podrá obtener el levante automático en los casos que proceda sin informar de los certificados obtenidos a la aduana. En caso contrario, se podrá incluir en la declaración aduanera los certificados, mediante el servicio de complementar documentos de soporte, <a href="#">12 03 000 000 Supporting Documents, Mensaje SUP DOC.</a>	1.- PDI → DPA y SPA Pasará a DPA, cuando se completen los datos de la declaración mediante un DPA o SPA 2.- PDI → DAC y SAC Pasará a DAC o SAC, cuando se completen los datos de la declaración mediante un DAC o SAC.



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

DPA	Declaración completa pendiente de activación Las claves posibles a declarar en additionalDeclarationType 11 02 001 000, es una de {D}	1.- DPA → DAC Pasará a DAC, cuando se remita el mensaje de activación de la declaración aduanera, IE432-ACT, incluido en esta guía, o bien se active automáticamente en la aduana.
DAC	Declaración activada Las claves posibles a declarar en additionalDeclarationType 11 02 001 000, es una de {A, Z, U, V}	
SPA	Declaración simplificada pendiente de activar Las claves posibles a declarar en additionalDeclarationType 11 02 001 000, es una de {E, F}	1.- SPA → SAC Pasará a SAC, cuando se remita el mensaje de activación de la declaración aduanera, IE432-ACT incluido en esta guía, o bien se active automáticamente en la aduana.
SAC	Declaración simplificada activa La clave posible a declarar en additionalDeclarationType 11 02 001 000, es {B, C}	1.- SAC → DAC Pasará a DAC cuando se complemente la declaración simplificada activada declarando en additionalDeclarationType 11 02 001 000, {X, U, Y}

Las declaraciones tipo **DPA** o **SPA** contienen el conjunto completo de datos aplicables al tipo de declaración y se envían a la aduana antes de la presentación de las mercancías. Su aceptación no implica la admisión de la declaración aduanera. Es necesario informar a la aduana: de que las mercancías declaradas han sido presentadas (momento en el cual se produce la admisión), mediante el mensaje de Activación de la Declaración aduanera, IE432-ACT, incluido en esta guía, o bien se active automáticamente en la aduana. Este mensaje, IE432-ACT, permite informar de la localización de las mercancías, actualizar la información de equipamiento y, con su admisión, se modifica la casilla additionalDeclarationType (1102001000), de los valores de predeclaración {D, E, F} a los valores de declaración {A, B, C} respectivamente. También se modificará el valor de la casilla anterior con la activación automática en la aduana.

Por último una declaración SAC pasará a DAC, cuando se realice una declaración que refiera a su SAC para complementarla y declarando en additionalDeclarationType (1102001000) {X, Y, U}.

Se puede encontrar un resumen de los casos y entornos posibles de valores de additional Declaration Type recogido en la tabla H1C1102 en una separata 8 dentro del doc: "Información Complementaria Importación CAU".

## 2. Escenarios de declaraciones.

- a) Escenarios en los que la declaración no supone CCI.
- b) Escenarios en los que la declaración sí supone CCI.



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

Se podrán ver en un documento con el título: "Escenarios Importación CAU".

### **3. Reglas y condiciones.**

Se podrán ver en un documento con el título "Reglas y condiciones Importación CAU".

### **4. Información Complementaria.**

Se podrán ver en un documento con el título "Información Complementaria Importación CAU".



## 5. Control de Versiones

### 5.1. Versión 0

Versión 0.0. Borrador

Versión 0.1. Publicación de documento inicial con los datos de entrada de la declaración de importación adaptada al Código Aduanero de la Unión

Versión 0.2. Publicación de los escenarios de declaraciones no CCI y separatas. Se publica la nueva guía de H1 haciendo referencia a los escenarios de declaraciones no simplificadas ni recapitulativas. Los escenarios y las reglas y condiciones a aplicar a esta guía se publican en documento aparte.

### 5.2. Versión 1

Versión 1.0. Publicación de la guía de declaraciones CCI y no CCI.

Se publica la nueva guía de H1 que recoge la definición de los servicios web. Se hace referencia a los escenarios de declaraciones no simplificadas ni recapitulativas. Se publican en documento aparte:

- Escenarios CCI y no CCI
- Reglas y condiciones (españolas y comunitarias)
- Información Complementaria

### 5.3. Versión 2

Versión 2.0.

-Erratas:

Punto 8.1

Respuesta Correcta (CC415R) con datos relativos a:

No procede “Control(CC460R)”

- Alta (ACK)
- Registro (CC426R)
- Última Modificación (CC404R)
- Admisión (CC428R)
- Control (CC460R)
- Levante (CC429R)
- Levante con Datos Despacho (CC429R\_CD)
- 

Punto 8.2

No procede la regla ESR0991 del grupo <PreviousDocument>

-Revisadas Reglas y Condiciones.

-Revisadas CodeList.



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

-Nuevos servicios web:

Servicio Web Declaración Simplificada de Importación.

Servicio Web Declaración Doc. Justificativos pendientes.

-Modificación Esquemas de Servicios web:

-Se modifica en todos los esquemas XML, el atributo: **elementFormDefault** que pasa de ser “qualified” a “unqualified”.

Esto afectará a la generación de las etiquetas, ahora sin alias de prefijo, tal y como se definen en las tablas de la presente guía.

-Nuevas etiquetas en **CC415AV1Ent**

-<H5>

Declaración de Introducción de mercancías en relación con territorios fiscales especiales

-Nuevas etiquetas en **PDI400V1Ent**

-bajo el grupo CC400A:

-<H5>

Declaración de Introducción de mercancías en relación con territorios fiscales especiales

-Nuevas etiquetas en **ES\_CC415R**.

-bajo el grupo CC426R:

**<intentionToControl>**

Se indicará en el caso de operadores económicos autorizados (OEA)

-bajo el grupo CC428R y <DutiesAndTaxes>, <taxBase>:

**<payableTaxAmount>** cambio de nombre

**<amountToGuarantee>** nueva etiqueta

-Doc Anexos:

-Nuevas versiones Documentos:

- Escenarios Importación CAU
- Reglas y condiciones Importación CAU (españolas y comunitarias)
- Información Complementaria Importación CAU



-Nuevo Documento:

- Servicio de Consulta de Importación CAU

## 5.4. Versión 3

### Versión 3.0.

- Revisadas Reglas y Condiciones.

- Revisadas CodeList.

Importante destacar la codeList H1C1306 con el status de representación que ha sido eliminada. Ver reglas del Representante.

- Eliminada etiqueta <H5> en la entrada de los servicios 415 y de PDI.

- Eliminados los servicios web:

-Servicio Web Comunicación de Control y/o Petición de Documentación en B.E. CC460AV1.wsdl.

-Servicio Web Aportación de Documentos requeridos en la Declaración de Importación. CC446AV1.wsdl. Ver Anexar Documentación (apartado 19).

- Modificaciones de estructura/cardinalidad/campos en los siguientes servicios web:

Servicio Web Declaración Completa de Importación.

- Se contempla 1 nivel repetitivo bajo cabecera:  
El grupo *GoodsShipment* cambia su Cardinalidad a (1:999), lo que implica introducir un nuevo campo de secuencia.
- Nuevo campo de secuencia a nivel *GoodsShipmentItem*, que identifica el número de secuencia de la partida dentro del *GoodsShipment*. Sigue existiendo el campo: *declarationGoodsItemNumber* que identifica el número de secuencia absoluto de la partida dentro del DUA.
- A nivel de cabecera, el grupo *TransportDocument* cambia su Cardinalidad a (0:1).
- El dato *ExchangeRate* (0:1) cambia de Cabecera a *GoodsShipment*.
- Se incluye un dato nuevo en *GoodsShipment*: *dateOfAcceptance* (0:1).
- El dato *documentLineItemNumber* bajo el grupo *SupportingDocument* cambia su cardinalidad a (0:1).

Servicio Web Declaración Simplificada de Importación.

- A nivel de cabecera, el grupo *TransportDocument* cambia su Cardinalidad a (0:1).
- El dato *ExchangeRate* (0:1) cambia de Cabecera a *GoodsShipment*.



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guia Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

- El dato *documentLineItemNumber* bajo el grupo *SupportingDocument* cambia su cardinalidad a (0:1).

Servicio Web Envío Certificados Pendientes (cas 1203) en Declaraciones SAC y DAC.

- El dato *documentLineItemNumber* bajo el grupo *SupportingDocument* cambia su cardinalidad a ( 0:1).

-Doc Anexos:

-Nuevas versiones Documentos:

- Servicio de Consulta de Importación CAU.
- Reglas y condiciones Importación CAU (españolas y comunitarias).
- Escenarios Importación CAU.
- Información Complementaria Importación CAU.

### Versión 3.1.

Erratas:

- En PreviousDocument, nivel Cabecera, se añade CodeList H1G1201N también a CSRDC214.
- En DocumentRequired de Organismos No Aduaneros, se añade H1G1203N también a CSRDC213.
- Se cambia nombre de CodeList de TNTTRA a TNATTRAN.
- En Declarante: bajo: <CC415A> ... -<declarant> ... --<address> ...  
en ---<postcode> se quita la regla ESR0997

Cambios/Modificaciones:

- Nuevas condiciones en shippingMarks del mensaje CC415A.
- Nuevas condiciones para TaricAdditionalCode en CC415A y CCSimplificada.
- Se añade CSV en salida al servicio de Anulación PDI/DPA.
- Nueva redacción en indicaciones para MRN y CRN en Datos Error Funcional/XML.
- Se elimina CodeList CSRDC142 en regionOfDestination.
- Se elimina CodeList CSRDC010 en countryOfDestination (ver regla asociada ESR0015)
- El Representante en Salida se ofrece sólo cuando el carácter de representación es directa.
- La Fecha: dateOfAcceptance (0:1) bajo GoodsShipment, contiene fecha y hora.
- La Fecha: releaseDate(0:1) bajo CC429R, pasa a: releaseDateAndTime (1:1) y contiene fecha y hora.
- Cambio en cardinalidades de partidas a un máximo de 999 todas. Limitado cuando proceda mediante reglas.
- Se añade etiqueta <indMaxMinNor> bajo el grupo <TaxBase> bajo CC428R en la liquidación respuesta de la Declaración: CC415R
- No se permite declarar los totales por tributo, ni por partida. Se añade regla ESR0996 para: <totalDutiesAndTaxesAmount> y <payableTaxAmount>
- Nuevo apartado al final: "Cotejo de documentos por CSV".
- Nuevo apartado al final con ejemplos.



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guia Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

-Los siguientes grupos cambian su máxima cardinalidad de 9999 a 999:

Goods Shipment
Goods Shipment/Consignment/Transport Equipment
GoodsShipment/Consignment/Transport Equipment/Goods Reference
Goods Shipment/Goods Shipment Item
Control Results
Functional Error
XML Error

- Esquema de tipos **ES\_ctypes**:

Se han “renombrado” algunos tipos de datos para grupos. Se les ha dado una nueva numeración (tal y como se ha hecho en la comisión europea). La estructura ha permanecido, pero cambia el nombre del tipo de dato. Todos los esquemas se han “adaptado” a estos tipos renombrados. Un ejemplo:

En CC415AType:

*MAuthorisationType01* pasa a ser *MAuthorisationType04*

-Esquema de tipos **ES\_stypes**: Se han “renombrado” algunos tipos de datos. Un ejemplo:  
*DatetimeType* , ahora *DatetimeContentType*

-Doc Anexos:

-Nuevas versiones de Documentos:

- Servicio de Consulta de Importación CAU.
- Reglas y condiciones Importación CAU (españolas y comunitarias).
- Información Complementaria Importación CAU.

### Versión 3.2.

Erratas:

-En *<taricCode>*, bajo *<Commodity>* se corrige: ESR0977 por ESR0997, tal que:

18 09 058 000	33	-----<taricCode>	0:1	an2	Código TARIC		ESR0974 <b>ESR0977</b> <b>ESR0997</b>
---------------	----	------------------	-----	-----	--------------	--	---

-En *<Address>*, bajo *<Declarant>* se corrige en PDI y Simplificada: ESC0917 por ESR0996, tal que:

13 05 018 000	14	--<Address>	0:1				<b>ESC0917</b> <b>ESR0996</b>
---------------	----	-------------	-----	--	--	--	----------------------------------



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guia Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

Cambios/Modificaciones:

-En *<itemAmount>* se cambia la condición comunitaria C0618 por la Española ESC0618

-Bajo el grupo *<Packaging>* en los servicios: *CC415AV1Ent* y *CCSimplificadaV1Ent*

*<numberOfPackages>* se cambia la regla comunitaria R0364 por la Española ESR0364

*<shippingMarks>* se elimina la condición C0820 y con ella, la secuencia S0025

Tal que:

18 06 004 000	31	----<numberOfPackages>	0:1	n..8	Número de bultos		C0060 <b>ESR0364</b>
18 06 054 000	31	----<shippingMarks>	0:1	an..512	Marcas de expedición		<b>C0820</b> C0060 <b>S0025</b>

-Bajo el grupo *<Authorisation>* en el servicio: *CCSimplificadaV1Ent*,

*<referenceNumber>* se añade la regla comunitaria R0597 (igual que existe en CC415)

-El elemento *<goodsItemIdentifier>* bajo el grupo *<PreviousDocument>* pasa a ser opcional.

Afecta a los servicios:

- CC415AV1Ent
- CCSimplificadaV1Ent
- ADD\_DDT\_V1Ent

-Esquema de tipos **ES\_stypes**: Se han “renombrado” los siguientes tipos de datos:

*DateContentType* ahora *DateType*  
*DateTimeContentType* ahora *DateTimeType*  
*CountryCodeContentType* ahora *CountryCodeType*  
*StatisticsContentType* ahora *StatisticsType*  
*CORefNumContentType* ahora *CORefNumType*

y se ha llevado el cambio a los esquemas correspondientes.

-Doc. Anexos:

-Nuevas versiones de Documentos:

- Servicio de Consulta de Importación CAU.
- Reglas y condiciones Importación CAU (españolas y comunitarias).
- Información Complementaria Importación CAU.



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guia Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

### Versión 3.3.

Cambios/Modificaciones:

-En **<CommodityCode>**, en los esquemas: *CC415AV1Ent* y *CCSimplificadaV1Ent*, se corrige, tal que:

Código Mercancía 18 09 000 000		----<CommodityCode>	0:1					E0654 ESR0997	
--------------------------------------	--	---------------------	-----	--	--	--	--	------------------	--

- En el esquema: *CC415AV1Sal*, bajo el grupo de respuesta **<CC415R>** -> *CC428R>* :

**<DutiesAndTaxesAEAT>** pasa a ser opcional (0:1).

-Nueva información a introducir en entrada: **<ModoActivacionDeclaracion>**, que nos dirá quién debe activar la Declaración: la Aduana o el Operador. Es un valor opcional, ya que sólo aplica a declaraciones no activas (DPA y SPA), es decir: **Additional type declaration= D, E, F**.

Ver Separata 17 del documento: "Información Complementaria Importación CAU".

Esquemas afectados:

- **CC415AV1Ent.xsd**
- **CCSimplificadaV1Ent.xsd**
- **ConsultaImportacionV1Sal.xsd** (a través de **ES\_CustomsDeclaration.xsd**)

-En **<supplementaryUnits>**, bajo **<Commodity>** y **<GoodsMeasure>**, en los esquemas:

*CC415AV1Ent* y *CCSimplificadaV1Ent*, se añaden una condición y secuencia, tal que:

18 02 000 000	41	----<supplementaryUnits>	0:1	n..16,6	Número de Unidades Suplementarias			ESS0019 ESC0936 C0905
---------------	----	--------------------------	-----	---------	---	--	--	-----------------------------

-Doc. Anexos:

-Nuevas versiones de Documentos:

- Guía Técnica de Consulta de Importación CAU.
- Información Complementaria Importación CAU.
- Reglas y condiciones Importación CAU (españolas y comunitarias).



# Departamento de Informática Tributaria.

## Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guia Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

### Versión 3.4

Erratas:

- En `<GoodsMeasure>`, bajo `<Commodity>` se corrige cardinalidad a 1:1
- En `<errorLineNumber>`, bajo `<XmlError>` se eliminan las indicaciones del formato, no corresponden.

Errores XML		-<XmlError>	1:999		Errores
		--<errorLineNumber>	1:1	n..9	Formato: PPRRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081

- El elemento: `<ADD_DDT_R>` bajo el esquema `ADD_DDT_V1Sal` se corrige a `<ADDDDTR>`.

Cambios/Modificaciones:

- En `<type>` de `<Authorisation>`, bajo `<GoodsShipmentItem>` se cambia CodeList CSRDC605, por la CodeList CSRDC615. De manera que:
  - `<type>` de `<Authorisation>` a nivel cabecera -> CSRDC605
  - `<type>` de `<Authorisation>` a nivel partida -> CSRDC615
- En `<AdditionsAndDeductions>` bajo `<CustomValuation>`, bajo `<GoodsShipmentItem>` se cambian:
  - ESC0938 por C0938
  - ESS0026 por S0026

-Ver apartado completo de Introducción: ver en este punto:

**Nota Importante:** ver en “Información Complementaria Importación CAU” la Separata 17: Modo de activación de declaración No activa. Additional type declaration= D, E, F.

-Servicio Web Activación de la Declaración de Importación por el operador.

Ver en este punto:

**Nota Importante:** ver en “Información Complementaria Importación CAU” la Separata 17: Modo de activación de declaración No activa. Additional type declaration= D, E, F.

- Se modifica el cuadro de Siglas para dar mas explicación de los conceptos de aduana de supervisión de la declaración (COOI), aduana supervisión de Regímenes Especiales (SCI).

- Cambios de etiquetas en esquemas por incoherencia con la Guía.  
Ojo! No se cambian en la Guía, aquí están correctas.

Esquemas afectados:

SUP\_DOC\_V1Ent:



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

- `SupportingDocuments` pasa a `SupportingDocument`
- `declarationItemNumber` pasa a `declarationGoodsItemNumber`

ADD\_DDT\_V1Ent:

- `declarationItemNumber` pasa a `declarationGoodsItemNumber`

DocJustificativosV1Ent:

- `SupportingDocuments` pasa a `SupportingDocument`

- Se añade por mayor claridad la codelist **H1REG371** al elemento de grupo: `<Procedure>`.  
Aunque en realidad se validan con esta codelist sus elementos concatenados: `<requestedProcedure>` y `<previousProcedure>`, tal y como se explica en la regla: ESR0967.

- Se elimina la regla ESR1005 en `<type>` bajo `<PreviousDocument>` a nivel partida en CC415A
- Se elimina la CodeList H1G1203N para la validación de los códigos nacionales españoles de:  
Supporting Documents y Additional Reference.  
A partir de ahora, mayo 2024, se validará contra Taric.  
Para más información: ver separata 23 para validación códigos nacionales españoles en el doc:  
“*Información Complementaria Importación CAU*”.
- La regla ESR0977, que fija el máximo numero permitido de códigos Adicionales para la  
Mercancia, ahora también lo fija para el Régimen Aduanero.



## 6. Estándares y requisitos

### 6.1. Estándares utilizados

El uso de servicios Web constituye la base de las buenas prácticas para desplegar servicios que posibiliten la interacción máquina-máquina, es decir, la automatización integral de un proceso en el que intervienen varios sistemas de información (el del ciudadano/empresa y el de la Agencia Tributaria).

Se pretende utilizar los estándares de facto para el desarrollo de servicios Web.

La estructura de los mensajes se basa en la creación de esquemas XML utilizando la recomendación W3C de 28-Octubre de 2004 en <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0> y referenciada por el namespace <http://www.w3.org/2001/XMLSchema>.

Respecto a SOAP se utilizará SOAP V1.1 disponible como NOTA W3C en:

<http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/> de 08-Mayo-2000 y referenciado por el namespace <http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>

En SOAP-1.1 existen dos estilos para implementar servicio, modo “rpc” y modo “document”, en línea con las recomendaciones actuales se utilizará siempre el modo “document” (style = “document”) sin ningún tipo de codificación (use=”literal”). Es decir, el mensaje de entrada y salida estará descrito íntegramente por su respectivo esquema XML.

En la descripción de los servicios utilizaremos WSDL 1.1 disponible como NOTA W3C de 14-Marzo-2001 en: <http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315> y referenciado por el namespace <http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/>

El uso de los servicios requiere identificación y autenticación mediante certificado electrónico, que puede ser:

- Certificado de persona física: es el que identifica a una persona individual.
- Certificado de representante de persona jurídica: se expide a las personas físicas como representantes de las personas jurídicas.
- Certificado de representante entidad sin personalidad jurídica: se expide a las personas físicas como representantes de las entidades sin personalidad jurídica en el ámbito tributario y otros previstos en la legislación vigente.
- Certificados AP (Administración Pública).

Se admitirán también Certificados de Sello Electrónico en los casos que proceda.

Los certificados admitidos por la AEAT pueden consultarse en: [Certificado electrónico](#)

### 6.2. Versionado

Los servicios se definirán con un convenio de versionado que facilite que las futuras actualizaciones sean reconocibles y por tanto diferenciables. Para ello, detrás del nombre del servicio y de todos los objetos relacionados se incluye un número de versión.



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guia Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

### 6.3. Estructura de los mensajes

#### *Solicitud: Mensaje de envío*

Contiene una capa SOAP y el BODY con la información a transmitir.

#### *Contestación: Mensaje de respuesta*

Contiene una capa SOAP y el BODY con la información de respuesta a un mensaje de envío.

#### *Información de los mensajes*

La información se transmite en mensajes XML, estructurada en datos de existencia obligatoria y común a todos los tipos de Dúas y operaciones, datos cuya aparición dependerá del tipo de documento, operación realizada o condición del dato y datos opcionales que existirán sólo si la declaración aduanera dispone de ellos.

### 6.4. Introducción

El contenido de un mensaje es un fichero XML. Un documento XML debe cumplir las reglas descritas en los diferentes esquemas los cuales proporcionan normas respecto a formatos, obligatoriedad, etc., pero son los intervinientes los que deben encargarse de la coherencia de los datos.

Cada esquema está organizado en Grupos de Datos que contienen Elementos de Datos, estos se han agrupado de modo que constituyen bloques lógicos, manteniendo una coherencia con el ámbito de cada esquema.

### 6.5. Recomendaciones

#### **Valores en “Content-Type” de las peticiones.**

Para facilitar el tratamiento y resolución de incidencias es recomendable que las peticiones se envíen con Content-Type = a [text/xml](#), [application/xml](#) o [application/soap+xml](#).

Así, si se envía [application/x-www-form-urlencoded](#), que quiere decir que los datos vienen de un formulario en lugar de un XML, no se puede visualizar el mensaje en formato XML.

### 6.6. Comunicación de incidencias en el procesado de las declaraciones.

En caso de incidencias en la aplicación estás serán comunicadas tal como se describen en el protocolo SOAP V1.1, es decir utilizando el elemento FAULT.

A modo de resumen como respuesta a una petición se pueden producir los siguientes casos:

Resultado	Acción
Recibimos una respuesta con el xml esperado	OK. Mensaje procesado
Recibimos una respuesta con elemento FAULT y faultcode del tipo “soapenv: Server.”	Reenviar mensaje
No progresó la transmisión o bien no recibimos un documento xml que responde a lo esperado	Reenviar mensaje
Recibimos una respuesta con elemento FAULT y faultcode del tipo “soapenv:Client.”	La respuesta enviada NO es formalmente incorrecta, o bien contiene referencia única duplicada de otra con distinto contenido. La declaración NO se debe reenviar.



## **6.7. Integridad transaccional**

Los servicios Web se despliegan utilizando el protocolo de transporte https. Básicamente una petición https consiste en una petición que procesa el servidor y genera su respectiva respuesta.

En condiciones normales el protocolo descrito anteriormente responde a las necesidades de un servicio Web, pero puede ocurrir por diversos motivos (caída de red, caída del servidor, ...) que el cliente no reciba la respuesta y en estas ocasiones NO se puede saber si el servidor ha procesado la petición o no.

Esta circunstancia puede no tener importancia, por ejemplo, en una consulta para conocer el estado, se volverá a pedir más tarde no afectando a la integridad de los datos, sin embargo, si el servicio actualiza la base de datos el resultado después de aplicar dos peticiones iguales podría alterar de forma sustancial lo esperado.

Por lo anterior, en todo servicio Web que actualice información se implementa un mecanismo que garantiza un control de las peticiones duplicadas.

Cada petición contiene una referencia única, el identificador único del mensaje/transacción, (elemento “**Id**”), de tal modo que caso de recibir una petición, de un mismo tipo de mensaje xml, firmante y referencia que una previa, se actúa del siguiente modo:

- Si el contenido del mensaje es idéntico al recibido en la primera ocasión, se devuelve la respuesta que se generó para la primera petición.
- Si el contenido del mensaje difiere al recibido en la primera ocasión, se devuelve un error indicando el uso incorrecto de la referencia que debería ser única.

Con este mecanismo el cliente, en caso de error y por tanto de indeterminación de si se ha procesado o no la petición, tiene una forma fácil de re sincronizarse con garantía de integridad en el resultado final de la operación (si no se recibió la primera petición se procesará como nueva en caso contrario se devolverá un error indicando el uso incorrecto de la referencia que debería ser única).

### **6.7.1. Funcionamiento del Identificador único del mensaje y su posible uso para el seguimiento de la subsanación de errores funcionales de la declaración.**

Se expone a continuación cómo funciona el **Id** en combinación con el contenido del mensaje, y su posible uso para controlar modificaciones de un mensaje que pretendan, por ejemplo, subsanar posibles errores funcionales (como un error dado por un valor incorrecto en una casilla determinada de una declaración):

**a)** Cuando se realiza el envío de una declaración lo primero que se comprueba es la unicidad de la terna: N.I.F. del firmante + tipo de mensaje + Id.

1.- *Si es única*, la declaración se admite pudiendo obtener una respuesta correcta (sin errores) o respuesta incorrecta (con errores funcionales).

2.- *Si no es única*, puede darse uno de los casos siguientes:

2.1.- Que el contenido de este segundo envío (ya había otro con anterioridad con el mismo Id) para este tipo de mensaje del remitente) coincida exactamente (a nivel físico/función hash) con el primer envío: la respuesta que se obtendría a este segundo envío sería la misma que la del primero.



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

2.2.- Que el contenido de este segundo envío no coincide exactamente con el del primer envío: en este caso se rechaza este segundo envío, ya que la información no es exactamente igual.

**b)** Cuando una misma declaración tiene varios envíos debido a errores funcionales, y se quieren controlar por parte del remitente los envíos realizados.

En este caso, como todos los envíos tienen distinto contenido, para subsanar el error correspondiente, el Id que se debe mandar ha de ser también diferente en cada envío.

Una posible solución, que algunos operadores están adoptando, aunque cada operador puede optar por la solución que más le convenga: si pretende realizar este seguimiento de los envíos realizados para subsanar errores funcionales es dividir el Id en dos sub-Id. De esta forma, la primera parte del Id es única y la segunda parte es un numero secuencial que se corresponde con cada envío.

**Nota importante:** La AEAT mantiene en línea durante 15 días, aproximadamente, el histórico (log) de los envíos efectuados. Así, si pasados esos 15 días se realizara un envío con la misma terna de N.I.F. del firmante + tipo de mensaje + Id y no se encontrará en este histórico en línea, se devolvería un error indicando que es imposible la recuperación de información del citado histórico. Por consiguiente, no se devolvería la respuesta del primer envío



## **7. Servicio Web PreDeclaración Incompleta de Importación.**

### **Mensajes del servicio**

Nombre	Descripción
PDI400V1Ent	<i>Envío de los Datos de la Declaración Incompleta por el operador.</i>
PDI400V1Sal	<i>Respuesta de la administración aduanera.</i>

### **7.1. Información del servicio web.**

Permite dar de alta una PDI o modificar una PDI.

La información necesaria para cumplimentar los distintos mensajes descritos es la que se muestra en sus esquemas, se indica qué información enviar y en qué condiciones.

#### **Definición del Servicio Web de Envío (Alta/Modificación) de PDI.**

[PDI400V1.wsdl](#)

#### **Esquema del mensaje de Envío de PDI.**

[PDI400V1Ent.xsd](#)

#### **Esquema del mensaje de Respuesta al envío de PDI.**

[PDI400V1Sal.xsd](#)

Estará compuesto de distintos bloques, que estructuran la respuesta:

- Respuesta Correcta (CC415R)
  - Alta (ACK)
  - Modificación (CC404R)
- Error Funcional (CC456A)
- Error XML (CD917A)



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

### 7.2. Información de los Datos. Mensaje Envío: PDI400V1Ent

#### Definiciones

**Estructura del mensaje.** Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

**Cas. Anexo B.** Dato al que corresponde en el Anexo B.

**Cas. DUA.** Antigua Casilla en Importación.

**Nombre grupo/elemento.** Etiqueta xml. Indica además del nombre, el nivel en el esquema xml mediante el sangrado con guiones.

**Card.** Cardinalidad: Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación: (1: n) obligatorio, (0: n) opcional/condicionado.

**Formato.** Tipo y Longitud máxima. Tipos: **an**: alfanumérico, **n**: numérico y **a**: alfábético.

**Lista Cod.** Tabla que recoge los valores posibles.

**Reglas.** Reglas de Negocio a cumplir. (europeas/españolas-ES-).

Cas. Anexo B	Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Reglas	Guidelines
Datos Transmisión		<Message>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			
Cabecera					Datos relativos a toda la declaración.			
		<CC400A>	1:1					
Datos Importación		-<ImportOperation>	1:1		Datos Importación			
12 09 000 000		--<LRN>	1:1	an..22	Número de Referencia Local. Debe ser único por Declarante.		ESR0003	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

		--<customsRegistrationNumber>	0:1		Se trata del CRN de la predeclaración a actualizar. Coincide con el MRN que tendrá una vez activa. Si vacío -> Alta PDI			
11 01 000 000	1.1	--<declarationType>	1:1	an..5	Tipo Declaración. Estatuto de las mercancías	CSRDC231		
Operación		-<operation>	1:1		Indica operación	Alta PDI: "A" Modif PDI: "M"		
Aduana Despacho	CAduana	-<CustomsOfficeOfImport>	1:1		Aduana de Importación.			
		--<referenceNumber>	1:1	an8	Formato: PPRRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081		ESR0018	
Aduana Presentación 17 09 000 000	30	-<CustomsOfficeOfPresentation>	1:1		Código del Recinto donde se ubican las mercancías.		ESR0001	
17 09 001 000		--<referenceNumber>	1:1	an8	Formato: PPRRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081		ESR0018	
Importador 13 04 000 000	8	-<Importer>	1:1		Importador			
13 04 017 000	8	--<identificationNumber>	0:1	an..17	Nº Identificación		ESR0002	
13 04 016 000	8	--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		ESR0996	
13 04 018 000	8	--<Address>	0:1				ESC0617	
13 04 018 019	8	--<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			
13 04 018 021	8	--<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		ESR0997	
13 04 018 022	8	--<city>	1:1	an..35	Población			
13 04 018 020	8	--<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

<b>Declarante 13 05 000 000</b>	<b>14</b>	<b>-&lt;Declarant&gt;</b>	<b>1:1</b>		<b>Declarante</b>			
13 05 017 000	14	--<identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación.		ESR0004	
13 05 016 000	14	--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		ESR0996	
13 05 018 000	14	--<Address>	0:1				ESR0996	
13 05 018 019	14	--<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			
13 05 018 021	14	--<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		ESR0997	
13 05 018 022	14	--<city>	1:1	an..35	Población			
13 05 018 020	14	--<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		
13 05 074 000	14	--<ContactPerson>	0:1				ESC0008	
13 05 074 016	14	--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social			
13 05 074 075	14	--<phone number>	0:1	an..35	Teléfono			
13 05 074 076	14	--<eMailAddress>	1:1	an..256	Dirección de correo electrónico			
<b>Representante 13 06 000 000</b>	<b>14</b>	<b>-&lt;Representative&gt;</b>	<b>0:1</b>				<b>ESC0638</b>	
13 06 017 000	14	--<identificationNumber>	0:1	an..17	Nº Identificación		ESR0638	
13 06 030 000	14	--<status>	1:1	n1	Forma de Representación.			
13 06 074 000	14	--<ContactPerson>	0:1		Persona de Contacto		ESC0011	
13 06 074 016	14	--<name>	1:1	an..70	Nombre/Razón Social			
13 06 074 075	14	--<phoneNumber>	1:1	an..35	Teléfono			
13 06 074 076	14	--<eMailAddress>	1:1	an..256	Dirección de correo electrónico			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

16 06 001 000	15	-<countryOfDispatch>	1:1	a2	País de Expedición	CSRDA008		
Equipo de Transporte 19 07 000 000		-<TransportEquipment>	0:999		Equipo de Transporte			
		--<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia Contenedor		R0987	
19 07 063 000	31	--<containerIdentificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación Contenedor			
19 07 044 000		--<GoodsReference>	0:999					
		--<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia de Partida dentro del Contenedor			
11 03 000 000	32	--<declarationGoodsItemNumber>	1:1	n..5	Número de Partida			
<b>Partidas</b>					<b>Datos relativos a una partida determinada.</b>			
Envío Partidas		-<GoodsItem>	1:999					
11 03 000 000	32	--<declarationGoodsItemNumber>	1:1	n..5	Número de la partida		R0007 ESR0764	
Mercancía		--<Commodity>	1:1		Mercancía			
18 05 000 000	31	--<descriptionOfGoods>	1:1	an..512	Descripción de la Mercancía			
18 09 000 000		--<CommodityCode>	1:1		Código de nomenclatura TARIC de 10 cifras. Concatenando los tres siguientes:			
18 09 056 000	33	--<harmonizedSystem SubheadingCode>	1:1	an6	Código de la subpartida en el sistema armonizado			
18 09 057 000	33	--<combinedNomenclatureCode>	1:1	an2	Código de la Nomenclatura Combinada			
18 09 058 000	33	--<taricCode>	1:1	an2	Código TARIC			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

Origen		--<Origin>	1:1						
16 08 000 000	34	---<countryOfOrigin>	1:1	a2	Código del País de Origen de la mercancía	CSRDA008			
Régimen Aduanero 11 09 000 000		--<Procedure>	1:1		Régimen Aduanero	H1REG371			
11 09 001 000	37.1	---<requestedProcedure>	1:1	an2	Régimen Aduanero Solicitado		ESR0900 ESR0967		
11 09 002 000	37.1	---<previousProcedure>	1:1	an2	Régimen Aduanero Previo		ESR0011 ESR0967		

### 7.3. Información de los Datos. Mensaje Respuesta: PDI400V1Sal

Cas. Anexo B	Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Reglas	Guidelines
Datos Transmisión		<Message>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			
Respuesta Correcta		<CC415R>	0:1		<a href="#">Detalle</a>			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

<b>Error Funcional</b>		<CC456A>	0:1	<a href="#"><u>Detalle</u></a>				
<b>Error XML</b>		<CD917A>	0:1	<a href="#"><u>Detalle</u></a>				



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

## **8. Servicio Web Declaración Completa de Importación.**

### **Mensajes del servicio**

Nombre	Descripción
CC415AV1Ent	<i>Envío de los Datos de la Declaración por el operador.</i>
CC415AV1Sal	<i>Respuesta de la administración aduanera.</i>

### **8.1. Información del servicio web.**

Este servicio web permite:

- Declarar una DAC
- Declarar/modificar una DPA.
- Completar una PDI
- Complementar una SPA/SAC

Podrá solicitarse la anulación o modificación de la declaración en función de la naturaleza y situación de la misma.

Se puede consultar los campos modificables según el estado de la declaración en la separata 12 del doc.: “Información Complementaria Importación CAU”.

Si se trata de una DPA en Predespacho, no admite añadir/modificar DDT. En este caso sólo puede hacerse través del servicio: ADD\_DDT.

La información necesaria para cumplimentar los distintos mensajes descritos es la que se muestra en sus esquemas, se indica que información enviar y en qué condiciones.

#### **Definición del Servicio Web de Envío de DPA/DAC.**

[CC415AV1.wsdl](#)

#### **Esquema del mensaje de Envío de DPA/DAC.**

[CC415AV1Ent.xsd](#)



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

**Esquema del mensaje de Respuesta al envío de DPA/DAC.**

[CC415AV1Sal.xsd](#)

Estará compuesto de distintos bloques, que estructuran la respuesta:

- Respuesta Correcta (CC415R) con datos relativos a:
  - Alta (ACK)
  - Registro (CC426R)
  - Última Modificación (CC404R)
  - Admisión (CC428R)
  - Levante (CC429R)
  - Levante con Datos Despacho (CC429R\_CD)
- Error Funcional (CC456A)
- Error XML (CD917A)



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

### 8.2. Información de los Datos. Mensaje Envío: CC415AV1Ent

#### Definiciones

**Estructura del mensaje.** Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

**Cas. Anexo B.** Dato al que corresponde en el Anexo B.

**Cas. DUA.** Antigua Casilla en Importación.

**Nombre grupo/elemento.** Etiqueta xml. Indica además del nombre, el nivel en el esquema xml mediante el sangrado con guiones.

**Card.** Cardinalidad: Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación: (1: n) obligatorio, (0: n) opcional/condicionado.

**Formato.** Tipo y Longitud máxima. Tipos: **a**n: alfanumérico, **n**: numérico y **a**: alfabético.

**Lista Cod.** Tabla que recoge los valores posibles.

**Reglas.** Reglas de Negocio a cumplir. (europeas/españolas-ES-).

Cas. Anexo B	Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Reglas Europeas o Españolas -ES	Guidelines
Datos Transmisión		<Message>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			
Cabecera					Datos relativos a toda la declaración.			
MRN		<MRN>	0:1	an18	MRN/CRN para -Modificar DPA(CRN) -Completar PDI (CRN) -Complementar SPA (CRN)/SAC (MRN)  Si vacío -> Alta de: DAC, DPA			



# Departamento de Informática Tributaria.

## Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

<b>Operación</b>		<operation>	1:1	a1	Indica operación	Alta: "A" Modificar DPA "M" Completar PDI "P" Complementar SPA/SAC "C"		
Aduana Despacho	CAduana	<CustomsOfficeOfImport>	1:1		Aduana de Despacho			
		-<referenceNumber>	1:1	an8	Formato: PPRRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081		ESR0018	
Fecha Recapitulación		<recapitulationPeriod>	0:1	an7	Formato: AAAA-MM		ESR0995	
Modo de Activación Declaración		<ModoActivacionDeclaracion>	0:1	an8		Activación por: - "Aduanas" - "Operador"		Ver Separata 17 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
		<CC415A>	1:1				ESR0972	
Datos Importación		-<ImportOperation>	1:1		Datos Importación			
12 09 000 000		--<LRN>	1:1	an..22	Número de Referencia Local. Debe ser único por Declarante.		ESR0003	
11 01 000 000	1.1	--<declarationType>	1:1	an..5	Tipo Declaración.	CSRDC231	ESR0974	
11 02 000 000	1.2	--<additionalDeclarationType>	1:1	a1	Tipo Declaración Adicional (Procedimiento)	H1C1102		cas 1102: Separata 8 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"  No se podrá declarar el código V hasta que se desarrolle la Notificación de presentación de mercancías



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

		--<languageCode>	1:1	a2	Idioma	CSRDC012	ESR0024	
Datos de la Autorización 12 12 000 000	44	--<Authorisation>	0:9		Se identifican hasta 9 Autorizaciones		ESR0932 ESR0998 ESR0988 R0010	Cas. 1212: Separata 4 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
		--<sequenceNumber>	1:1	n..5	Secuencia		R0987	
12 12 002 000	44	--<type>	0:1	an..4	Código del Tipo de Autorización	CSRDC605	ESR0997 ESR0980 ESR0982	
12 12 001 000	44	--<referenceNumber>	1:1	an..35	Código o número de referencia de la Autorización		R0597	
12 12 080 000		--<holderOfTheAuthorisation>	0:1	an..17	Titular de la Autorización		C0848 R0995	
Aduana Presentación 17 09 000 000	30	--<CustomsOfficeOfPresentation>	1:1		Aduana de Presentación		ESR0001 ESR0974 R0597	
17 09 001 000		--<referenceNumber>	1:1	an8	Formato: PPRRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081		ESR0025	
Aduana Supervisora RRREE 17 10 000 000		--<SupervisingCustomsOffice>	0:1		Aduana de Supervisión para RRREE		ESC0023	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

17 10 001 000		--<referenceNumber>	1:1	an8	Formato: PPRRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081		ESR0025	
Importador 13 04 000 000	8	-<Importer>	1:1		Importador		ESR0974	
13 04 017 000	8	--<identificationNumber>	0:1	an..17	Nº Identificación		ESR0002	
13 04 016 000	8	--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		ESR0996	
13 04 018 000	8	--<Address>	0:1				ESC0617	
13 04 018 019	8	--<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			
13 04 018 021	8	--<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		ESR0997	
13 04 018 022	8	--<city>	1:1	an..35	Población			
13 04 018 020	8	--<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		
Declarante 13 05 000 000	14	-<Declarant>	1:1		Declarante		ESR0974 R0597	
13 05 017 000	14	--<identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación.		ESR0004 ESR0009	
13 05 016 000	14	--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		ESR0996	
13 05 018 000	14	--<Address>	0:1				ESR0996	
13 05 018 019	14	--<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			
13 05 018 021	14	--<postcode>	0:1	an..17	Código Postal			
13 05 018 022	14	--<city>	1:1	an..35	Población			
13 05 018 020	14	--<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

13 05 074 000	14	--<ContactPerson>	0:1				ESC0008	
13 05 074 016	14	---<name>	1:1	an..70	Nombre/Razón Social			
13 05 074 075	14	---<phone number>	1:1	an..35	Teléfono			
13 05 074 076	14	---<eMailAddress>	1:1	an..256	Dirección de correo electrónico			
Persona que proporciona la Garantía 13 20 000 000		-<PersonProvidingAGuarantee>	0:1		Persona que proporciona la Garantía		ESR0986 R0995 C0824	
13 20 017 000		--<identificationNumber>	1:1	an..17				
Persona que paga los derechos de Aduana 13 21 000 000		-<PersonPayingCustomsDuty>	0:1		Persona que paga los derechos de aduana		ESR0986 R0995 ESR0974 C0809	
13 21 017 000		--<identificationNumber>	1:1	an..17				
Representante 13 06 000 000	14	-<Representative>	0:1				ESC0638	
13 06 017 000	14	--<identificationNumber>	0:1	an..17	Nº Identificación		ESR0638 ESR0009	
13 06 030 000	14	--<status>	1:1	n1	Forma de Representación.			
13 06 074 000	14	--<ContactPerson>	0:1		Persona de Contacto		ESC0011	
13 06 074 016	14	---<name>	1:1	an..70	Nombre/Razón Social			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

13 06 074 075	14	---<phoneNumber>	1:1	an..35	Teléfono			
13 06 074 076	14	---<eMailAddress>	1:1	an..256	Dirección de correo electrónico			
Garantía	CB	-<Guarantee>	0:9		Se pueden identificar hasta 9 Garantías		ESC0916	
		--<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número secuencia		R0987	
99 02 000 000		--<guaranteeType>	1:1	an1	Código del tipo de Garantía	CSRDC051 H1C9902	ESR1001	
99 03 000 000		--<GuaranteeReference>	1:99					
		--<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número secuencia		R0987	
99 03 069 000		--<GRN>	0:1	an..24	Garantía GRN		C0648	
		--<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	R0906 C0130 ESR0976	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
99 03 070 000		--<accessCode>	0:1	an..4	Código Acceso		Solo se declara para garantías extranjeras	
99 03 012 000		--<currencyCode>	1:1	a3	Código Divisa	CSRDC352	ESR0993	
99 03 071 000		--<amountToBeCovered>	1:1	n..16,2	Cantidad a garantizar		ESR0993	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

99 03 073 000		---<otherGuaranteeReference>	0:1	an..35	Otras Referencias de Garantía		ESR0970	
99 03 072 000		---<CustomsOfficeOfGuarantee>	0:1				ESC0925	
99 03 072 000		---<referenceNumber>	1:1	an8	Aduana de la Garantía		ESR0025	
Unidad Monetaria Interna		-<CurrencyExchange>	0:1		Unidad Monetaria Interna			
14 17 000 000	22	--<internalCurrencyUnit>	0:1	a3	Código Unidad Monetaria INTERNA		ESR1002	
Aplazamiento del Pago	44	-<DeferredPayment>	0:9		Se pueden identificar hasta 9 números de cuenta bancaria		ESR0991 ESC0697	
		--<sequenceNumber>	1:1	n..5			R0987	
12 10 000 000		--<deferredPayment>	1:1	an..35				
		--<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	R0906	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
Envío		-<GoodsShipment>	1:999		Información de Envío		R0764	
		--<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de Secuencia		R0987	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

99 05 000 000	24	--<natureOfTransaction>	0:1	n..2	Naturaleza de la Transacción	TNATTRAN	ESC0715 C0002 ESS0031 R0012	
14 06 000 000	22	--<totalAmountInvoiced>	0:1	n..16,2	Importe Total facturado		ESR0007	
14 05 000 000	22	--<invoiceCurrency>	0:1	a3	Moneda de facturación	CSRDC352	ESC0921	
		--<dateOfAcceptance>	0:1	an19	Fecha y Hora de admisión		C0739	Fecha y Hora de inscripción en los registros
14 09 000 000		--<exchangeRate>	0:1	n..12,5	Tipo de Cambio		ESR0992	
Agente adicional de la cadena de suministro 13 14 000 000		--<AdditionalSupplyChainActor>	0:99		Se pueden identificar hasta 99 Agentes adicionales		ESR0999	
		--<sequenceNumber>	1:1	n..5	Numero de Secuencia		R0987	
13 14 031 000		--<role>	1:1	a..3	Función	CSRDC704		
13 14 017 000		--<identificationNumber>	1:1	an..17	EORI/TCUIN válido		ESR0630	
Comprador 13 09 000 000		--<Buyer>	0:1		Comprador		ESC0728 C0002 ESS0010	
13 09 017 000		--<identificationNumber>	0:1	an..17	EORI/TCUIN válido		ESR0019	
13 09 016 000		--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		ESC0028	
13 09 018 000		--<Address>	0:1				ESC0028	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

13 09 018 019		---<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			
13 09 018 021		---<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		ESR0997	
13 09 018 022		---<city>	1:1	an..35	Población			
13 09 018 020		---<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		
Vendedor 13 08 000 000		--<Seller>	0:1		Vendedor		ESC0728 C0002 ESS0010	
13 08 017 000		--<identificationNumber>	0:1	an..17	EORI/TCUIN válido		ESR0020	
13 08 016 000		--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		ESC0029	
13 08 018 000		--<Address>	0:1				ESC0029	
13 08 018 019		---<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			
13 08 018 021		---<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		C0505	
13 08 018 022		---<city>	1:1	an..35	Población			
13 08 018 020		---<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		
Exportador 13 01 000 000	2	--<Exporter>	0:1		Exportador		C0002 C0618 S0029	
13 01 017 000	2	--<identificationNumber>	0:1	an..17	EORI/TCUIN válido		ESR0021	
13 01 016 000	2	--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		ESC0030	
13 01 018 000	2	--<Address>	0:1				ESC0030	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

13 01 018 019	2	---<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			
13 01 018 021	2	---<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		C0505	
13 01 018 022	2	---<city>	1:1	an..35	Población			
13 01 018 020	2	---<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		
Condiciones Entrega 14 01 000 000	20	--<DeliveryTerms>	0:1		Condiciones de Entrega		C0738 C0729 ESS0004	
14 01 035 000	20	---<incotermCode>	1:1	a3	Código Incoterms	CSRDC090		
14 01 036 000	20	---<UNLOCODE>	0:1	an..17	Código Localización	CSRD_244	C0596	
14 01 037 000	20	---<location>	0:1	an..35	Población de Entrega		C0596	
14 01 020 000	20	---<country>	0:1	a2	País de Entrega	CSRDC199	C0596	
		---<text>	0:1	an..512	Texto Libre		C0596	
País Expedición	15	--<CountryOfDispatch>	0:1		País de Expedición		C0002	
16 06 000 000	15	---<countryOfDispatch>	1:1	a2	País de Expedición	CSRDA008		
Pais/Region Destino		--<Destination>	0:1		Destino		ESR0015 C0002	
16 03 000 000	17 a	---<countryOfDestination>	0:1	a2	País Destino		ESR0997	
16 04 000 000	17 b	---<regionOfDestination>	0:1	an..35	Provincia/Región Destino		ESC0016 ESR0032	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

		---<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	ESC0918 R0906	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
Depósito 12 11 000 000	49	--<Warehouse>	0:1		Depósito		ESR0971	
12 11 002 000	49	---<type>	1:1	a1	Código del Tipo de depósito	CSRDC099		
12 11 015 000	49	---<identifier>	1:1	an..35	Identificador.			
Documento Precedente 12 01 000 000	40	--<PreviousDocument>	0:99		Se identifican hasta 99 Documentos Precedentes			A este nivel no se podrán declarar documentos previos de datado. cas 1201: Separata 1 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
		---<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	
12 01 002 000	40	---<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	CSRDC214 H1G1201N	ESR0980 ESR0982 ESR0984 ESR1003 ESR0868	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

		---<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	R0906 C0917	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
12 01 001 000	40	---<referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del Documento		ESR0974	
Documento Justificativo 12 03 000 000	44	--<SupportingDocument>	0:99		Se identifican hasta 99 Documentos y Certificados		ESR0990	
		---<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	
12 03 002 000	44	---<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	CSRDC213	ESR0985 ESR0980 ESR0982	ver separata 23 para validación códigos nacionales españoles
		---<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	C0917 R0906	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
12 03 001 000	44	---<referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del Documento			
12 03 013 000	44	---<documentLineItemNumber>	0:1	n..5	Número línea			
12 03 010 000	44	---<issuingAuthorityName>	0:1	an..70	Autoridad de Certificación			
12 03 011 000	44	---<dateOfValidity>	0:1	an10	Fecha de validez. Formato: AAAA-MM-DD			



# Departamento de Informática Tributaria.

## Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

Referencia Adicional 12 04 000 000	44	--<AdditionalReference>	0:99		Se identifican hasta 99 Referencias Adicionales			
		---<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	
12 04 002 000	44	---<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	CSRDC380	ESR0985 ESR0980 ESR0982	ver separata 23 para validación códigos nacionales españoles
		---<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	R0906 C0917	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
12 04 001 000	44	---<referenceNumber>	0:1	an..70	Código/Referencia del Documento			
Información Adicional 12 02 000 000	44	--<AdditionalInformation>	0:99		Se identifican hasta 99 Indicaciones Especiales			Cas. 1202: Ver Separata 5 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
		---<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de Secuencia		R0987	
12 02 008 000	44	---<code>	1:1	an5	Código de Información	H1C1202N CSRDC239	ESR0983 ESR0979	
		---<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	R0906 C0917	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

12 02 009 000	44	---<text>	0:1	an..512	Texto libre	Si <code> en H1C1202X se valida <text>		
Adiciones y Deducciones 14 04 000 000		--<AdditionsAndDeductions>	0:99		Se identifican hasta 99 Ajustes		ESR9001	
		---<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	
14 04 008 000	45	---<Code>	1:1	a2	Código del Ajuste	CSRDC791		
14 04 014 000	45	---<Amount>	1:1	n..16,2	Cantidad a Ajustar			
Referencia Fiscal Adicional 13 16 000 000		--<AdditionalFiscalReference>	0:99		Referencia Fiscal Adicional		C0834 R0010 ESR0974	
		---<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	
13 16 031 000		---<role>	1:1	an3	Función	H1C1407		
13 16 034 000		---<VATIdentificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación Iva			
Transporte en Envío		--<Consignment>	1:1		Características del Transporte			
19 01 000 000	19	---<containerIndicator>	1:1	n1	Indicador de Transporte en Contenedores	CSRDC027		
19 04 000 000	26	---<inlandModeOfTransport>	0:1	n1	Modo de Transporte Interior	CSRDC018		
19 03 000 000	25	---<modeOfTransportAtTheBorder>	0:1	n1	Modo de Transporte en Frontera	CSRDC018	C0630	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

18 04 000 000	35	---<grossMass>	0:1	n..16,6	Peso Bruto en Kg			
12 08 000 000	7	---<referenceNumberUCR>	0:1	an..35	Nº de Referencia Comercial asignada al envío/ RUE			
Equipo de Transporte 19 07 000 000		---<TransportEquipment>	0:999		Equipo de Transporte			
		---<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia del Contenedor		R0987	
19 07 063 000	31	---<containerIdentificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación Contenedor			
19 07 044 000		---<GoodsReference>	0:999		Partidas		ESC0907	
		---<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia Partida dentro del Contenedor		R0987	
11 03 000 000	32	----<declarationGoodsItemNumber>	1:1	n..5	Número de Partida			
Ubicación Mercancías 16 15 000 000		---<LocationOfGoods>	0:1		Localización de Mercancías:		ESC0628	
16 15 045 000	30	---<typeOfLocation>	1:1	a1	Tipo de Ubicación	CSRDC347		
16 15 046 000	30	---<qualifierOfIdentification>	1:1	a1	Cualificador de la identificación	CSRDC326	R0686	
16 15 052 000	30	---<authorisationNumber>	0:1	an..35	Número de Autorización		C0394 ESR0394	
16 15 053 000	30	---<additionalIdentifier>	0:1	an..4	Identificador adicional			
16 15 036 000	30	---<UNLOCODE>	0:1	an..17	Código Localización	CSRDC_244	C0394	
16 15 047 000	30	---<CustomsOffice>	0:1		Aduana		C0394	
16 15 047 001	30	----<referenceNumber>	1:1	an8	Numero de Referencia		ESR0025	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

16 15 048 000	30	---<GNSS>	0:1		Sistema de coordenadas		C0394	
16 15 048 049	30	----<latitude>	1:1	an..17	Latitud			
16 15 048 050	30	----<longitude>	1:1	an..17	Longitud			
16 15 051 000	30	---<EconomicOperator>	0:1		Operador Económico		C0394	
16 15 051 017	30	----<identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación			
16 15 018 000	30	---<Address>	0:1		Dirección		C0394	
16 15 018 019	30	----<streetAndNumber>	1:1	an..70	Calle y número			
16 15 018 021	30	----<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		C0505	
16 15 018 022	30	----<city>	1:1	an..35	Población			
16 15 018 020	30	----<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		
16 15 081 000	30	---<PostcodeAddress>	0:1		Dirección Postal		C0394	
16 15 081 025	30	----<houseNumber>	0:1	an..35	Número de la casa		C0382	
16 15 081 021	30	----<postcode>	1:1	an..17	Código Postal			
16 15 081 020	30	----<country>	1:1	a2	País	CSRDC190		
Medio Transporte Llegada 19 06 000 000	18	---<ArrivalTransportMeans>	0:1		Medio Transporte a la Llegada		C0623 C0646 S0009	
19 06 061 000	18	----<typeOfIdentification>	1:1	n2	Código de Tipo de Identificación	CSRDC750		
19 06 017 000	18	----<identificationNumber>	1:1	an..35	Nº Identificación			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

Medio de transporte activo que cruza la frontera 19 08 000 000	21	---<ActiveBorderTransportMeans>	0:1		Medio de transporte activo que cruza la frontera		ESC0931 C0810 ESS0020	
19 08 062 000	21	---<nationality>	1:1	a2	Nacionalidad	CSRDC165		
Documento Transporte 12 05 000 000	44	---<TransportDocument>	0:1		Documento Transporte			
		---<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	
12 05 002 000	44	---<type>	1:1	an4	Código de Tipo de Documento	CSRDC754	ESR0980 ESR0982	
12 05 001 000	44	---<referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del Documento			
<b>Partidas</b>					Datos relativos a una partida determinada.			
Envío Partida		--<GoodsShipmentItem>	1:999					
		---<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia Partida dentro del Envío		R0987	
11 03 000 000	32	---<declarationGoodsItemNumber>	1:1	n..5	Número de la partida		R0007 ESR0764	
99 06 000 000	46	---<statisticalValue>	0:1	n..16,2	Valor estadístico en euros		C0630	
99 05 000 000	24	---<natureOfTransaction>	0:1	n..2	Naturaleza de la Transacción	TNATTRAN	ESC0715 C0002 ESS0031 R0012	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

12 08 000 000	7	---<referenceNumberUCR>	0:1	an..35	Nº de Referencia Comercial/RUE			Nº de Referencia Comercial asignada al envío (RUE)
Autorización 12 12 000 000	44	---<Authorisation>	0:9		Se identifican hasta 9 Autorizaciones		ESC0934 ESR0987 R0010	Cas. 1212: Separata 4 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
	44	----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Secuencia		R0987	
12 12 002 000	44	----<type>	0:1	an..4	Código del Tipo de Autorización	CSRDC615	ESR0997 ESR0981 ESR0982	
12 12 001 000	44	----<referenceNumber>	1:1	an..35	Código o número de referencia de la Autorización		R0597	
12 12 080 000	44	----<holderOfTheAuthorisation>	0:1	an..17	Titular de la Autorización		C0848 R0995	
Régimen Aduanero 11 09 000 000		---<Procedure>	1:1		Régimen Aduanero	H1REG371		
11 09 001 000	37.1	----<requestedProcedure>	1:1	an2	Régimen Aduanero Solicitado		R0900 ESR0900 ESR0974 ESR0967 R0597	
11 09 002 000	37.1	----<previousProcedure>	1:1	an2	Régimen Aduanero Previo		ESR0011 ESR0974 ESR0967 R0597	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

		----<AdditionalProcedure>	0:99		Códigos adicionales del régimen		ESR0977	
		----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de secuencia		R0987	
11 10 000 000	37.2	----<additionalProcedure>	1:1	an3	Código Adicional	H1REG372		
		----<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	R0906 C0917	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
Agente adicional de la cadena de suministro 13 14 000 000		---<AdditionalSupplyChainActor>	0:99		Agente adicional de la cadena de suministro		ESR0999	
		----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de secuencia		R0987	
13 14 031 000		---<role>	1:1	a..3	Función	CSRDC704		
13 14 017 000		---<identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación		ESR0630	
Comprador 13 09 000 000		--<Buyer>	0:1		Comprador		ESC0728 C0002 ESS0010	
13 09 017 000		--<identificationNumber>	0:1	an..17	EORI/TCUIN válido		ESR0019	
13 09 016 000		--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		ESC0028	
13 09 018 000		--<Address>	0:1				ESC0028	
13 09 018 019		---<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			
13 09 018 021		---<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		ESR0997	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

13 09 018 022		---<city>	1:1	an..35	Población			
13 09 018 020		---<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		
Vendedor 13 08 000 000		--<Seller>	0:1		Vendedor		ESC0728 C0002 ESS0010	
13 08 017 000		--<identificationNumber>	0:1	an..17	EORI/TCUIN válido		ESR0020	
13 08 016 000		--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		ESC0029	
13 08 018 000		--<Address>	0:1				ESC0029	
13 08 018 019		---<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			
13 08 018 021		---<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		C0505	
13 08 018 022		---<city>	1:1	an..35	Población			
13 08 018 020		---<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		
Exportador 13 01 000 000	2	--<Exporter>	0:1		Exportador		C0002 C0618 S0029	
13 01 017 000	2	--<identificationNumber>	0:1	an..17	EORI/TCUIN válido		ESR0021	
13 01 016 000	2	--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		ESC0030	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

13 01 018 000	2	--<Address>	0:1				ESC0030	
13 01 018 019	2	---<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			
13 01 018 021	2	---<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		C0505	
13 01 018 022	2	---<city>	1:1	an..35	Población			
13 01 018 020	2	---<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		
Origen		---<Origin>	0:1		Origen		ESR0997	
16 08 000 000	34	----<countryOfOrigin>	0:1	a2	País de Origen	CSRDA008	ESR0997	
16 09 000 000	34	----<countryOfPreferentialOrigin>	0:1	an..4	País/Grupo de Origen Preferencial	CSRDA008	C0699	La validación con la CodeList CSRDA008 sólo se hará si se trata de un País (longitud 2) pero no si se trata de un Grupo (longitud 4)
País Expedición	15	---<CountryOfDispatch>	0:1		País de Expedición		C0002	
16 06 000 000	15	---<countryOfDispatch>	1:1	a2	País de Expedición	CSRDA008		
Destino		---<Destination>	0:1		Destino		ESR0015 C0002	
16 03 000 000	17a	----<countryOfDestination>	0:1	a2	País Destino		ESR0997	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

16 04 000 000	17b	----<regionOfDestination>	0:1	an..35	Provincia/ Región Destino		ESC0016 ESR0032	
		----<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	ESC0918 R0906	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
Mercancía		---<Commodity>	1:1		Mercancía			
18 05 000 000	31	----<descriptionOfGoods>	1:1	an..512	Descripción de la Mercancía			
18 08 000 000		----<CUSCode>	0:1	an9	Identificador Europeo de Sustancias Químicas	CSRDC016		
99 01 000 000	39	----<quotaOrderNumber>	0:1	an6	Número Contingente			
Código Mercancía 18 09 000 000		----<CommodityCode>	0:1				ESR0997	
18 09 056 000	33	----<harmonizedSystem SubheadingCode>	1:1	an6	Código de la subpartida en el sistema armonizado		ESR0974	
18 09 057 000	33	----<combinedNomenclatureCode>	1:1	an2	Código de la Nomenclatura Combinada		ESR0974	
18 09 058 000	33	----<taricCode>	0:1	an2	Código TARIC		ESR0974 ESR0997	
		----<TaricAdditionalCode>	0:99		Código Adicional Taric		C0869 C0820 S0032	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

		-----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de secuencia		R0987	
18 09 059 000	33	-----<taricAdditionalCode>	1:1	an4	Código Adicional Taric		ESR0977	
		-----<NationalAdditionalCode>	0:99		Código Nacional Adicional			
		-----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de secuencia		R0987	
18 09 060 000	33	-----<nationalAdditionalCode>	1:1	an..4	Código Nacional Adicional		ESR0977	
		-----<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	C0917 R0906	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
Medidas		-----<GoodsMeasure>	1:1					
18 04 000 000	35	-----<grossMass>	0:1	n..16,6	Peso Bruto en Kg			
18 01 000 000	38	-----<netMass>	0:1	n..16,6	Peso Neto en Kg		ESC0935	
18 02 000 000	41	-----<supplementaryUnits>	0:1	n..16,6	Número de Unidades Suplementarias		ESS0019 ESC0936 C0905	
Factura		-----<InvoiceLine>	0:1		Factura del Artículo		ESC0618	
14 08 000 000	42	-----<itemAmountInvoiced>	1:1	n..16,2	Cantidad del artículo facturada			
Tributos		-----<CalculationOfTaxes>	0:1		Cálculo de Tributos		ESC0999	
14 11 000 000	36	-----<preference>	0:1	n3	Preferencia	CSRDC603	ESC0691	
14 16 000 000		-----<totalDutiesAndTaxesAmount>	0:1	n..16,2	Cuota Total de tributos a pagar		ESR0996	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

14 03 000 000	47	-----<DutiesAndTaxes>	0:99		Tributos (derechos e impuestos)		ESC0998	
	47	-----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de secuencia del tributo dentro de la partida		R0987	
14 03 039 000	47	-----<taxType>	0:1	an3	Tipo/clase de Tributo	CLATRIBU	ESR0997	Ver Separata 2 de Liquidación en doc. "Información Complementaria Importación CAU" Consideraciones sobre los códigos de tributos y su validación.
		-----<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	C0917 R0906	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
14 03 042 000	47	-----<payableTaxAmount>	0:1	n..16,2	Cuota a pagar del tributo		ESR0996	
14 03 038 000	47	-----<methodOfPayment>	0:1	a1	Medio de Pago	H1C14033	ESR0978 ESR0969	
14 03 040 000	47	-----<TaxBase>	0:99		Bases imponibles, Tipos y Cuotas		C0630 ESC0998	
	47	-----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Numero de Secuencia de la Base dentro del tributo		R0987	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

14 03 040 041	47	-----<taxRate>	0:1	n..17,3	Tipo Impositivo aplicable. corresponde a: 1._ Advalorem: cantidad a pagar en porcentaje (0-100) de la base 2._ Específico: cantidad a pagar por UF		ESR0997	
14 03 040 005	47	-----<measurementUnitAndQualifier>	0:1	an..4	Unidad Fiscal si es tributo específico. Vacio si es Advalorem	<a href="#">Unidades Medida</a>	C0298	Si se declara, se tendrá en cuenta a nivel de validaciones formales
14 03 040 006	47	-----<quantity>	0:1	n..16,6	Cantidad de Unidades fiscales si es tributo específico Vacio si es Advalorem Es la Base de Específico		C0850	Si se declara, se tendrá en cuenta a nivel de validaciones formales
14 03 040 014	47	-----<amount>	0:1	n..16,2	Importe si es tributo Advalorem Vacio si es específico Es la Base de Advalorem		C0852	Si se declara, se tendrá en cuenta a nivel de validaciones formales
14 03 040 043		-----<taxAmount>	0:1	n..16,2	Cuota del Tributo taxRate x Base (amount/quantity)		ESR0997	
Embalaje 18 06 000 000		---<Packaging>	1:99		Se identifican hasta un máximo de 99 embalajes			
		---<sequenceNumber>	1:1	n..5			R0987	
18 06 003 000	31	---<typeOfPackages>	1:1	an2	Tipo de bultos	CSRDC017		Para tipo "FR" Chasis: Ver Separata 3 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
18 06 004 000	31	---<numberOfPackages>	0:1	n..8	Número de bultos		C0060 ESR0364	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

18 06 054 000	31	----<shippingMarks>	0:1	an..512	Marcas de expedición		C0060	
Documento Precedente 12 01 000 000	40	---<PreviousDocument>	0:99		Se identifican hasta 99 Documentos Precedentes		ESR0989	cas 1201: Separata 1 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
12 01 002 000	40	----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	
12 01 001 000	40	----<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	CSRDC214 H1G1201N	ESR0984 ESR0981 ESR0982 ESR1004 ESR0868	
12 01 003 000	40	----<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.		C0917 R0906	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
12 01 004 000		----<referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del documento		ESR0974	
12 01 005 000		----<typeOfPackages>	0:1	an2	Tipo de empaquetamiento	CSRDC017		
12 01 006 000		----<numberOfPackages>	0:1	n..8	Número de Paquetes			
12 01 007 000		----<measurementUnitAndQualifier>	0:1	an..4	Unidad de Medida	<u>Unidades Medida</u>	C0298	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

12 01 006 000		----<quantity>	0:1	n..16,6	Cantidad			
12 01 007 000		----<goodsItemIdentifier>	0:1	n..5	Identificador Partida			
Documento Justificativo 12 03 000 000	44	---<SupportingDocument>	0:99		Se identifican hasta 99 Documentos y Certificados		ESR0990	
	44	----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	
12 03 002 000	44	----<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	CSRDC213	ESR0985 ESR0981 ESR0982	ver separata 23 para validación códigos nacionales españoles
	44	----<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	C0917 R0906	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
12 03 001 000	44	----<referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del documento			
12 03 013 000	44	----<documentLineItemNumber>	0:1	n..5	Número de línea			
12 03 010 000	44	----<issuingAuthorityName>	0:1	an..70	Autoridad Emisora del Certificado			Este elemento solo se usa si es preciso el datado de documentos (eg. Certificados no aduaneros)
12 03 011 000	44	----<dateOfValidity>	0:1	an10	Fecha de validez Formato: AAAA-MM-DD			
12 03 005 000	44	----<measurementUnitAndQualifier>	0:1	an..4	Unidad de Medida	<u>Unidades Medida</u>	C0298	Este elemento solo se usa si es preciso el datado de documentos (eg. Certificados no aduaneros)



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

12 03 006 000	44	----<quantity>	0:1	n..16,6	Cantidad			Este elemento solo se usa si es preciso el datado de documentos (eg. Certificados no aduaneros)
12 03 012 000	44	----<currency>	0:1	a3	Moneda	CSRDC352		Este elemento solo se usa si es preciso el datado de documentos (eg. Certificados no aduaneros)
12 03 014 000	44	----<amount>	0:1	n..16,2	Importe			Este elemento solo se usa si es preciso el datado de documentos (eg. Certificados no aduaneros)
Documento Transporte 12 05 000 000	44	---<TransportDocument>	0:99		Se identifican hasta 99 Documentos Transporte			
	44	----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia	R0987		
12 05 002 000	44	----<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	CSRDC754	ESR0981 ESR0982	
12 05 001 000	44	----<referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del documento			
Referencia Adicional 12 04 000 000	44	---<AdditionalReference>	0:99		Se identifican hasta 99 Referencias Adicionales			
	44	----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia	R0987		
12 04 002 000	44	----<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	CSRDC380	ESR0985 ESR0981 ESR0982	ver separata 23 para validación códigos nacionales españoles



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

	44	----<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	R0906 C0917	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
12 04 001 000	44	----<referenceNumber>	0:1	an..70	Código/Referencia del documento			
Información Adicional 12 02 000 000	44	---<AdditionalInformation>	0:99		Se identifican hasta 99 Informaciones Adicionales			Cas. 1202: Ver Separata 5 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
	44	---<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	
12 02 008 000	44	---<code>	1:1	an5	Código de la Información	H1C1202N CSRDC239	ESR0979 ESR0983	
	44	----<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	R0906 C0917	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
12 02 009 000	44	---<text>	0:1	an..512	Texto libre	Si <code> en H1C1202X se valida <text>		
Valor Aduana		---<CustomsValuation>	0:1		Valor en aduana		ESC0633	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

14 10 000 000	43	----<valuationMethod>	1:1	n1	Método de Valoración	CSRDC604		
14 04 000 000	45	----<AdditionsAndDeductions>	0:99		Ajustes		C0938 C0737 S0026	
	45	----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	
14 04 008 000	45	----<code>	1:1	a2	Código del Ajuste	CSRDC791		
14 04 014 000	45	----<amount>	1:1	n..16,2	Cantidad a Ajustar			
Ajustes de Valoración		---<ValuationAdjustment>	0:1		Ajustes de Valoración		ESC0624	
14 07 000 000		----<valuationIndicators>	1:1	an4	Indicadores de Valoración			
Referencia Fiscal Adicional 13 16 000 000		---<AdditionalFiscalReference>	0:99		Referencia Fiscal Adicional		C0834 R0010 ESR0974	
		----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	
13 16 031 000		----<role>	1:1	an3	Función	H1C1407		
13 16 034 000		----<VATIdentificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación Iva			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

### 8.3. Información de los Datos. Mensaje Respuesta: CC415AV1Sal

Cas. Anexo B		Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Reglas Europeas o Españolas-ES	Guidelines
Datos Transmisión			<Message>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			
Respuesta Correcta			<CC415R>	0:1		<a href="#">Detalle</a>			
Error Funcional			<CC456A>	0:1		<a href="#">Detalle</a>			
Error XML			<CD917A>	0:1		<a href="#">Detalle</a>			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

## **9. Servicio Web Declaración Simplificada de Importación.**

### **Mensajes del servicio**

Nombre	Descripción
CCSimplificadaVxEnt	<i>Envío de los Datos de la Declaración Simplificada por el operador.</i>
CCSimplificadaVxSal	<i>Respuesta de la administración aduanera.</i>

### **9.1. Información del servicio web.**

Este servicio web permite:

- Declarar una SAC
- Declarar/modificar una SPA.
- Completar una PDI

Podrá solicitarse la anulación o modificación de la declaración en función de la naturaleza y situación de la misma.

Se puede consultar los campos modificables según el estado de la declaración en la separata 12 del doc.: “Información Complementaria Importación CAU”.

La información necesaria para cumplimentar los distintos mensajes descritos es la que se muestra en sus esquemas, se indica que información enviar y en qué condiciones.

#### **Definición del Servicio Web de Envío de SPA/SAC.**

[CCSimplificadaV1.wsdl](#)



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

**Esquema del mensaje de Envío de SPA/SAC.**

[CCSimplificadaV1Ent.xsd](#)

**Esquema del mensaje de Respuesta al envío de SPA/SAC.**

[CCSimplificadaV1Sal.xsd](#)

Estará compuesto de distintos bloques, que estructuran la respuesta:

- Respuesta Correcta (CC415R) con datos relativos a:
  - Alta (ACK)
  - Registro (CC426R)
  - Última Modificación (CC404R)
  - Admisión (CC428R)
  - Levante (CC429R)
  - Levante con Datos Despacho (CC429R\_CD)
- Error Funcional (CC456A)
- Error XML (CD917A)



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

### 9.2. Información de los Datos. Mensaje Envío: CCSimplificadaV1Ent

#### Definiciones

**Estructura del mensaje.** Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

**Cas. Anexo B.** Dato al que corresponde en el Anexo B.

**Cas. DUA.** Antigua Casilla en Importación.

**Nombre grupo/elemento.** Etiqueta xml. Indica además del nombre, el nivel en el esquema xml mediante el sangrado con guiones.

**Card.** Cardinalidad: Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación: (1: n) obligatorio, (0: n) opcional/condicionado.

**Formato.** Tipo y Longitud máxima. Tipos: **a**n: alfanumérico, **n**: numérico y **a**: alfabético.

**Lista Cod.** Tabla que recoge los valores posibles.

**Reglas.** Reglas de Negocio a cumplir. (europeas/españolas-ES-).

Cas. Anexo B	Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Reglas Europeas o Españolas-ES	Guidelines
Datos Transmisión		<Message>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			
Cabecera					Datos relativos a toda la declaración.			
MRN		<MRN>	0:1	an18	MRN/CRN para -Modificar SPA (CRN) -Completar PDI (CRN)  Si vacío -> Alta de: SAC, SPA			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

<b>Operación</b>		<operation>	1:1	a1	Indica operación	Alta: "A" Modificar SPA "M" Completar PDI "P"		
Aduana Despacho	CAduana	<CustomsOfficeOfImport>	1:1		Aduana de Despacho			
		<referenceNumber>	1:1	an8	Formato: PPRRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081		ESR0018	
Modo de Activación Declaración		<ModoActivacionDeclaracion>	0:1	an8		Activación por: - "Aduanas" - "Operador"		Ver Separata 17 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU":
		<CC_SIMPLIFICADA >	1:1				ESR0966	
Datos Importación		-<ImportOperation>	1:1		Datos Importación			
12 09 000 000		--<LRN>	1:1	an..22	Número de Referencia Local. Debe ser único por Declarante.		ESR0003	
11 01 000 000	1.1	--<declarationType>	1:1	an..5	Tipo Declaración.	CSRDC231		
11 02 000 000	1.2	--<additionalDeclarationType>	1:1	a1	Tipo Declaración Adicional (Procedimiento)	H1C1102		cas 1102: Separata 8 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
		--<languageCode>	1:1	a2	Idioma	CSRDC012	ESR0024	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

Datos de la Autorización 12 12 000 000	44	-<Authorisation>	0:9		Se identifican hasta 9 Autorizaciones		ESR0932 R0933 ESR0998 ESR0988 R0010	Cas. 1212: Separata 4 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
		--<sequenceNumber>	1:1	n..5	Secuencia		R0987	
12 12 002 000	44	--<type>	0:1	an..4	Código del Tipo de Autorización	CSRDC605	ESR0997 ESR0980 ESR0982	
12 12 001 000	44	--<referenceNumber>	1:1	an..35	Código o número de referencia de la Autorización		R0597	
12 12 080 000		--<holderOfTheAuthorisation>	0:1	an..17	Titular de la Autorización		C0848 R0995	
Aduana Presentación 17 09 000 000	30	-<CustomsOfficeOfPresentation>	1:1		Aduana de Presentación		ESR0001	
17 09 001 000		--<referenceNumber>	1:1	an8	Formato: PPRRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081		ESR0025	
Aduana Supervisora RREE 17 10 000 000		-<SupervisingCustomsOffice>	0:1		Aduana de Supervisión para RREE		ESC0023	
17 10 001 000		--<referenceNumber>	1:1	an8	Formato: PPRRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081		ESR0025	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

<b>Importador 13 04 000 000</b>	8	-<Importer>	1:1		Importador			
13 04 017 000	8	--<identificationNumber>	0:1	an..17	Nº Identificación		ESR0002	
13 04 016 000	8	--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		ESR0996	
13 04 018 000	8	--<Address>	0:1				ESC0617	
13 04 018 019	8	--<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			
13 04 018 021	8	--<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		ESR0997	
13 04 018 022	8	--<city>	1:1	an..35	Población			
13 04 018 020	8	--<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		
<b>Declarante 13 05 000 000</b>	14	-<Declarant>	1:1		Declarante			
13 05 017 000	14	--<identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación.		ESR0004 ESR0009	
13 05 016 000	14	--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		ESR0996	
13 05 018 000	14	--<Address>	0:1				ESR0996	
13 05 018 019	14	--<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			
13 05 018 021	14	--<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		ESR0997	
13 05 018 022	14	--<city>	1:1	an..35	Población			
13 05 018 020	14	--<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		
13 05 074 000	14	--<ContactPerson>	0:1				ESC0008	
13 05 074 016	14	--<name>	1:1	an..70	Nombre/Razón Social			
13 05 074 075	14	--<phone number>	1:1	an..35	Teléfono			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

13 05 074 076	14	---<eMailAddress>	1:1	an..256	Dirección de correo electrónico			
Persona que paga los derechos de Aduana 13 21 000 000		-<PersonPayingCustomsDuty>	0:1		Persona que paga los derechos de aduana		ESR0986 R0995 C0809	
13 21 017 000		--<identificationNumber>	1:1	an..17				
Representante 13 06 000 000	14	-<Representative>	0:1				ESC0638	
13 06 017 000	14	--<identificationNumber>	0:1	an..17	Nº Identificación		ESR0638 ESR0009	
13 06 030 000	14	--<status>	1:1	n1	Forma de Representación.			
13 06 074 000	14	--<ContactPerson>	0:1		Persona de Contacto		ESC0011	
13 06 074 016	14	--<name>	1:1	an..70	Nombre/Razón Social			
13 06 074 075	14	--<phoneNumber>	1:1	an..35	Teléfono			
13 06 074 076	14	--<eMailAddress>	1:1	an..256	Dirección de correo electrónico			
Unidad Monetaria Interna		-<CurrencyExchange>	0:1		Unidad Monetaria Interna			
14 17 000 000	22	--<internalCurrencyUnit>	0:1	a3	Código Unidad Monetaria INTERNA		ESR0007	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

Envío		-<GoodsShipment>	1:1		Información de Envío			
14 05 000 000	22	--<invoiceCurrency>	0:1	a3	Moneda de facturación	CSRDC352	ESC0921	
14 09 000 000		--<exchangeRate>	0:1	n..12,5	Tipo de Cambio		ESR0973	
Agente adicional de la cadena de suministro 13 14 000 000		--<AdditionalSupplyChainActor>	0:99		Se pueden identificar hasta 99 Agentes adicionales		ESR0999	
		--<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de Secuencia		R0987	
13 14 031 000		--<role>	1:1	a..3	Función	CSRDC704		
13 14 017 000		--<representative>	1:1	an..17	EORI/TCUIN válido		ESR0630	
Exportador 13 01 000 000	2	--<Exporter>	0:1		Exportador		C0002 C0618 S0029	
13 01 017 000	2	--<identificationNumber>	0:1	an..17	EORI/TCUIN válido		ESR0021	
13 01 016 000	2	--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		ESC0030	
13 01 018 000	2	--<Address>	0:1				ESC0030	
13 01 018 019	2	--<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			
13 01 018 021	2	--<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		C0505	
13 01 018 022	2	--<city>	1:1	an..35	Población			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

13 01 018 020	2	---<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		
País Expedición	15	---<CountryOfDispatch>	0:1		País de Expedición		C0002 ESC0654 ESS0014	
16 06 000 000	15	---<countryOfDispatch>	1:1	a2	País de Expedición	CSRDA008		
Documento Precedente 12 01 000 000	40	---<PreviousDocument>	0:99		Se identifican hasta 99 Documentos Precedentes		A este nivel no se podrán declarar documentos previos de datado cas 1201: Separata 1 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"	
		---<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia	R0987		
12 01 002 000	40	---<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	CSRDC214 H1G1201N	ESR0980 ESR0982	
		---<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	R0906 C0917	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
12 01 001 000	40	---<referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del Documento			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

<b>Documento Justificativo 12 03 000 000</b>	44	--<SupportingDocument>	0:99		Se identifican hasta 99 Documentos y Certificados		ESR0990 ESR0975	
		--<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	
12 03 002 000	44	--<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	CSRDC213	ESR0985 ESR0980 ESR0982	ver separata 23 para validación códigos nacionales españoles
		--<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	C0917 R0906	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
12 03 001 000	44	--<referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del Documento			
12 03 013 000	44	--<documentLineItemNumber>	0:1	n..5	Número línea			
12 03 010 000	44	--<issuingAuthorityName>	0:1	an..70	Autoridad de Certificación			
12 03 011 000	44	--<dateOfValidity>	0:1	an10	Fecha de validez. Formato: AAAA-MM-DD			
<b>Referencia Adicional 12 04 000 000</b>	44	--<AdditionalReference>	0:99		Se identifican hasta 99 Referencias Adicionales			
		--<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

12 04 002 000	44	---<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	CSRDC380	ESR0985 ESR0980 ESR0982	ver separata 23 para validación códigos nacionales españoles
		---<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	R0906 C0917	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
12 04 001 000	44	---<referenceNumber>	0:1	an..70	Código/Referencia del Documento			
Información Adicional 12 02 000 000	44	---<AdditionalInformation>	0:99		<b>Se identifican hasta 99 Indicaciones Especiales</b>			Cas. 1202: Ver Separata 5 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
		---<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de Secuencia		R0987	
12 02 008 000	44	---<code>	1:1	an5	Código de Información	H1C1202N CSRDC239	ESR0983 ESR0979	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

		---<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	R0906 C0917	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
12 02 009 000	44	---<text>	0:1	an..512	Texto libre	Si <code> en H1C1202X se valida <text>		
Referencia Fiscal Adicional 13 16 000 000		--<AdditionalFiscalReference>	0:99		Referencia Fiscal Adicional		C0834 R0010	
		---<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	
13 16 031 000		---<role>	1:1	an3	Función	H1C1407		
13 16 034 000		---<VATIdentificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación Iva			
Transporte en Envío		--<Consignment>	1:1		Características del Transporte			
19 01 000 000	19	---<containerIndicator>	1:1	n1	Indicador de Transporte en Contenedores	CSRDC027		
18 04 000 000	35	---<grossMass>	0:1	n..16,6	Peso Bruto en Kg			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

12 08 000 000	7	---<referenceNumberUCR>	0:1	an..35	Nº de Referencia Comercial asignada al envío/ RUE			
Equipo de Transporte 19 07 000 000		---<TransportEquipment>	0:999		Equipo de Transporte			
		----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia del Contenedor		R0987	
19 07 063 000	31	----<containerIdentificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación Contenedor			
19 07 044 000		----<GoodsReference>	0:999		Partidas		ESC0907	
		-----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia Partida dentro del Contenedor		R0987	
11 03 000 000	32	-----<declarationGoodsItemNumber>	1:1	n..5	Número de Partida			
Ubicación Mercancías 16 15 000 000		---<LocationOfGoods>	0:1		Localización de Mercancías:		ESC0997 C0810 ESS0015	
16 15 045 000	30	----<typeOfLocation>	1:1	a1	Tipo de Ubicación	CSRDC347		
16 15 046 000	30	----<qualifierOfIdentification>	1:1	a1	Cualificador de la Identificación	CSRDC326	R0686	
16 15 052 000	30	----<authorisationNumber>	0:1	an..35	Número de Autorización		C0394 ESR0394	
16 15 053 000	30	----<additionalIdentifier>	0:1	an..4	Identificador adicional		C0926	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

16 15 036 000	30	----<UNLOCODE>	0:1	an..17	Código Localizaciónrepresentative	CSRD_244	C0394	
16 15 047 000	30	----<CustomsOffice>	0:1		Aduana		C0394	
16 15 047 001	30	----<referenceNumber>	1:1	an8	Número de Referencia		ESR0025	
16 15 048 000	30	----<GNSS>	0:1		Sistema de coordenadas		C0394	
16 15 048 049	30	----<latitude>	1:1	an..17	Latitud			
16 15 048 050	30	----<longitude>	1:1	an..17	Longitud			
16 15 051 000	30	----<EconomicOperator>	0:1		Operador Económico		C0394	
16 15 051 017	30	----<identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación			
16 15 018 000	30	----<Address>	0:1		Dirección		C0394	
16 15 018 019	30	----<streetAndNumber>	1:1	an..70	Calle y número			
16 15 018 021	30	----<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		C0505	
16 15 018 022	30	----<city>	1:1	an..35	Población			
16 15 018 020	30	----<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		
16 15 081 000	30	----<PostcodeAddress>	0:1		Dirección Postal		C0394	
16 15 081 025	30	----<houseNumber>	0:1	an..35	Número de la casa		C0382	
16 15 081 021	30	----<postcode>	1:1	an..17	Código Postal			
16 15 081 020	30	----<country>	1:1	a2	País	CSRDC190		
Documento Transporte 12 05 000 000	44	---<TransportDocument>	0:1		Documento Transporte			
		----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

12 05 002 000	44	----<type>	1:1	an4	Código de Tipo de Documento	CSRDC754	ESR0980 ESR0982	
12 05 001 000	44	----<referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del Documento			
<b>Partidas</b>					Datos relativos a una partida determinada.			
<b>Envío Partida</b>		--<GoodsShipmentItem>	1:999					
11 03 000 000	32	---<declarationGoodsItemNumber>	1:1	n..5	Número de la partida		R0007 ESR0764	
12 08 000 000	7	---<referenceNumberUCR>	0:1	an..35	Nº de Referencia Comercial/RUE			Nº de Referencia Comercial asignada al envío (RUE)
<b>Autorización</b> 12 12 000 000	44	---<Authorisation>	0:9		Se identifican hasta 9 Autorizaciones		ESC0934 ESR0987 R0010	Cas. 1212: Separata 4 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
	44	----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Secuencia		R0987	
12 12 002 000	44	----<type>	0:1	an..4	Código del Tipo de Autorización	CSRDC615	ESR0997 ESR0981 ESR0982	
12 12 001 000	44	----<referenceNumber>	1:1	an..35	Código o número de referencia de la Autorización		R0597	
12 12 080 000	44	----<holderOfTheAuthorisation>	0:1	an..17	Titular de la Autorización		C0848 R0995	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

Régimen Aduanero <b>11 09 000 000</b>		---<Procedure>	1:1		Régimen Aduanero	H1REG371		
<b>11 09 001 000</b>	37.1	----<requestedProcedure>	1:1	an2	Régimen Aduanero Solicitado		R0900 ESR0900 ESR0967	
<b>11 09 002 000</b>	37.1	----<previousProcedure>	1:1	an2	Régimen Aduanero Previo		ESR0011 ESR0967	
		----<AdditionalProcedure>	0:99		Códigos adicionales del régimen		ESR0977	
		----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de secuencia		R0987	
<b>11 10 000 000</b>	37.2	----<additionalProcedure>	1:1	an3	Código Adicional	H1REG372		
		----<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	R0906 C0917	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
Agente adicional de la cadena de suministro <b>13 14 000 000</b>		---<AdditionalSupplyChainActor>	0:99		Agente adicional de la cadena de suministro		ESR0999	
		----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de secuencia		R0987	
<b>13 14 031 000</b>		----<role>	1:1	a..3	Función	CSRDC704		



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

13 14 017 000		----<identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación		ESR0630	
Exportador 13 01 000 000	2	--<Exporter>	0:1		Exportador		C0002 C0618 S0029	
13 01 017 000	2	--<identificationNumber>	0:1	an..17	EORI/TCUIN válido		ESR0021	
13 01 016 000	2	--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		ESC0030	
13 01 018 000	2	--<Address>	0:1				ESC0030	
13 01 018 019	2	--<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			
13 01 018 021	2	--<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		C0505	
13 01 018 022	2	--<city>	1:1	an..35	Población			
13 01 018 020	2	--<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		
Origen		--<Origin>	0:1		Origen		ESR0997	
16 08 000 000	34	----<countryOfOrigin>	0:1	a2	País de Origen	CSRDA008	ESR0997	
16 09 000 000	34	----<countryOfPreferentialOrigin>	0:1	an..4	País/Grupo de Origen Preferencial	CSRDA008	C0699	La validación con la CodeList CSRDA008 sólo se hará si se trata de un País (longitud 2) pero no si se trata de un Grupo (longitud 4)



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

País Expedición	15	---<CountryOfDispatch>	0:1		País de Expedición		C0002 ESC0654	
16 06 000 000	15	---<countryOfDispatch>	1:1	a2	País de Expedición	CSRDA008		
Mercancía		---<Commodity>	1:1		Mercancía			
18 05 000 000	31	---<descriptionOfGoods>	1:1	an..512	Descripción de la Mercancía			
18 08 000 000		---<CUSCode>	0:1	an9	Identificador Europeo de Sustancias Químicas	CSRDC016		
99 01 000 000	39	---<quotaOrderNumber>	0:1	an6	Número Contingente			
Código Mercancía 18 09 000 000		---<CommodityCode>	0:1				ESR0977	
18 09 056 000	33	---<harmonizedSystem SubheadingCode>	1:1	an6	Código de la subpartida en el sistema armonizado			
18 09 057 000	33	---<combinedNomenclatureCode>	1:1	an2	Código de la Nomenclatura Combinada			
18 09 058 000	33	---<taricCode>	1:1	an2	Código TARIC			
		---<TaricAdditionalCode>	0:99		Código Adicional Taric		C0869 C0820 S0032	
		---<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de secuencia		R0987	
18 09 059 000	33	---<taricAdditionalCode>	1:1	an4	Código Adicional Taric		ESR0977	
		---<NationalAdditionalCode>	0:99		Código Nacional Adicional			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

		-----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de secuencia		R0987	
18 09 060 000	33	-----<nationalAdditionalCode>	1:1	an..4	Código Nacional Adicional		ESR0977	
		-----<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	C0917 R0906	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
<b>Medidas</b>		----<GoodsMeasure>	1:1					
18 04 000 000	35	----<grossMass>	0:1	n..16,6	Peso Bruto en Kg			
18 01 000 000	38	----<netMass>	0:1	n..16,6	Peso Neto en Kg		ESC0935	
18 02 000 000	41	----<supplementaryUnits>	0:1	n..16,6	Número de Unidades Suplementarias		ESS0019 ESC0936 C0905	
<b>Factura</b>		----<InvoiceLine>	0:1		Factura del Artículo		ESC0618	
14 08 000 000	42	----<itemAmountInvoiced>	1:1	n..16,2	Cantidad del artículo facturada			
14 11 000 000	36	----<preference>	0:1	n3	Preferencia	CSRDC603	ESC0691	
<b>Embalaje</b> 18 06 000 000		---<Packaging>	1:99		Se identifican hasta un máximo de 99 embalajes			
		----<sequenceNumber>	1:1	n..5			R0987	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

18 06 003 000	31	----<typeOfPackages>	1:1	an2	Tipo de bultos	CSRDC017		Para tipo "FR" Chasis: Ver Separata 3 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
18 06 004 000	31	----<numberOfPackages>	0:1	n..8	Número de bultos		C0060 ESR0364	
18 06 054 000	31	----<shippingMarks>	0:1	an..512	Marcas de expedición		C0060	
Documento Precedente 12 01 000 000	40	---<PreviousDocument>	0:99		Se identifican hasta 99 Documentos Precedentes		ESR0989	cas 1201: Separata 1 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
	40	----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	
12 01 002 000	40	----<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	CSRDC214 H1G1201N	ESR0984 ESR0981 ESR0982	
	40	----<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.		C0917 R0906	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
12 01 001 000	40	----<referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del documento			
12 01 003 000		----<typeOfPackages>	0:1	an2	Tipo de empaquetamiento	CSRDC017		



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

12 01 004 000		----<numberOfPackages>	0:1	n..8	Número de Paquetes			
12 01 005 000		----<measurementUnitAndQualifier>	0:1	an..4	Unidad de Medida	<u>Unidades Medida</u>	C0298	
12 01 006 000		----<quantity>	0:1	n..16,6	Cantidad			
12 01 007 000		----<goodsItemIdentifier>	0:1	n..5	Identificador Partida			
Documento Justificativo 12 03 000 000	44	---<SupportingDocument>	0:99		Se identifican hasta 99 Documentos y Certificados		ESR0990 ESR0975	
	44	----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	
12 03 002 000	44	----<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	CSRDC213	ESR0985 ESR0981 ESR0982	ver separata 23 para validación códigos nacionales españoles
	44	----<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	C0917 R0906	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
12 03 001 000	44	----<referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del documento			
12 03 013 000	44	----<documentLineItemNumber>	0:1	n..5	Número de línea			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

12 03 010 000	44	----<issuingAuthorityName>	0:1	an..70	Autoridad Emisora del Certificado			Este elemento solo se usa si es preciso el datado de documentos (eg. Certificados no aduaneros)
12 03 011 000	44	----<dateOfValidity>	0:1	an10	Fecha de validez. Formato: AAAA-MM-DD			
12 03 005 000	44	---<measurementUnitAndQualifier>	0:1	an..4	Unidad de Medida	<a href="#">Unidades Medida</a>	C0298	Este elemento solo se usa si es preciso el datado de documentos (eg. Certificados no aduaneros)
12 03 006 000	44	----<quantity>	0:1	n..16,6	Cantidad			Este elemento solo se usa si es preciso el datado de documentos (eg. Certificados no aduaneros)
12 03 012 000	44	----<currency>	0:1	a3	Moneda	CSRDC352		Este elemento solo se usa si es preciso el datado de documentos (eg. Certificados no aduaneros)
12 03 014 000	44	----<amount>	0:1	n..16,2	Importe			Este elemento solo se usa si es preciso el datado de documentos (eg. Certificados no aduaneros)
Documento Transporte 12 05 000 000	44	---<TransportDocument>	0:99		Se identifican hasta 99 Documentos Transporte			
	44	----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	
12 05 002 000	44	----<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	CSRDC754	ESR0981 ESR0982	
12 05 001 000	44	----<referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del documento			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

<b>Referencia Adicional 12 04 000 000</b>	44	---<AdditionalReference>	0:99		Se identifican hasta 99 Referencias Adicionales			
	44	----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	
12 04 002 000	44	----<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	CSRDC380	ESR0985 ESR0981 ESR0982	ver separata 23 para validación códigos nacionales españoles
	44	----<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	R0906 C0917	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
12 04 001 000	44	----<referenceNumber>	0:1	an..70	Código/Referencia del documento			
Información Adicional 12 02 000 000	44	---<AdditionalInformation>	0:99		Se identifican hasta 99 Informaciones Adicionales			Cas. 1202: Ver Separata 5 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
	44	----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	
12 02 008 000	44	----<code>	1:1	an5	Código de la Información	H1C1202N CSRDC239	ESR0979 ESR0983	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

	44	----<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	R0906 C0917	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
12 02 009 000	44	----<text>	0:1	an..512	Texto libre	Si <code> en H1C1202X se valida <text>		
Referencia Fiscal Adicional 13 16 000 000		---<AdditionalFiscalReference>	0:99		Referencia Fiscal Adicional		C0834 R0010	
		----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia		R0987	
13 16 031 000		----<role>	1:1	an3	Función	H1C1407		
13 16 034 000		----<VATIdentificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación Iva			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

### 9.3. Información de los Datos. Mensaje Respuesta: CCSimplificadaV1Sal

Cas. Anexo B	Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Reglas Europeas o Españolas-ES	Guidelines
Datos Transmisión		<Message>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			
Respuesta Correcta		<CC415R>	0:1		<a href="#">Detalle</a>			
Error Funcional		<CC456A>	0:1		<a href="#">Detalle</a>			
Error XML		<CD917A>	0:1		<a href="#">Detalle</a>			



## **10. Servicio Web Anulación de PreDeclaración(PDI) / Declaración Completa no activa(DPA)**

### **Mensajes del servicio**

Nombre	Descripción
CC414AV1Ent	<i>Envío de los Datos para anulación por el operador.</i>
CC410AV1Sal	<i>Respuesta de la administración aduanera.</i>

### **10.1. Información del servicio web.**

Este mensaje permite anular, salvo que se haya notificado la intención de control :

- PDI: PreDeclaración Incompleta
- DPA: Declaración completa pendiente de activar
- SPA: Declaración simplificada pendiente de activar.

La información necesaria para cumplimentar los distintos mensajes descritos es la que se muestra en sus esquemas, se indica que información enviar y en qué condiciones.

#### **Definición del Servicio Web de Envío de anulación.**

[CC414AV1.wsdl](#)

#### **Esquema del mensaje de Envío de anulación.**

[CC414AV1Ent.xsd](#)

#### **Esquemas del mensaje de Respuesta al envío de anulación.**

[CC410AV1Sal.xsd](#)



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

Estará compuesto de distintos bloques, que estructuran la respuesta:

- Respuesta Correcta (CC410A)
- Error Funcional (CC456A)
- Error XML (CD917A)

### 10.2. Información de los Datos. Mensaje Envío: CC414AV1Ent

#### Definiciones

**Estructura del mensaje.** Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

**Cas. Anexo B.** Dato al que corresponde en el Anexo B.

**Cas. DUA.** Antigua Casilla en Importación.

**Nombre grupo/elemento.** Etiqueta xml. Indica además del nombre, el nivel en el esquema xml mediante el sangrado con guiones.

**Card.** Cardinalidad: Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación: (1: n) obligatorio, (0: n) opcional/condicionado.

**Formato.** Tipo y Longitud máxima. Tipos: **an**: alfanumérico, **n**: numérico y **a**: alfabetico.

**Lista Cod.** Tabla que recoge los valores posibles.

**Reglas.** Reglas de Negocio a cumplir. (europeas/españolas-ES-).

S

Cas. Anexo B	Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Reglas Europeas o Españolas-ES	Guidelines
Datos Transmisión		<Message>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			
		<CC414A>	1:1					
Datos Importación		-<ImportOperation>	1:1		Datos Importación			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

12 09 001 000		--<LRN>	0:1	an..22	Número de Referencia Local. Debe ser único por Declarante.		ESR0003 ESC0930	
		--<customsRegistrationNumber>	0:1	an18			ESC0930	
		--<MRN>	0:1	an18			ESC0930	
		--<invalidationRequestDateAndTime>	1:1	an19	Fecha-Hora petición Anulación. Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS		R0902	
		--<invalidationReason>	1:1	an..512	Motivo anulación			
Declarante 13 05 000 000	14	-<Declarant>	0:1		Declarante			
13 05 017 000	14	--<identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación.		ESR0004 ESR0009	
13 05 016 000	14	--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		ESR0996	
13 05 018 000	14	--<Address>	0:1				ESR0996	
13 05 018 019	14	--<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			
13 05 018 021	14	--<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		ESR0997	
13 05 018 022	14	--<city>	1:1	an..35	Población			
13 05 018 020	14	--<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		
13 05 074 000	14	--<ContactPerson>	0:1				ESC0008	
13 05 074 016	14	--<name>	1:1	an..70	Nombre/Razón Social			
13 05 074 075	14	--<phone number>	1:1	an..35	Teléfono			
13 05 074 076	14	--<eMailAddress>	1:1	an..256	Dirección de correo electrónico			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

<b>Representante 13 06 000 000</b>	<b>14</b>	<b>-&lt;Representative&gt;</b>	<b>0:1</b>					<b>ESC0638</b>	
<b>13 06 017 000</b>	<b>14</b>	<b>--&lt;identificationNumber&gt;</b>	<b>1:1</b>	<b>an..17</b>	<b>Nº Identificación</b>		<b>ESR0638 ESR0009</b>		
<b>13 06 030 000</b>	<b>14</b>	<b>--&lt;status&gt;</b>	<b>1:1</b>	<b>n1</b>	<b>Forma de Representación.</b>				
<b>13 06 074 000</b>	<b>14</b>	<b>--&lt;ContactPerson&gt;</b>	<b>0:1</b>		<b>Persona de Contacto</b>		<b>ESC0011</b>		
<b>13 06 074 016</b>	<b>14</b>	<b>---&lt;name&gt;</b>	<b>1:1</b>	<b>an..70</b>	<b>Nombre/Razón Social</b>				
<b>13 06 074 075</b>	<b>14</b>	<b>---&lt;phoneNumber&gt;</b>	<b>1:1</b>	<b>an..35</b>	<b>Teléfono</b>				
<b>13 06 074 076</b>	<b>14</b>	<b>---&lt;eMailAddress&gt;</b>	<b>1:1</b>	<b>an..256</b>	<b>Dirección de correo electrónico</b>				



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

### 10.3. Información de los Datos. Mensaje Respuesta: CC410AV1Sal

#### Definiciones

**Estructura del mensaje.** Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

**Cas. Anexo B.** Dato al que corresponde en el Anexo B.

**Cas. DUA.** Antigua Casilla en Importación.

**Nombre grupo/elemento.** Etiqueta xml. Indica además del nombre, el nivel en el esquema xml mediante el sangrado con guiones.

**Card.** Cardinalidad: Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación: (1: n) obligatorio, (0: n) opcional/condicionado.

**Formato.** Tipo y Longitud máxima. Tipos: **an:** alfanumérico, **n:** numérico y **a:** alfabetico.

**Lista Cod.** Tabla que recoge los valores posibles.

**Reglas.** Reglas de Negocio a cumplir. (europeas/españolas-ES-).

Cas. Anexo B	Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Reglas Europeas o Españolas-ES	Guidelines
Datos Transmisión		<Message>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			
Respuesta Correcta		<CC410A>	0:1					
Datos Importación		-<ImportOperation>	1:1		Datos Importación			
12 09 000 000		--<LRN>	0:1	an..22	Número de Referencia Local. Debe ser único por Declarante.			
		--<customsRegistrationNumber>	0:1	an18				
		--<MRN>	0:1	an18				
		--<invalidationDecisionDateAndTime>	1:1	an19	Fecha-Hora Anulación. Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

		--<invalidationRequestDateAndTime>	1:1	an19	Fecha-Hora petición Anulación. Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS			
		--<invalidationInitiatedByCustom>	1:1	n1	Anulación iniciada por la Aduana	CSRDC027		
		--<invalidationJustification>	1:1	an..512	Motivo anulación			
Aduana Importación		-<CustomsOfficeOfImport>	1:1		Aduana Importación			
		--<referenceNumber>	1:1	an8	Formato: PPRRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081			
Declarante 13 05 000 000	14	-<Declarant>	1:1		Declarante			
13 05 017 000	14	--<identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación.			
13 05 016 000	14	--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social			
13 05 018 000	14	--<Address>	0:1					
13 05 018 019	14	--<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			
13 05 018 021	14	--<postcode>	0:1	an..17	Código Postal			
13 05 018 022	14	--<city>	1:1	an..35	Población			
13 05 018 020	14	--<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		
13 05 074 000	14	--<ContactPerson>	0:1					
13 05 074 016	14	--<name>	1:1	an..70	Nombre/Razón Social			
13 05 074 075	14	--<phone number>	1:1	an..35	Teléfono			
13 05 074 076	14	--<eMailAddress>	1:1	an..256	Dirección de correo electrónico			
Representante 13 06 000 000	14	-<Representative>	0:1		Solo cuando el carácter de representación es directa			
13 06 017 000	14	--<identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

13 06 030 000	14	--<status>	1:1	n1	Forma de Representación.				
13 05 074 000	14	--<ContactPerson>	0:1		Persona de Contacto				
13 05 074 016	14	--<name>	1:1	an..70	Nombre/Razón Social				
13 05 074 075	14	--<phoneNumber>	1:1	an..35	Teléfono				
13 05 074 076	14	--<eMailAddress>	1:1	an..256	Dirección de correo electrónico				
		-<edeclarationCSVId>	1:1	an16	Código Seguro de Verificación de la declaración/PDI				
Error Funcional		<CC456A>	0:1		<a href="#">Detalle</a>				
Error XML		<CD917A>	0:1		<a href="#">Detalle</a>				



## **11. Servicio Web Activación de la Declaración de Importación por el operador.**

**Nota Importante:** ver en “Información Complementaria Importación CAU” la Separata 17: *Modo de activación de declaración No activa. Additional type declaration= D, E, F.*

### **Mensajes del servicio**

Nombre	Descripción
CC432AVxEnt	<i>Envío de los Datos de Activación de la Declaración por el operador.</i>
CC432AVxSal	<i>Respuesta de la administración aduanera.</i>

### **11.1. Información del servicio web.**

Permite al operador activar una declaración completa/simplificada, después de la llegada de mercancía.

La información necesaria para cumplimentar los distintos mensajes descritos es la que se muestra en sus esquemas, se indica que información enviar y en qué condiciones.

#### **Definición del Servicio Web de Envío de Activación.**

[CC432AV1.wsdl](#)

#### **Esquema del mensaje de Envío de Activación.**

[CC432AV1Ent.xsd](#)

#### **Esquema del mensaje de Respuesta al envío de Activación.**

[CC432AV1Sal.xsd](#)

Estará compuesto de distintos bloques, que estructuran la respuesta:

- Respuesta Correcta (CC415R)



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

- Error Funcional (CC456A)
- Error XML (CD917A)



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

### 11.2. Información de los Datos. Mensaje Envío: CC432AV1Ent

#### Definiciones

**Estructura del mensaje.** Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

**Cas. Anexo B.** Dato al que corresponde en el Anexo B.

**Cas. DUA.** Antigua Casilla en Importación.

**Nombre grupo/elemento.** Etiqueta xml. Indica además del nombre, el nivel en el esquema xml mediante el sangrado con guiones.

**Card.** Cardinalidad: Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación: (1: n) obligatorio, (0: n) opcional/condicionado.

**Formato.** Tipo y Longitud máxima. Tipos: **an:** alfanumérico, **n:** numérico y **a:** alfabetico.

**Lista Cod.** Tabla que recoge los valores posibles.

**Reglas.** Reglas de Negocio a cumplir. (europeas/españolas-ES-).

Cas. Anexo B	Cas. DU A	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Reglas Europeas o Españolas-ES	Guidelines
Datos Transmisión		<Message>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			
Declaración								
MRN		<customsRegistrationNumber>	1:1	an18	Se trata del CRN de la predeclaración a actualizar. Coincide con el MRN que tendrá una vez activa			
		<CC432A>	1:1					
Datos Importación		-<ImportOperation>	1:1		Datos Importación			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

12 09 000 000		--<LRN>	1:1	an..22	Número de Referencia Local. Debe ser único por Declarante.		ESR0432	
Aduana Presentación 17 09 000 000	30	-<CustomsOfficeOfPresentation>	1:1		Aduana de Presentación		ESR0432	
17 09 001 000		--<referenceNumber>	1:1	an8	Formato: PPRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081			
Declarante 13 05 000 000	14	-<Declarant>	1:1		Declarante			
13 05 017 000	14	--<identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación.		ESR0004 ESR0432	
13 05 016 000	14	--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social		ESR0996	
13 05 018 000	14	--<Address>	0:1				ESR0996	
13 05 018 019	14	--<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			
13 05 018 021	14	--<postcode>	0:1	an..17	Código Postal			
13 05 018 022	14	--<city>	1:1	an..35	Población			
13 05 018 020	14	--<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		
13 05 074 000	14	--<ContactPerson>	0:1				ESR0996	
13 05 074 016	14	--<name>	1:1	an..70	Nombre/Razón Social			
13 05 074 075	14	--<phone number>	1:1	an..35	Teléfono			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

13 05 074 076	14	---<eMailAddress>	1:1	an..256	Dirección de correo electrónico			
Representante 13 06 000 000	14	-<Representative>	0:1				ESC0638	
13 06 017 000	14	--<identificationNumber>	0:1	an..17	Nº Identificación		ESR0638 ESR0432	
13 06 030 000	14	--<status>	1:1	n1	Forma de Representación.			
13 06 074 000	14	--<ContactPerson>	0:1		Persona de Contacto		ESR0996	
13 06 074 016	14	---<name>	1:1	an..70	Nombre/Razón Social			
13 06 074 075	14	---<phoneNumber>	1:1	an..35	Teléfono			
13 06 074 076	14	---<eMailAddress>	1:1	an..256	Dirección de correo electrónico			
Envío		-<GoodsShipment>	1:1		Información de Envío			
Transporte en Envío		--<Consignment>	1:1		Características del Transporte			
Equipo de Transporte 19 07 000 000		---<TransportEquipment>	0:999		Equipo de Transporte			
		----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia del Contenedor		R0987	
19 07 063 000	31	----<containerIdentificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación Contenedor			
19 07 044 000		----<GoodsReference>	0:999		Partidas		ESC0907	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

		-----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia Partida dentro del Contenedor		R0987	
11 03 000 000	32	-----<declarationGoodsItemNumber>	1:1	n..5	Número de Partida			
Ubicación Mercancías 16 15 000 000		---<LocationOfGoods>	1:1		Localización de Mercancías:			
16 15 045 000	30	----<typeOfLocation>	1:1	a1	Tipo de Ubicación	CSRDC347		
16 15 046 000	30	----<qualifierOfIdentification>	1:1	a1	Cualificador de la identificación	CSRDC326	R0686	
16 15 052 000	30	----<authorisationNumber>	0:1	an..35	Número de Autorización		C0394 ESR0394	
16 15 053 000	30	----<additionalIdentifier>	0:1	an..4	Identificador adicional		C0926	
16 15 036 000	30	----<UNLOCODE>	0:1	an..17	Código Localización	CSRD_244	C0394	
16 15 047 000	30	----<CustomsOffice>	0:1		Aduana		C0394	
16 15 047 001	30	----<referenceNumber>	1:1	an8	Numero de Referencia		ESR0025	
16 15 048 000	30	----<GNSS>	0:1		Sistema de coordenadas		C0394	
16 15 048 049	30	----<latitude>	1:1	an..17	Latitud			
16 15 048 050	30	----<longitude>	1:1	an..17	Longitud			
16 15 051 000	30	----<EconomicOperator>	0:1		Operador Económico		C0394	
16 15 051 017	30	----<identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación			
16 15 018 000	30	----<Address>	0:1		Dirección		C0394	
16 15 018 019	30	----<streetAndNumber>	1:1	an..70	Calle y número			
16 15 018 021	30	----<postcode>	0:1	an..17	Código Postal		C0505	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

16 15 018 022	30	-----<city>	1:1	an..35	Población				
16 15 018 020	30	-----<country>	1:1	a2	País	CSRDC199			
16 15 081 000	30	-----<PostcodeAddress>	0:1		Dirección Postal		C0394		
16 15 081 025	30	-----<houseNumber>	0:1	an..35	Número de la casa		C0382		
16 15 081 021	30	-----<postcode>	1:1	an..17	Código Postal				
16 15 081 020	30	-----<country>	1:1	a2	País	CSRDC190			



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

### 11.3. Información de los Datos. Mensaje Respuesta: CC432AV1Sal

#### Definiciones

**Estructura del mensaje.** Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

**Cas. Anexo B.** Dato al que corresponde en el Anexo B.

**Cas. DUA.** Antigua Casilla en Importación.

**Nombre grupo/elemento.** Etiqueta xml. Indica además del nombre, el nivel en el esquema xml mediante el sangrado con guiones.

**Card.** Cardinalidad: Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación: (1: n) obligatorio, (0: n) opcional/condicionado.

**Formato.** Tipo y Longitud máxima. Tipos: **a**: alfanumérico, **n**: numérico y **a**: alfábético.

**Lista Cod.** Tabla que recoge los valores posibles.

**Reglas.** Reglas de Negocio a cumplir. (europeas/españolas-ES-).

Cas. Anexo B	Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Reglas Europeas o Españolas-ES	Guidelines
Datos Transmisión		<Message>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			
Respuesta Correcta		<CC415R>	0:1		<a href="#">Detalle</a>			
Error Funcional		<CC456A>	0:1		<a href="#">Detalle</a>			
Error XML		<CD917A>	0:1		<a href="#">Detalle</a>			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

## **12. Servicio Web envío Certificados Pendientes (cas 1203) en Declaraciones SAC y DAC.**

### **Mensajes del servicio**

Nombre	Descripción
SUP_DOC_VxEnt	<i>Envío por el operador de los certificados pendientes</i>
SUP_DOC_VxSal	<i>Respuesta de la administración aduanera.</i>

### **12.1. Información del servicio web.**

El objeto de este servicio es aportar los certificados no aduaneros de la casilla 1203000000 que le faltan a una Declaración de Importación Completa/Simplificada y que el operador ha obtenido de organismos no aduaneros.

Los Certificados que se presenten mediante este servicio web, serán a nivel de partida.

Se pueden realizar varios envíos para una misma Importación, hasta completar todos los Certificados.

Completada la casilla 1203000000 de la importación, con todos los certificados requeridos se podrá obtener el Levante.

La información necesaria para cumplimentar los distintos mensajes descritos es la que se muestra en sus esquemas, se indica que información enviar y en qué condiciones.

### **Definición del Servicio Web de Envío.**

[SUP\\_DOC\\_V1.wsdl](#)

### **Esquema del mensaje de Envío.**

[SUP\\_DOC\\_V1Ent.xsd](#)

### **Esquema del mensaje de Respuesta.**

[SUP\\_DOC\\_V1Sal.xsd](#)



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

Estará compuesto de distintos bloques, que estructuran la respuesta:

- Respuesta Correcta (CC415R)
- Error Funcional (CC456A)
- Error XML (CD917A)

### 12.2. Información de los Datos. Mensaje Envío: SUP\_DOC\_V1Ent

#### Definiciones

**Estructura del mensaje.** Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

**Cas. Anexo B.** Dato al que corresponde en el Anexo B.

**Cas. DUA.** Antigua Casilla en Importación.

**Nombre grupo/elemento.** Etiqueta xml. Indica además del nombre, el nivel en el esquema xml mediante el sangrado con guiones.

**Card.** Cardinalidad: Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación: (1: n) obligatorio, (0: n) opcional/condicionado.

**Formato.** Tipo y Longitud máxima. Tipos: **an**: alfanumérico, **n**: numérico y **a**: alfabetico.

**Lista Cod.** Tabla que recoge los valores posibles.

**Reglas.** Reglas de Negocio a cumplir. (europeas/españolas-ES-).

Cas. Anexo B	Cas. DU A	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Reglas Europeas o Españolas-ES-	Guidelines
Datos Transmisión		<Message>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			
		<SUP_DOC>	1:1					
Datos Importación		-<ImportOperation>	1:1		Datos Importación			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

12 09 000 000		--<LRN>	1:1	an..22	Número de Referencia Local. Debe ser único por Declarante.			
		--<MRN>	1:1	an18	Nº de referencia asignado a la Importación Formato MRN: AAESAAAAAAAATD AA= año ES = España AAAAAA= Recinto AAAAAA= Numeración T = R/V D = Dígito Control			
Partidas		-<GoodsItem>	0:999					
11 03 000 000	32	--<declarationGoodsItemNumber>	1:1	n..5	Número de la partida	ESR0764		
Certificados Nivel Partida 12 03 000 000	44	--<SupportingDocument>	0:99		Se identifican hasta 99 Documentos y Certificados			
		---<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia	R0987		
12 03 002 000	44	---<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	CSRDC213	ESR0985 ESR0981 ESR0982	ver separata 23 para validación códigos nacionales españoles
		---<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	C0917 R0906	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
12 03 001 000	44	---<referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del Documento			
12 03 013 000	44	---<documentLineItemNumber>	0:1	n..5	Número línea			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

12 03 010 000	44	---<issuingAuthorityName>	0:1	an..70	Autoridad de Certificación			Este elemento solo se usa si es preciso el datado de documentos (eg. Certificados no aduaneros)
12 03 011 000	44	---<dateOfValidity>	0:1	an10	Fecha de validez. Formato: AAAA-MM-DD			
12 03 005 000	44	---<measurementUnitAndQualifier>	0:1	an..4	Unidad de Medida	<u>Unidades</u> <u>Medida</u>	C0298	Este elemento solo se usa si es preciso el datado de documentos (eg. Certificados no aduaneros)
12 03 006 000	44	---<quantity>	0:1	n..16,6	Cantidad			Este elemento solo se usa si es preciso el datado de documentos (eg. Certificados no aduaneros)
12 03 012 000	44	---<currency>	0:1	a3	Moneda	CSRDC352		Este elemento solo se usa si es preciso el datado de documentos (eg. Certificados no aduaneros)
12 03 014 000	44	---<amount>	0:1	n..16,2	Importe			Este elemento solo se usa si es preciso el datado de documentos (eg. Certificados no aduaneros)



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

## 12.3. Información de los Datos. Mensaje Respuesta: SUP\_DOC\_V1Sal

### Definiciones

**Estructura del mensaje.** Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

**Cas. Anexo B.** Dato al que corresponde en el Anexo B.

**Cas. DUA.** Antigua Casilla en Importación.

**Nombre grupo/elemento.** Etiqueta xml. Indica además del nombre, el nivel en el esquema xml mediante el sangrado con guiones.

**Card.** Cardinalidad: Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación: (1: n) obligatorio, (0: n) opcional/condicionado.

**Formato.** Tipo y Longitud máxima. Tipos: **a**: alfanumérico, **n**: numérico y **a**: alfábético.

**Lista Cod.** Tabla que recoge los valores posibles.

**Reglas.** Reglas de Negocio a cumplir. (europeas/españolas-ES-).

Datos Transmisión		<Message>		1:1		<a href="#">Detalle</a>			
Respuesta Correcta		<CC415R>		0:1		<a href="#">Detalle</a>			
Error Funcional		<CC456A>		0:1		<a href="#">Detalle</a>			
Error XML		<CD917A>		0:1		<a href="#">Detalle</a>			



## **13. Servicio Web presentación Doc Justificativos Pendientes, tras el levante.**

### **Mensajes del servicio**

Nombre	Descripción
DocJustificativosVxEnt	<i>Envío por el operador de los doc justificativos pendientes</i>
DocJustificativosVxSal	<i>Respuesta de la administración aduanera.</i>

### **13.1. Información del servicio web.**

Con este servicio se aportan en Supporting Documents los documentos justificativos que les faltan a una o varias declaraciones con procedimiento del tipo: A, V o Z, con pendencias sin ultimar de tipo 9VG, 9OR y 9DU (ver información sobre AdditionalDeclarationType en doc “Información Complementaria Importación CAU”).

Las declaraciones tienen que haber obtenido el Levante.

En el mensaje de envío se especifican los documentos a aportar y los MRN o MRN-Partidas a complementar.

Para admitir el procedimiento será necesario que para todos los MRN's indicados sean aportados todos los documentos justificativos que les faltan. Los MRN's complementados de tipo de procedimiento A/V/Z seguirán siendo del mismo tipo A/V/Z

#### **Definición del Servicio Web de Documentos Justificativos.**

[DocJustificativosV1.wsdl](#)

#### **Esquema del mensaje de Envío de Documentos Justificativos.**

[DocJustificativosV1Ent.xsd](#)



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

**Esquema del mensaje de Respuesta al envío de Documentos Justificativos.**

[DocJustificativosV1Sal.xsd](#)

### 13.2. Información de los Datos. Mensaje Envío: DocJustificativosV1Ent

#### Definiciones

**Estructura del mensaje.** Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

**Cas. Anexo B.** Dato al que corresponde en el Anexo B.

**Cas. DUA.** Antigua Casilla en Importación.

**Nombre grupo/elemento.** Etiqueta xml. Indica además del nombre, el nivel en el esquema xml mediante el sangrado con guiones.

**Card.** Cardinalidad: Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación: (1: n) obligatorio, (0: n) opcional/condicionado.

**Formato.** Tipo y Longitud máxima. Tipos: **a**: alfanumérico, **n**: numérico y **a**: alfábético.

**Lista Cod.** Tabla que recoge los valores posibles.

**Reglas.** Reglas de Negocio a cumplir. (europeas/españolas-ES-).

Cas. Anexo B	Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Reglas Europeas o Españolas-ES-	Guidelines
Datos Transmisión		<Message>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			
Documentos		<DocJustificativos>	1:1					
Doc Justificativos Nivel global	44	-<SupportingDocumentGlobal>	0:6		Se identifican hasta 6 Documentos Justificativos			
12 03 002 000	44	--<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	CSRDC213	ESR0985	ver separata 23 para validación códigos nacionales españoles
12 03 001 000	44	--<referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del Documento			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

12 03 011 000	44	--<dateOfValidity>	0:1	an10	Fecha de validez. Formato: AAAA-MM-DD			
		--<operation>	1:1	a1	Indicador de si es Acorde "A", a Regularizar "R" o No se aporta "N"			
Declaración		-<Declaration>	1:999					
		--<MRN>	1:1	an18	Nº de referencia asignado a la Importación Formato MRN: AAESAAAAAAAAAAATD AA= año ES = España AAAAAA= Recinto AAAAAA= Numeración T = R/V D = Dígito Control			
Doc Justificativos Nivel Cabecera 12 03 000 000	44	--<SupportingDocumentMRN>	0:6		Se identifican hasta 6 Documentos y Certificados			
12 03 002 000	44	---<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	CSRDC213	ESR0985	ver separata 23 para validación códigos nacionales españoles
12 03 001 000	44	---<referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del Documento			
12 03 011 000	44	---<dateOfValidity>	0:1	an10	Fecha de validez. Formato: AAAA-MM-DD			
		---<operation>	1:1	a1	Indicador de si es Acorde "A", a Regularizar "R" o No se aporta "N"			
Partidas		--<GoodsItem>	0:999					
11 03 000 000	32	---<declarationGoodsItemNumber>	1:1	n..5	Número de la partida	ESR0764		
Doc Justificativos Nivel Partida 12 03 000 000	44	---<SupportingDocument>	1:99		Se identifican hasta 99 Documentos y Certificados			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

12 03 002 000	44	----<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	CSRDC213	ESR0985	ver separata 23 para validación códigos nacionales españoles
12 03 001 000	44	----<referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del Documento			
12 03 011 000	44	----<dateOfValidity>	0:1	an10	Fecha de validez. Formato: AAAA-MM-DD			
		----<operation>	1:1	a1	Indicador de si es Acorde "A", a Regularizar "R" o No se aporta "N"			



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

### 13.3. Información de los Datos. Mensaje Respuesta: DocJustificativosV1Sal

#### Definiciones

**Estructura del mensaje.** Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

**Cas. Anexo B.** Dato al que corresponde en el Anexo B.

**Cas. DUA.** Antigua Casilla en Importación.

**Nombre grupo/elemento.** Etiqueta xml. Indica además del nombre, el nivel en el esquema xml mediante el sangrado con guiones.

**Card.** Cardinalidad: Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación: (1: n) obligatorio, (0: n) opcional/condicionado.

**Formato.** Tipo y Longitud máxima. Tipos: **a**n: alfanumérico, **n**: numérico y **a**: alfabético.

**Lista Cod.** Tabla que recoge los valores posibles.

**Reglas.** Reglas de Negocio a cumplir. (europeas/españolas-ES-).

		Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones
Datos Transmisión		<Message>	1:1		<a href="#">Detalle</a>
Respuesta		<DocJustificativosR>	1:1		



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

Código de la Respuesta	-<responseCode>	1:1	a4	0000 – Envío Aceptado, se han tramitado todas las importaciones declaradas. 1000 – Envío Aceptado parcialmente, se han procesado y tramitado parte de las importaciones declaradas, el resto no se han procesado por exceder el máximo permitido. 1001 – Envío Aceptado parcialmente, se han tramitado parte de las importaciones declaradas, el resto no se han tramitado por tener errores. 1002 – Envío Aceptado parcialmente, se han procesado parte de las importaciones declaradas, unas se han tramitado y otras no por tener errores, el resto no se han procesado por exceder el máximo permitido. 1003 – Envío Aceptado sin tramitarse importaciones por tener todas errores. 1004 – Envío Aceptado sin tramitarse importaciones, todas las procesadas tienen error, el resto no se han procesado por exceder el máximo permitido. 1005 – Envío Aceptado sin procesarse importaciones por exceder alguna el máximo de actualizaciones soportado. NNNN – Resto de códigos: Envío Rechazado.
Descripción de la Respuesta	-<responseDescription>	1:1	an..512	
<b>Envío Aceptado. Información de aceptación.</b>				
Referencia asignada a la declaración enviada para complementar	-<referenceNumber>	0:1	an18	Formato: AAESAAAAMMUNNNNNNP
Círculo asignado a la declaración	-<riskAnalysisResultCodeAEAT>	0:1	a1	Círculo
CSV de la declaración electrónica	-<edeclarationCSVId>	0:1	an16	Código Seguro de Verificación de la declaración electrónica cuando el mensaje es aceptado.
Declaraciones tramitadas	-<ProcessedMRN>	0:999		
	--<MRN>	1:1	an18	Nº de referencia asignado a la Importación Formato MRN: AAESAAAAAAATD AA= año ES = España AAAAAA= Recinto AAAAAA= Numeración T = R/V D = Dígito Control
Motivo	--<justification>	0:1	an..256	Motivo



# Departamento de Informática Tributaria.

## Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

Declaraciones erróneas	-<ErrorMRN>	0:999			Declaraciones de Importación Erróneas
	--<MRN>	1:1	an18		Nº de referencia asignado a la Importación Formato MRN: AAESAAAAAAAATD AA= año ES = España AAAAAA= Recinto AAAAAA= Numeración T = R/V D = Dígito Control
Errores	--<Error>	1:10			Se identifican hasta 10 Errores
Código del Error	--<errorCode>	1:1	an4		
Descripción del Error	--<errorDescription>	1:1	an..512		
	--<declarationGoodsItemNumber>	0:1	n..5		Número de la partida
	--<sequenceNumberErrorElement>	0:1	n3		Número de orden del elemento erróneo
	--<errorTag>	0:1	an..70		Etiqueta con error
	--<errorValue>	0:1	an..512		Valor erróneo
Declaraciones no tramitadas	-<NoProcessedMRN>	0:999			Declaraciones de Importación No tramitadas
	--<MRN>	1:1	an18		Nº de referencia asignado a la Importación Formato MRN: AAESAAAAAAAATD AA= año ES = España AAAAAA= Recinto AAAAAA= Numeración T = R/V D = Dígito Control
Motivo	--<justification>	0:1	an..256		Motivo
Envío No aceptado. Información del error.					
	--<errorTag>	0:1	an..70		Etiqueta con error
	--<errorValue>	0:1	an..512		Valor erróneo



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

	-<errorGroupOfElements>	0:1	n3	Grupo de elementos erróneo
	-<sequenceNumberErrorElement>	0:1	n3	Número de orden del elemento erróneo



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

## **14. Servicio Web para envío DDT (Cas. 1201: documento precedente) en una DPA o SPA.**

### **Mensajes del servicio**

Nombre	Descripción
ADD_DDT_VxEnt	<i>Envío por el operador de la DDT</i>
ADD_DDT_VxSal	<i>Respuesta de la administración aduanera.</i>

### **14.1. Información del servicio web.**

Permite actualizar las DDTs a nivel partida, sólo si la declaración es una DPA o SPA en predespacho, pues no se permite la Modificación por el mensaje completo.

Ver separata 1 sobre Documento Precedente (Casilla 1201) en doc.: “Información Complementaria Importación CAU”

La información necesaria para cumplimentar los distintos mensajes descritos es la que se muestra en sus esquemas, se indica que información enviar y en qué condiciones.

Este mensaje no se podrá emplear en el contexto de despacho centralizado europeo.

### **Definición del Servicio Web de Envío.**

[ADD\\_DDT\\_V1.wsdl](#)

### **Esquema del mensaje de Envío.**

[ADD\\_DDT\\_V1Ent.xsd](#)

### **Esquema del mensaje de Respuesta.**

[ADD\\_DDT\\_V1Sal.xsd](#)

Estará compuesto de distintos bloques, que estructuran la respuesta:



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

- Respuesta Correcta (ADD\_DDT\_R)
- Error Funcional (CC456A)
- Error XML (CD917A)

### 14.2. Información de los Datos. Mensaje Envío: ADD\_DDT\_V1Ent

#### Definiciones

**Estructura del mensaje.** Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

**Cas. Anexo B.** Dato al que corresponde en el Anexo B.

**Cas. DUA.** Antigua Casilla en Importación.

**Nombre grupo/elemento.** Etiqueta xml. Indica además del nombre, el nivel en el esquema xml mediante el sangrado con guiones.

**Card.** Cardinalidad: Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación: (1: n) obligatorio, (0: n) opcional/condicionado.

**Formato.** Tipo y Longitud máxima. Tipos: **a**n: alfanumérico, **n**: numérico y **a**: alfábético.

**Lista Cod.** Tabla que recoge los valores posibles.

**Reglas.** Reglas de Negocio a cumplir. (europeas/españolas-ES-).

Cas. Anexo B	Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Reglas Europeas o Españolas-ES-	Guidelines
Datos Transmisión		<Message>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			
		<ADD_DDT>	1:1					
Datos Importación		-<ImportOperation>	1:1		Datos Importación			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

12 09 000 000		--<LRN>	1:1	an..22	Número de Referencia Local. Debe ser único por Declarante.			
		--<customsRegistrationNumber>	1:1	an18	Nº de referencia asignado a la Importación Formato MRN: AAESAAAAAAAATD AA= año ES = España AAAAAA= Recinto AAAAAA= Numeración T = R/V D = Dígito Control			
Partidas		-<GoodsItem>	0:999					
11 03 000 000	32	--<declarationGoodsItemNumber>	1:1	n..5	Número de la partida	ESR0764		
DDT Nivel Partida 12 01 000 000	40	--<PreviousDocument>	0:99		Se identifican hasta 99 Documentos		cas 1201: Separata 1 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"	
	40	----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número Secuencia	R0987		
12 01 002 000	40	----<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	ESR0033		
	40	----<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	C0917 R0906	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"	
12 01 001 000	40	----<referenceNumber>	1:1	an..70	Código/Referencia del documento			
12 01 003 000		----<typeOfPackages>	0:1	an2	Tipo de empaquetamiento	CSRDC017		



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

12 01 004 000		----<numberOfPackages>	0:1	n..8	Número de Paquetes			
12 01 005 000		----<measurementUnitAndQualifier>	0:1	an..4	Unidad de Medida	<u>Unidades Medida</u>	C0298	
12 01 006 000		----<quantity>	0:1	n..16,6	Cantidad			
12 01 007 000		----<goodsItemIdentifier>	0:1	n..5	Identificador Partida			

### Nota:

Este mensaje actualiza todas las declaraciones de depósito temporal de la partida en cuestión. Para ello, lo primero se aplanarán los documentos previos de otro tipo que pudieran existir, eliminando las DDTs que hubiera, actualizando a continuación las declaraciones de depósito temporal. De esta forma se actualizan los números de secuencia de los elementos de este grupo de datos"

### 14.3. Información de los Datos. Mensaje Respuesta: ADD\_DDT\_V1Sal

#### Definiciones

**Estructura del mensaje.** Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

**Cas. Anexo B.** Dato al que corresponde en el Anexo B.

**Cas. DUA.** Antigua Casilla en Importación.

**Nombre grupo/elemento.** Etiqueta xml. Indica además del nombre, el nivel en el esquema xml mediante el sangrado con guiones.

**Card.** Cardinalidad: Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación: (1: n) obligatorio, (0: n) opcional/condicionado.

**Formato.** Tipo y Longitud máxima. Tipos: **a**: alfanumérico, **n**: numérico y **a**: alfabetico.

**Lista Cod.** Tabla que recoge los valores posibles.

**Reglas.** Reglas de Negocio a cumplir. (europeas/españolas-ES-).



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

Cas. Anexo B	Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Reglas Europeas o Españolas-ES	Guidelines
Datos Transmisión		<Message>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			
Respuesta Correcta		<ADDDDR>	0:1		A continuación			
Error Funcional		<CC456A>	0:1		<a href="#">Detalle</a>			
Error XML		<CD917A>	0:1		<a href="#">Detalle</a>			

Cas. Anexo B	Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Guidelines
Respuesta Correcta		<ADDDDR>	0:1				
Datos importación		-<ImportOperation>	1:1				



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

12 09 000 000		--<LRN>	1:1	an..22	Número de Referencia Local. Debe ser único por Declarante.		
		--<customsRegistrationNumber>	0:1	an18	Nº de referencia asignado a la Importación Formato MRN: AAESAAAAAAAATD AA= año ES = España AAAAAA= Recinto AAAAAA= Numeración T = R/V D = Dígito Control		
		--<MRN>	0:1	an18	Nº de referencia asignado a la Importación Formato MRN: AAESAAAAAAAATD AA= año ES = España AAAAAA= Recinto AAAAAA= Numeración T = R/V D = Dígito Control		
Aduana Importación		-<CustomsOfficeOfImport>	1:1		Aduana Importación		
		--<referenceNumber>	1:1	an8	Formato: PRRRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081		
Declarante 13 05 000 000	14	-<Declarant>	1:1		Declarante		
13 05 017 000	14	--<identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación.		
Representante 13 06 000 000	14	-<Representative>	0:1		Solo cuando el carácter de representación es directa		
13 06 017 000	14	--<identificationNumber>	0:1	an..17	Nº Identificación		
13 06 030 000	14	--<status>	1:1	n1	Forma de Representación.		



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

		-<edeclarationCSVId>	0:1	an16	CSV justificante		
--	--	----------------------	-----	------	------------------	--	--



## **15. Servicio Web Comunicación de Anulación en B.E.**

### **Mensajes del servicio**

Nombre	Descripción
DetalleV4Ent.xsd	<i>Mensaje de petición, es propio de la 'Bandeja de Entrada'</i>
ComunicaAnulacionVxSal.xsd	<i>Respuesta de la administración aduanera.</i>

### **15.1. Información del servicio web.**

Permite comunicar una anulación de oficio, o una respuesta asíncrona a una petición previa de anulación por el operador  
Para la recepción de los mensajes se empleará la infraestructura del servicio web de Bandeja de Entrada. ([B.E.](#))

La información necesaria para cumplimentar los distintos mensajes descritos es la que se muestra en sus esquemas, se indica que información enviar y en qué condiciones.

#### **Definición del Servicio Web de Comunicación de Anulación.**

[ComunicaAnulacionV1.wsdl](#)

#### **Esquema del mensaje de Envío de la petición.**

El servicio no tiene un esquema propio, se utiliza el estándar que proporciona la 'Bandeja de Entrada':

[DetalleV4Ent.xsd](#)

#### **Esquema del mensaje de Respuesta.**

[ComunicaAnulacionV1Sal.xsd](#)



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

### 15.2. Información de los Datos. Mensaje Respuesta: ComunicaAnulacionV1Sal

#### Definiciones

**Estructura del mensaje.** Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

**Cas. Anexo B.** Dato al que corresponde en el Anexo B.

**Cas. DUA.** Antigua Casilla en Importación.

**Nombre grupo/elemento.** Etiqueta xml. Indica además del nombre, el nivel en el esquema xml mediante el sangrado con guiones.

**Card.** Cardinalidad: Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación: (1: n) obligatorio, (0: n) opcional/condicionado.

**Formato.** Tipo y Longitud máxima. Tipos: **an**: alfanumérico, **n**: numérico y **a**: alfabetico.

**Lista Cod.** Tabla que recoge los valores posibles.

**Reglas.** Reglas de Negocio a cumplir. (europeas/españolas-ES-).

Cas. Anexo B	Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Reglas Europeas o Españolas-ES	Guidelines
Datos Transmisión		<Message>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			
Anulación		<CC410A>	1:1					
Datos Importación		-<ImportOperation>	1:1		Datos Importación			
12 09 000 000		--<LRN>	0:1	an..22	Número de Referencia Local. Debe ser único por Declarante.			
		--<customsRegistrationNumber>	0:1	an18				
		--<MRN>	0:1	an18				
		--<invalidationDecisionDateAndTime>	1:1	an19	Fecha-Hora Anulación. Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

		--<invalidationRequestDateAndTime>	1:1	an19	Fecha-Hora petición Anulación. Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS			
		--<invalidationInitiatedByCustom>	1:1	n1	Anulación iniciada por la Aduana	CSRDC027		
		--<invalidationJustification>	1:1	an..512	Motivo anulación			
Aduana Importación		-<CustomsOfficeOfImport>	1:1		Aduana Importación			
		--<referenceNumber>	1:1	an8	Formato: PPRRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081			
Declarante 13 05 000 000	14	-<Declarant>	1:1		Declarante			
13 05 017 000	14	--<identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación.			
13 05 016 000	14	--<name>	0:1	an..70	Nombre/Razón Social			
13 05 018 000	14	--<Address>	0:1					
13 05 018 019	14	--<streetAndNumber>	1:1	an..70	Dirección			
13 05 018 021	14	--<postcode>	0:1	an..17	Código Postal			
13 05 018 022	14	--<city>	1:1	an..35	Población			
13 05 018 020	14	--<country>	1:1	a2	País	CSRDC199		
13 05 074 000	14	--<ContactPerson>	0:1					
13 05 074 016	14	--<name>	1:1	an..70	Nombre/Razón Social			
13 05 074 075	14	--<phone number>	1:1	an..35	Teléfono			
13 05 074 076	14	--<eMailAddress>	1:1	an..256	Dirección de correo electrónico			
Representante 13 06 000 000	14	-<Representative>	0:1					
13 06 017 000	14	--<identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación			



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

13 06 030 000	14	--<status>	1:1	n1	Forma de Representación.			
13 05 074 000	14	--<ContactPerson>	0:1		Persona de Contacto			
13 05 074 016	14	--<name>	1:1	an..70	Nombre/Razón Social			
13 05 074 075	14	--<phoneNumber>	1:1	an..35	Teléfono			
13 05 074 076	14	--<eMailAddress>	1:1	an..256	Dirección de correo electrónico			

## 16. Servicio Web Comunicación del Estado de la Declaración en B.E.

### Mensajes del servicio

Nombre	Descripción
DetalleV4Ent.xsd	<i>Mensaje de petición, es propio de la 'Bandeja de Entrada'</i>
EstadoVxSal.xsd	<i>Respuesta de la administración aduanera.</i>

### 16.1. Información del servicio web.

Permite comunicar las actualizaciones según los estados por los que va pasando la Declaración.

Para la recepción de los mensajes se empleará la infraestructura del servicio web de Bandeja de Entrada. ([B.E.](#))

La información necesaria para cumplimentar los distintos mensajes descritos es la que se muestra en sus esquemas, se indica que información enviar y en qué condiciones.

### Definición del Servicio Web de Comunicación del Estado de la Declaración.

[EstadoV1.wsdl](#)

### Esquema del mensaje de Envío de la petición.



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

El servicio no tiene un esquema propio, se utiliza el estándar que proporciona la ‘Bandeja de Entrada’:

[DetalleV4Ent.xsd](#)

### Esquema del mensaje de Respuesta.

[EstadoV1Sal.xsd](#)

## 16.2. Información de los Datos. Mensaje Respuesta: EstadoV1Sal

### Definiciones

**Estructura del mensaje.** Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

**Cas. Anexo B.** Dato al que corresponde en el Anexo B.

**Cas. DUA.** Antigua Casilla en Importación.

**Nombre grupo/elemento.** Etiqueta xml. Indica además del nombre, el nivel en el esquema xml mediante el sangrado con guiones.

**Card.** Cardinalidad: Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación: (1: n) obligatorio, (0: n) opcional/condicionado.

**Formato.** Tipo y Longitud máxima. Tipos: **a**n: alfanumérico, **n**: numérico y **a**: alfábético.

**Lista Cod.** Tabla que recoge los valores posibles.

**Reglas.** Reglas de Negocio a cumplir. (europeas/españolas-ES-).

Cas. Anexo B	Cas. DU A	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Reglas Europeas o Españolas-ES-	Guidelines
Datos Transmisión		<Message>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			
Estado		<CC415R>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

## **17. Servicio Web Comunicación de No Levante en B.E.**

### **Mensajes del servicio**

Nombre	Descripción
DetalleV4Ent.xsd	<i>Mensaje de petición, es propio de la 'Bandeja de Entrada'</i>
CC451AVxSal.xsd	<i>Respuesta de la administración aduanera.</i>

### **17.1. Información del servicio web.**

Permite comunicar la decisión de No levante, con la fecha y motivo.

Para la recepción de los mensajes se empleará la infraestructura del servicio web de Bandeja de Entrada. ([B.E.](#))

La información necesaria para cumplimentar los distintos mensajes descritos es la que se muestra en sus esquemas, se indica que información enviar y en qué condiciones.

#### **Definición del Servicio Web de Comunicación de No Levante.**

[CC451AV1.wsdl](#)

#### **Esquema del mensaje de Envío de la petición.**

El servicio no tiene un esquema propio, se utiliza el estándar que proporciona la 'Bandeja de Entrada':

[DetalleV4Ent.xsd](#)

#### **Esquema del mensaje de Respuesta.**

[CC451AV1Sal.xsd](#)



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

### 17.2. Información de los Datos. Mensaje Respuesta: CC451AV1Sal

#### Definiciones

**Estructura del mensaje.** Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

**Cas. Anexo B.** Dato al que corresponde en el Anexo B.

**Cas. DUA.** Antigua Casilla en Importación.

**Nombre grupo/elemento.** Etiqueta xml. Indica además del nombre, el nivel en el esquema xml mediante el sangrado con guiones.

**Card.** Cardinalidad: Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación: (1: n) obligatorio, (0: n) opcional/condicionado.

**Formato.** Tipo y Longitud máxima. Tipos: **an:** alfanumérico, **n:** numérico y **a:** alfabetico.

**Lista Cod.** Tabla que recoge los valores posibles.

**Reglas.** Reglas de Negocio a cumplir. (europeas/españolas-ES-).

Cas. Anexo B	Cas. DU A	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Reglas Europeas o Españolas-ES-	Guidelines
Datos Transmisión		<Message>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			
		<CC451A>	1:1					
Datos Importación		-<ImportOperation>	1:1		Datos Importación			
		--<MRN>	1:1	an18	Nº de referencia asignado a la Importación Formato MRN: AAESAAAAAAAATD AA= año ES = España AAAAAA= Recinto AAAAAA= Numeración T = R/V D = Dígito Control			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

		--<DecisionDateAndTime>	1:1	an19	Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS				
		--<NoReleaseDecisionReason>	1:1	an..512					



## **18. Servicio Web Comunicación de Error Funcional en B.E.**

### **Mensajes del servicio**

Nombre	Descripción
DetalleV4Ent.xsd	<i>Mensaje de petición, es propio de la 'Bandeja de Entrada'</i>
ErrorFuncionalVxSal.xsd	<i>Respuesta de la administración aduanera.</i>

### **18.1. Información del servicio web.**

Permite comunicar un error funcional de la aduana de presentación de mercancía como respuesta a una petición del operador. Para la recepción de los mensajes se empleará la infraestructura del servicio web de Bandeja de Entrada. ([B.E.](#))

La información necesaria para cumplimentar los distintos mensajes descritos es la que se muestra en sus esquemas, se indica que información enviar y en qué condiciones.

#### **Definición del Servicio Web de Comunicación de Error Funcional de la Declaración.**

[ErrorFuncionalV1.wsdl](#)

#### **Esquema del mensaje de Envío de la petición.**

El servicio no tiene un esquema propio, se utiliza el estándar que proporciona la 'Bandeja de Entrada':

[DetalleV4Ent.xsd](#)

#### **Esquema del mensaje de Respuesta.**

[ErrorFuncionalV1Sal.xsd](#)

### **18.2. Información de los Datos. Mensaje Respuesta: ErrorFuncionalV1Sal**

[Definiciones](#)



# Departamento de Informática Tributaria.

## Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

**Estructura del mensaje.** Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

**Cas. Anexo B.** Dato al que corresponde en el Anexo B.

**Cas. DUA.** Antigua Casilla en Importación.

**Nombre grupo/elemento.** Etiqueta xml. Indica además del nombre, el nivel en el esquema xml mediante el sangrado con guiones.

**Card.** Cardinalidad: Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación: (1: n) obligatorio, (0: n) opcional/condicionado.

**Formato.** Tipo y Longitud máxima. Tipos: **a**n: alfanumérico, **n**: numérico y **a**: alfabético.

**Lista Cod.** Tabla que recoge los valores posibles.

**Reglas.** Reglas de Negocio a cumplir. (europeas/españolas-ES-).

Cas. Anexo B	Cas. DU A	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Reglas Europeas o Españolas-ES-	Guidelines
Datos Transmisión		<Message>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			
Error Funcional		<CC456A>	1:1		<a href="#">Detalle</a>			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

## **19. Anexar Documentación.**

Servicio para anexar documentación requerida por la aduana de Declaraciones de importación. Este servicio se describe en la guía “*Envío de documentos digitalizados para declaraciones aduaneras*” en:

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/ws.html>

Para cubrir la necesidad de anexar documentación para la aduana en las Declaraciones aduaneras de Importación, se usará las opción:  
**“12 Importación. Documentación Previa al despacho H1”**.



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4



## **20. Esquemas comunes de los Servicios.**

### **20.1. Esquema de los Tipos de Datos Comunes.**

Definen la mayoría de los tipos de datos comunes al resto de esquemas utilizados en el sistema.

Tipos de Datos complejos:

[ES\\_ctypes.xsd](#)

[ES\\_ctypes\\_D.xsd](#)

Tipos de Datos simples:

[ES\\_stypes.xsd](#)

[ES\\_stypes\\_D.xsd](#)



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

## 21. Tablas de códigos utilizadas

En este apartado se publica el acceso a las listas de códigos utilizadas en los servicios de importación adaptados al CAU.

El contenido provisional de dichas tablas para el periodo de pruebas se puede encontrar en la url:

<https://prewww1.aeat.es/wlpl/ADIP-JDIT/SvListaTablasCCI>

La url definitiva en Producción se facilitará cuando esté disponible más adelante.

### 21.1. Otras.

#### 21.1.1. Lista de Aduanas Europeas

La lista de aduanas europeas (COL), puede consultarse en Sede electrónica en el procedimiento de consulta de tablas de códigos.

[ADUANAS EUROPEAS \(agenciatributaria.gob.es\)](#)

#### 21.1.2. Lista de Unidades Medida Taric

La Lista de unidades de medida Taric (an. 4) y su correspondencia con la unidad de medida nacional (an2) se publicará en breve y se podrá consultar también en sede electrónica.

Mientras tanto, puede acudir a la guía de presentación de XML de depósito donde se detalla la tabla de conversión entre unidades nacionales y comunitarias.



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

## **22. Siglas.**

<b>Sigla</b>	<b>Descripción.</b>
PDI	Predeclaración de un H1. Aun no es completa
DPA	Declaración completa pendiente de activar
DAC	Declaración completa activada
ACT	Activación por el operador de una DPA.
CCI	Declaración cuya mercancía se despacha en un país de la UE distinto del país donde se encuentra la mercancía.
No CCI	Declaración cuya mercancía se despacha en el mismo país donde se encuentra la mercancía.
SPA	Declaración simplificada pendiente de activar.
SAC	Declaración simplificada activada por mensaje IE432.
PCI	Aduana de presentación de las mercancías
SCI	Aduana supervisora de regímenes especiales – RR.EE- En el mensaje se identifica como SupervisingCustomsOffice. La Aduana supervisora de RR.EE. puede ser de un tercer país distinto de la aduana de supervisión de la declaración (COOI) y de la aduana de presentación de la mercancía (PCI)
COOI	Aduana de supervisión de la declaración. En el mensaje de alta se identifica como CustomsOfficeOfImport



## Departamento de Informática Tributaria. Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

## 23. Grupos de Información común a esquemas.

### Definiciones

**Estructura del mensaje.** Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

**Cas. Anexo B.** Dato al que corresponde en el Anexo B.

**Cas. DUA.** Antigua Casilla en Importación.

**Nombre grupo/elemento.** Etiqueta xml. Indica además del nombre, el nivel en el esquema xml mediante el sangrado con guiones.

**Card.** Cardinalidad: Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación: (1: n) obligatorio, (0: n) opcional/condicionado.

**Formato.** Tipo y Longitud máxima. Tipos: **a**n: alfanumérico, **n**: numérico y **a**: alfabético.

**Lista Cod.** Tabla que recoge los valores posibles.

**Reglas.** Reglas de Negocio a cumplir. (europeas/españolas-ES-).

### 23.1. Datos Transmisión.

Cas. Anexo B	Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod
Datos Transmisión		<Message>	1:1		Grupo de datos con información relativa a la transmisión	
		-<messageIdentification>	1:1	a1..40	Identificador único del mensaje. Debe ser único para cada remitente. El remitente se encargará de garantizar la unicidad.	
		-<correlationIdentifier>	0:1	a 5..40	Se devolverá el Identificador del mensaje al que se está respondiendo. Sólo en Esquema Salida. (0): En Esquema Entrada	
		-<preparationDateandTime>	0:1	a19	Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS	
		-<testIndicator>	0:1	a1	S Declaración en modo Test. (otros valores declaración real)	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

## 23.2. Datos Error Funcional.

Cas. Anexo B	Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato		Indicaciones	Lista Cod
Error Funcional		<CC456A>	0:1				
Datos Importación		-<importOperation>	1:1			Datos Importación	
12 09 000 000		--<LRN>	0:1	an..22		Número de Referencia Local. Debe ser único por Declarante.	
		--<customsRegistrationNumber>	0:1	an18		Se devolverá sólo cuando la declaración se encuentre en el sistema.	
		--<MRN>	0:1	an18	Nº de referencia asignado a la Importación Formato MRN: AAESAAAAAAAATD AA= año ES = España AAAAAA= Recinto AAAAAA= Numeración T = R/V D = Dígito Control	Se devolverá sólo cuando la declaración se encuentre en el sistema y haya sido aceptada por la Aduana.	
		--<businessRejectionType>	1:1	an3			CSRDC185
		--<rejectionDateAndTime>	1:1	an19		Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS	
		--<rejectionCode>	1:1	n1			CSRDC456
		--<rejectionReason>	0:1	an..512			
Aduana Importación		<CustomsOfficeOfImport>	1:1			Aduana Importación	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

		--<referenceNumber>	1:1	an8		Formato: PPRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081	
Declarante 13 05 000 000	14	-<Declarant>	1:1			Declarante	
13 05 017 000	14	--<identificationNumber>	1:1	an..17		Nº Identificación.	
Representante 13 06 000 000	14	-<Representative>	0:1				
13 06 017 000	14	--<identificationNumber>	0:1	an..17		Nº Identificación	
13 06 030 000	14	--<status>	1:1	n1		Forma de Representación.	
Errores Funcionales		-<FunctionalError>	1:999				
		--<sequenceNumber>	1:1				
		--<errorPointer>	1:1	an..512			
		--<errorCode>	1:1	n..2			CSRDC180
		--<errorReason>	1:1	an..10			
		--<remarks>	0:1	an..512			
		--<originalAttributeValue>	0:1	an..512			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

### 23.3. Datos Error XML.

Cas. Anexo B	Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod
Error XML		<CD917A>	0:1			
Datos Importación		-<ImportOperation>	0:1		Datos Importación	
		--<customsRegistrationNumber>	0:1	an18	Se devolverá sólo cuando la declaración se encuentre en el sistema.	
		--<MRN>	0:1	an18	Se devolverá sólo cuando la declaración se encuentre en el sistema y haya sido aceptada por la Aduana. Nº de referencia asignado a la Importación Formato MRN: AAESAAAAAAAAAAATD AA= año ES = España AAAAAA= Recinto AAAAAA= Numeración T = R/V D = Dígito Control	
Errores XML		-<XmlError>	1:999		Errores	
		--<errorLineNumber>	1:1	n..9		
		--<errorColumnNumber>	1:1	n..9		
		--<errorPointer>	0:1	an..512		
		--<errorCode>	1:1	n2		CSRDC030
		--<errorText>	1:1	an..512		
		--<originalAttributeValue>	0:1	an..512		



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

--	--	--	--	--	--	--	--

### 23.4. Datos Respuesta Declaración

Estará compuesto de distintos bloques, que estructuran la respuesta, con datos relativos a:

- Alta (ACK)
- Registro (CC426R)
- Última Modificación (CC404R)
- Admisión (CC428R)
- Levante (CC429R)
- Levante con Datos Despacho (CC429R\_CD)

Cas. Anexo B	Cas. DUA	Nombre grupo/elemento Etiqueta xml	Card	Formato	Indicaciones	Lista Cod	Guidelines
Respuesta Correcta		<CC415R>	0:1				
		-<ACK>	1:1				
Datos importación		--<ImportOperation>	1:1				
12 09 000 000		---<LRN>	1:1	an..22	Número de Referencia Local. Debe ser único por Declarante.		



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

		---<MRN>	0:1	an18	Nº de referencia asignado a la Importación Formato MRN: AAESAAAAAAATD AA= año ES = España AAAAAA= Recinto AAAAAA= Numeración T = R/V D = Dígito Control		
		---<customsRegistrationNumber>	0:1	an18	Nº de referencia asignado a la predeclaración. Coincide con el MRN que tendrá una vez haya sido aceptada por la aduana.		
		---<exportMRN>	0:1	an18	Dato no existente en Simplificada. Nº de referencia asignado a la Expedición por intercambio Comunitario Canarias- Resto España Formato MRN: AAESRRRRRTANNNNND		
11 01 000 000	1.1	---<declarationType>	1:1	an..5	Tipo Declaración.	CSRDC231	
11 02 000 000	1.2	---<additionalDeclarationType>	0:1	a1	Tipo Declaración Adicional (Procedimiento) No existe en PDI	H1C1102	cas 1102: Separata 8 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
		---<domain>	0:1	an2	Flujo declaración: "10": sin CCI no centralizado nacional; "11": sin CCI centralizado nacional "20": con CCI;		
Aduana de importación	CAduana	--<CustomsOfficeOfImport>	1:1		Aduana de importación/Despacho		
		---<referenceNumber>	1:1	an8	Formato: PPRRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081		
Aduana Presentación 17 09 000 000	30	--<CustomsOfficeOfPresentation>	1:1		Aduana de Presentación. Coincide con la de despacho si no hay centralización		



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

17 09 001 000		---<referenceNumber>	1:1	an8	Formato: PPRRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081		
Aduana Supervisora RREE 17 10 000 000		--<SupervisingCustomsOffice>	0:1		Aduana Supervisora RRE. Solo si es distinta de la de despacho		
17 10 001 000		---<referenceNumber>	1:1	an8	Formato: PPRRRRRR: país + recinto. Ejemplo: ES000081		
Importador 13 04 000 000	8	--<Importer>	1:1		Importador		
13 04 017 000	8	---<identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación		
Declarante 13 05 000 000	14	--<Declarant>	1:1		Declarante		
13 05 017 000	14	---<identificationNumber>	1:1	an..17	Nº Identificación.		
Representante 13 06 000 000	14	--<Representative>	0:1		Solo cuando el carácter de representación es directa		
13 06 017 000	14	---<identificationNumber>	0:1	an..17	Nº Identificación		
13 06 030 000	14	---<status>	1:1	n1	Forma de Representación.		
12 08 000 000	7	--<referenceNumberUCR>	0:1	an..35	Nº de Referencia Comercial asignada al envío/ RUE		
		--<edeclarationCSVId>	1:1	an16	Código Seguro de Verificación de la declaración/PDI		



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

		--<operationRegistered>	1:1	an..2	<p>0 – Admisión de DAC 1 – DAC recibido, pendiente validar CCI-PCI 2 – DPA registrado 3 – DPA recibido, pendiente validar CCI-PCI 4 – Modificación de DPA 5 – Recepción de solicitud de Modificación de DPA, pendiente validar CCI-PCI 6 – Admisión de DAC en plazo por Complementación de SAC 7 – Admisión de DAC fuera de plazo por Complementación de SAC 8 – Recepción de DAC en plazo por Complementación de SAC, pendiente validar CCI-PCI 9 – Recepción de DAC fuera de plazo por Complementación de SAC, pendiente validar CCI-PCI 10– PDI Registrada 11 – Modificación PDI</p>		
		--<requiredPCADocuments>	1:1	a1	Requeridos Certificados NO Aduaneros: S Requiere N No requiere.		En CCI se informará de los certificados no aduaneros controlados por la SCI
Partidas que requieren certificados NO Aduaneros		--<GoodsItem>	0:999		(0) si el campo anterior = "N"		
11 03 000 000	32	--<declarationGoodsItemNumber>	1:1	n..5	Número de la partida		
Organismos que requieren Certificados		--<PCA>	1:99		Organismos No aduaneros que requieren certificados a través de Medidas Taric		
		----<code>	1:1	an..5	Código del organismo no aduanero, formato: 'SIF'+NN		
		----<name>	1:1	an..70	Nombre del Organismo no aduanero		
		----<TaricMeasure>	1:99		Medidas Taric		



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

	-----<taricMeasureCode>	1:1	an..3	Código de la Medida TARIC que requiere Certificados		
	-----<DocumentRequired>	1:99		Documentos/Certificados requeridos por la medida		
	-----<type>	1:1	an4	Código del Tipo de Documento	CSRDC213	
Notificaciones Avisos	--<Notification>	0:99				
	--<code>	1:1	an..5	Código de aviso		
	--<text>	1:1	an..512	Descripción de la Notificación.		
Datos Registro	<CC426R>	0:1				
	--<declarationRegistrationDateAndTime>	1:1	an19	Fecha y hora de Registro. Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS		
	--<presentationNotificationDueDate>	0:1	an10	Fecha de Vencimiento de la notificación de Presentación. Formato: AAAA-MM-DD = Fecha anterior+30 días		
	--<presentationNotificationDate>	0:1	an10	Fecha de la notificación de Presentación. Formato: AAAA-MM-DD		
	--<intentionToControl>	0:1	a1	Se indicará en el caso de operadores económicos autorizados (OEA)		
Datos Modificación	<CC404R>	0:1				
	--<amendmentDateAndTime>	1:1	an19	Fecha-Hora solicitud última modificación. Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS		
	--<amendmentRequestDecision>	0:1	an1	0: solicitud rechazada 1: solicitud admitida		
	--<amendmentAcceptanceDateAndTime>	0:1	an19	Fecha-Hora Admisión última modificación. Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS		



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

Datos Admisión	-<CC428R>	0:1		Se devolverá sólo en caso: DAC y SAC (con mercancía presentada)		
15 09 000 000	--<declarationAcceptanceDateAndTime>	1:1	an19	Fecha y hora de Admisión. Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS		
	--<riskAnalysisResultCodeAEAT>	0:1	a1	V-verde A-marillo N-aranja R-ovo		Círculo SCI. No incluye la posible decisión de control de la PCI, que, si pretendiera controlar, se enviará por un 460 cuando se reciba.
	--<riskAnalysisResultCodeATC>	0:1	a1	V-verde N-aranja R-ovo		En CCI siempre vacío
Liquidación AEAT	--<DutiesAndTaxesAEAT>	0:1				En CCI, se dará la liquidación SCI
	--<payableTaxAmount>	1:1	n..16,2	Importe a pagar		
	--<amountToGuarantee>	1:1	n..16,2	Importe a garantizar		
	--<releaseVATGuaranteeExemption>	0:1	n..16,2	IVA exento en Garantía de Levante		
	--<pendingVATGuaranteeExemption>	0:1	n..16,2	IVA exento en Garantía de Pendencias		
	--<postponedVAT>	0:1	n..16,2	IVA Diferido		
Liquidación ATC	--<DutiesAndTaxesATC>	0:1				
	--<payableTaxAmount>	1:1	n..16,2	Importe a pagar en ATC		
	--<amountToGuarantee>	1:1	n..16,2	Importe a garantizar en ATC		



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

Garantía	CB	--<Guarantee>	0:9		Se pueden identificar hasta 9 Tipos de Garantías			
		---<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número secuencia			
99 02 000 000		---<guaranteeType>	1:1	an1	Código del tipo de Garantía	CSRDC251		
99 03 000 000		---<GuaranteeReference>	1:99					
		----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número secuencia			
99 03 069 000		----<GRN>	0:1	an..24	Garantía GRN			
		----<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"	
99 03 070 000		----<accessCode>	0:1	an..4	Código Acceso			
99 03 012 000		----<currencyCode>	1:1	a3	Código Divisa	CSRDC352		
99 03 071 000		----<existingDebtAmountToCover>	0:1	n..16,2	Cantidad a garantizar por Deuda Real			
		----<existingDebtTBDAmountToCover>	0:1	n..16,2	Cantidad a garantizar Por Deuda Real Sin Determinar			
		----<potentialDebtAmountToCover>	0:1	n..16,2	Cantidad a apuntar Por Deuda Potencial			
99 03 073 000		----<otherGuaranteeReference>	0:1	an..35	Otra Referencias de Garantía			
99 03 072 000		----<CustomsOfficeOfGuarantee>	0:1					
99 03 072 000		----<referenceNumber>	1:1	an8	Aduana de la Garantía			
Partidas		--<GoodsItem>	1:999					
11 03 000 000	32	---<declarationGoodsItemNumber>	1:1	n..5	Número de la partida			



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

<b>Tributos</b>		---<CalculationOfTaxes>	0:1		Cálculo de Tributos		
14 11 000 000	36	---<preference>	0:1	n3	Preferencia	CSRDC603	
14 16 000 000		---<totalDutiesAndTaxesAmount>	0:1	n..16,2	Cuota Total de tributos a pagar		
		---<totalAmountToGuarantee>	0:1	n..16,2	Cuota Total de tributos a garantizar		
14 03 000 000	47	---<DutiesAndTaxes>	0:99		Tributos (derechos e impuestos)		
	47	----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Número de secuencia del tributo dentro de la partida		
14 03 039 000	47	----<taxType>	1:1	an3	Tipo/clase de Tributo	CLATRIBU	
		----<ccQualifier>	0:1	a2	Se indicará sólo cuando la declaración sea CCI (Despacho Centralizado Europeo). Identifica el Estado miembro responsable de validar el dato en caso de ser específico.	CSRDC010	Ver Separata 6 en doc.: "Información Complementaria Importación CAU"
14 03 042 000	47	----<payableTaxAmount>	0:1	n..16,2	Cuota a pagar del tributo		
		----<amountToGuarantee>	0:1	n..16,2	Cuota a garantizar del tributo		
14 03 038 000	47	----<methodOfPayment>	0:1	a1	Medio de Pago	H1C14033	
14 03 040 000	47	----<TaxBase>	0:99		Bases imponibles, Tipos y Cuotas		
	47	----<sequenceNumber>	1:1	n..5	Numero de Secuencia de la Base dentro del tributo		
	47	----<indMaxMinNor>	0:1	a2	Se indicará si el tipo aplicado es Máximo ("MA"), Mínimo ("MI") o Normal (sin valor, a blancos).		
14 03 040 041	47	----<taxRate>	0:1	n..17,3	Tipo Impositivo aplicable. corresponde a: 1._ Advalorem: cantidad a pagar en porcentaje (0-100) de la base 2._ Específico: cantidad a pagar por UF		
14 03 040 005	47	----<measurementUnitAndQualifier>	0:1	an..4	Unidad Fiscal si es tributo específico. Vacio si es Advalorem	Unidades Medida	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

14 03 040 006	47	-----<quantity>	0:1	n..16,6	Cantidad de Unidades fiscales si es tributo específico Vacio si es Advalorem Es la Base de Específico		
14 03 040 014	47	-----<amount>	0:1	n..16,2	Importe. Es la Base de Ad-valorem		
14 03 040 043		-----<payableTaxAmount>	0:1	n..16,2	Cuota de la base del Tributo a pagar taxRate x Base (amount/quantity)		
		-----<amountToGuarantee>	0:1	n..16,2	Cuota de la base del Tributo a garantizar taxRate x Base (amount/quantity)		
Levante		-<CC429R>	0:1				
		--<releaseDateAndTime>	1:1	a19	Fecha y hora de Levante. Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS		
		--<proofOfPaymentAEAT>	0:1	an13	Num justificante Pago AEAT en Contabilidad		
		--<proofOfPaymentATC>	0:1	an13	Num justificante Pago ATC en Contabilidad		
		--<paymentTimeLimit>	0:1	an10	Fecha límite Pago: Formato: AAAA-MM-DD		
		--<paymentTimeLimitATC>	0:1	an10	Fecha límite Pago ATC: Formato: AAAA-MM-DD		
		--<releaseCSVId>	0:1	an16	CSV de justificante de Levante		
		--<importCertificationCSVId>	0:1	an16	CSV que permite consultar e imprimir el DUA		
Levante con Datos Despacho		-<CC429R_CD>	0:1				
Resultado		--<ControlResult>	1:1				
		--<code>	1:1	an2		CSRDC047	
		--<date>	1:1	an10	Formato: AAAA-MM-DD		
		--<remarks>	0:1	an..512			
		--<pendingSamplingResults>	1:1	n1		CSRDC027	



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

	--<ControlResults>	0:999				
	--<sequenceNumber>	1:1	n..5			
11 03 000 000	--<declarationGoodsItemNumber>	0:1	n..5			
	--<controlResultCode>	1:1	an2			CSRDC047
	--<ResultsOfControl>	0:99				
	--<sequenceNumber>	1:1	n..5			
	--<riskAreaCode>	1:1	an..7			CSRDC740
	--<controlType>	1:1	an..3			CSRDC716
	--<controlDate>	1:1	an10	Formato: AAAA-MM-DD		
	--<remarks>	0:1	an..512			
	--<ControlDetails>	0:9				
	--><sequenceNumber>	1:1	n..5			
	--><typeOfDiscrepancies>	1:1	an..2			CSRDC790
	--><attributePointer>	1:1	an..512			
	--><correctedValue>	0:1	an..512			
	--><remarks>	0:1	an..512			



## **24. Recepción de mensajes desde el Buzón “Bandeja de Entrada”.**

Para la recepción de los mensajes se empleará la infraestructura del servicio web de Bandeja de Entrada.

El operador realizará periódicamente peticiones al servicio web de Bandeja de Entrada, enviando el NIF que tendrá autorizado.

Con este NIF el servicio de bandeja de entrada se encargará de transmitir todos los mensajes relacionados con el organismo/operador, que tiene pendientes de recoger.

Se puede consultar la descripción y documentación del servicio web de Bandeja de Entrada en:

[BandejaEntrada.pdf](#)

Con el NIF, la AEAT le entregará una lista con los mensajes que tiene pendiente de leer.

Cada elemento de la lista tiene una clave propia de la Bandeja de Entrada.

Con la dicha clave se obtiene posteriormente el contenido de un mensaje concreto.

## **25. Cotejo de documentos por CSV.**

En los mensajes de respuesta de los diferentes servicios, cuando se genera un documento a incorporar al expediente, se incluye un identificador único de este o código seguro de verificación, CSV. Este código, permite el acceso y verificación de estos documentos en Sede electrónica, de las siguientes formas:

- interfaz hombre - máquina sin identificación.  
<https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoke/es.aeat.dit.adu.eeca.catalogo.vis.VisualizaSc?COMPLETA=NO&ORIGEN=J>
- interfaz máquina - máquina. Exige identificación por la infraestructura de servicios web, pero el acceso al documento es a partir de conocer el CSV.  
Este servicio está publicado en la Agencia Tributaria [Servicios Web \(agenciatributaria.gob.es\)](http://agenciatributaria.gob.es) en el apartado de "E2 - Servicio web de cotejo de documentos electrónicos"



## **26. Ejemplos.**

### **Ejemplo de mensaje de envío de una Declaración de Importación**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
    xmlns:cc4="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adip/jdit/ws/cci/CC415AV1Ent.xsd">  
    <soapenv:Header>  
    <soapenv:Body>  
  
<es:CC415AV1Ent  
    xmlns:es="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adip/jdit/ws/cci/CC415AV1Ent.xsd">  
  
<Message>  
    <messageIdentification>XXXX</messageIdentification>  
    </Message>  
    <operation>A</operation>  
    <CustomsOfficeOfImport>  
        <referenceNumber>ES002801</referenceNumber>  
    </CustomsOfficeOfImport>  
    <!-- <recapitulationPeriod>2022-12</recapitulationPeriod> -->  
    <CC415A>  
        <ImportOperation>  
            <LRN>415MMI202306090003</LRN>  
            <declarationType>IM</declarationType>  
            <additionalDeclarationType>A</additionalDeclarationType>  
            <languageCode>ES</languageCode>  
        </ImportOperation>
```



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

```
<CustomsOfficeOfPresentation>
  <referenceNumber>ES002801</referenceNumber>
</CustomsOfficeOfPresentation>

<Importer>
  <identificationNumber>ES89890001K</identificationNumber>
</Importer>

<Declarant>
  <identificationNumber>ES89890001K</identificationNumber>
<ContactPerson>
  <name>GIL JAIME</name>
  <phoneNumber>+34 981333333</phoneNumber>
  <eMailAddress>jalme.gil@gmail.com</eMailAddress>
</ContactPerson>
</Declarant>

<!-- REPRESENTATIVE : sin representante -->

<Guarantee>
  <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
  <guaranteeType>1</guaranteeType>
  <GuaranteeReference>
    <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
    <GRN>23ESAIL2800000020</GRN>
    <ccQualifier>ES</ccQualifier>

    <currencyCode>EUR</currencyCode>
    <amountToBeCovered>100</amountToBeCovered>
```



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

</GuaranteeReference>

</Guarantee>

<GoodsShipment>

<sequenceNumber>1</sequenceNumber>  
<natureOfTransaction>11</natureOfTransaction>  
<invoiceCurrency>EUR</invoiceCurrency>  
<dateOfAcceptance/>

<AdditionalSupplyChainActor>

<sequenceNumber>1</sequenceNumber>  
<role>CS</role>  
<identificationNumber>ATEOS1000000811</identificationNumber>

</AdditionalSupplyChainActor>

<Buyer>

<identificationNumber>ES89890001K</identificationNumber>

</Buyer>

<Seller>

<name>Lu Jii</name>

<Address>

<streetAndNumber>Clpez 5</streetAndNumber>  
<postcode>77776</postcode>  
<city>Taipei</city>  
<country>CN</country>

</Address>

</Seller>

<Exporter>



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

```
<identificationNumber>ES89890001K</identificationNumber>

</Exporter>
<DeliveryTerms>
  <incotermCode>FOB</incotermCode>
  <location>Madrid</location>
  <country>FR</country>
</DeliveryTerms>
<CountryOfDispatch>
  <countryOfDispatch>CH</countryOfDispatch>
</CountryOfDispatch>
<Destination>
  <countryOfDestination>FR</countryOfDestination>

</Destination>

<Consignment>
  <containerIndicator>1</containerIndicator>
  <inlandModeOfTransport>1</inlandModeOfTransport>
  <modeOfTransportAtTheBorder>9</modeOfTransportAtTheBorder>
  <grossMass>1</grossMass>
  <referenceNumberUCR>1</referenceNumberUCR>
  <TransportEquipment>
    <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
    <containerIdentificationNumber>CA001</containerIdentificationNumber>
    <GoodsReference>
      <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
      <declarationGoodsItemNumber>1</declarationGoodsItemNumber>
    </GoodsReference>
  </TransportEquipment>
```



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

```
<TransportEquipment>
  <sequenceNumber>2</sequenceNumber>
  <containerIdentificationNumber>CA002</containerIdentificationNumber>
  <GoodsReference>
    <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
    <declarationGoodsItemNumber>1</declarationGoodsItemNumber>
  </GoodsReference>
</TransportEquipment>
<TransportEquipment>
  <sequenceNumber>3</sequenceNumber>
  <containerIdentificationNumber>CA003</containerIdentificationNumber>
  <GoodsReference>
    <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
    <declarationGoodsItemNumber>1</declarationGoodsItemNumber>
  </GoodsReference>
</TransportEquipment>
<LocationOfGoods>
  <typeOfLocation>B</typeOfLocation>
  <qualifierOfIdentification>Y</qualifierOfIdentification>
  <authorisationNumber>2801MGA002</authorisationNumber>
</LocationOfGoods>
<ArrivalTransportMeans>
  <typeOfIdentification>30</typeOfIdentification>
  <identificationNumber>R1953BCT74S</identificationNumber>
</ArrivalTransportMeans>
<ActiveBorderTransportMeans>
  <nationality>ES</nationality>
</ActiveBorderTransportMeans>

</Consignment>
```



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

<!-- P A R T I D A S -->

```
<GoodsShipmentItem>
<sequenceNumber>1</sequenceNumber>

<declarationGoodsItemNumber>1</declarationGoodsItemNumber>
<statisticalValue>30</statisticalValue>
<Procedure>
  <requestedProcedure>40</requestedProcedure>
  <previousProcedure>00</previousProcedure>

</Procedure>

<AdditionalSupplyChainActor>
  <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
  <role>CS</role>
  <identificationNumber>ES00000010X</identificationNumber>
</AdditionalSupplyChainActor>
<Origin>
  <countryOfOrigin>US</countryOfOrigin>
</Origin>

<Commodity>
  <descriptionOfGoods>Camion</descriptionOfGoods>
  <CUSCode>0010118-8</CUSCode>

<CommodityCode>
  <harmonizedSystemSubheadingCode>640399</harmonizedSystemSubheadingCode>
```



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

```
<combinedNomenclatureCode>98</combinedNomenclatureCode>
<taricCode>00</taricCode>

</CommodityCode>

<GoodsMeasure>
  <grossMass>11</grossMass>
  <netMass>10</netMass>
  <supplementaryUnits>1</supplementaryUnits>
</GoodsMeasure>

<InvoiceLine>
  <itemAmountInvoiced>100</itemAmountInvoiced>
</InvoiceLine>
<CalculationOfTaxes>
  <preference>100</preference>

  <DutiesAndTaxes>
    <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
    <taxType>A00</taxType>
    <ccQualifier/>

    <methodOfPayment>A</methodOfPayment>
    <TaxBase>
      <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
      <taxRate>10</taxRate>
      <quantity/>
      <amount>100</amount>
      <taxAmount>10</taxAmount>
```



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

```
</TaxBase>
</DutiesAndTaxes>

<DutiesAndTaxes>
  <sequenceNumber>2</sequenceNumber>
  <taxType>B00</taxType>
  <methodOfPayment>A</methodOfPayment>
  <TaxBase>
    <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
    <taxRate>10</taxRate>
    <quantity/>
    <amount>110</amount>
    <taxAmount>11</taxAmount>
  </TaxBase>
</DutiesAndTaxes>

</CalculationOfTaxes>
</Commodity>

<Packaging>

  <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
  <typeOfPackages>NE</typeOfPackages>
  <numberOfPackages>1</numberOfPackages>
  <shippingMarks>sSSSS</shippingMarks>
</Packaging>
<Packaging>
```



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

```
<sequenceNumber>2</sequenceNumber>
<typeOfPackages>NE</typeOfPackages>
<numberOfPackages>1</numberOfPackages>
<shippingMarks>s</shippingMarks>
</Packaging>

<PreviousDocument>
<sequenceNumber>1</sequenceNumber>
<type>9ZZZ</type>
<referenceNumber>20230101</referenceNumber>
<goodsItemIdentifier>0</goodsItemIdentifier>
</PreviousDocument>

<SupportingDocument>
<sequenceNumber>1</sequenceNumber>
<type>N380</type>
<referenceNumber>FACTURA1</referenceNumber>
<documentLineItemNumber>1</documentLineItemNumber>
</SupportingDocument>

<TransportDocument>
<sequenceNumber>1</sequenceNumber>
<type>N271</type>
<referenceNumber>98765TQ</referenceNumber>
</TransportDocument>
<AdditionalReference>
<sequenceNumber>1</sequenceNumber>
<type>Y001</type>
<referenceNumber>0</referenceNumber>
```



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

```
</AdditionalReference>
<CustomsValuation>
    <valuationMethod>1</valuationMethod>
</CustomsValuation>
<ValuationAdjustment>
    <valuationIndicators>0000</valuationIndicators>
</ValuationAdjustment>

</GoodsShipmentItem>
</GoodsShipment>

</CC415A>
</es:CC415AV1Ent>

</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

**Ejemplo de mensaje de respuesta con admisión de la Declaración de Importación anterior:**

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <es:CC415AV1Sal
      xmlns:es="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adip/jdit/ws/cci/CC415AV1Sal.xsd">
      <Message>
        <messageIdentification>XXXX</messageIdentification>
      </Message>
      <CC415R>
        <ACK>
          <ImportOperation>
            <LRN>415MMI202306090003</LRN>
            <MRN>23ES002801I02777R1</MRN>
            <declarationType>IM</declarationType>
            <additionalDeclarationType>A</additionalDeclarationType>
            <domain>10</domain>
          </ImportOperation>
          <CustomsOfficeOfImport>
            <referenceNumber>ES002801</referenceNumber>
          </CustomsOfficeOfImport>
          <CustomsOfficeOfPresentation>
            <referenceNumber>ES002801</referenceNumber>
          </CustomsOfficeOfPresentation>
          <Importer>
            <identificationNumber>ES89890001K</identificationNumber>
          </Importer>
          <Declarant>
            <identificationNumber>ES89890001K</identificationNumber>
```



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

```
</Declarant>
<Representative/>
<referenceNumberUCR>1</referenceNumberUCR>
<edeclarationCSVId>6BJFKFW6DQSK55G</edeclarationCSVId>
<operationRegistered>0</operationRegistered>
<requiredPCADocuments>S</requiredPCADocuments>
<GoodsItem>
  <declarationGoodsItemNumber>00001</declarationGoodsItemNumber>
  <PCA>
    <code>SIF01 SOIVRE Mº Comercio</code>
    <TaricMeasure>
      <taricMeasureCode>COM</taricMeasureCode>
      <DocumentRequired>
        <type>1310</type>
      </DocumentRequired>
      <DocumentRequired>
        <type>1314</type>
      </DocumentRequired>
    </TaricMeasure>
  </PCA>
  <PCA>
    <code>SIF11 SOIVRE PUE</code>
    <TaricMeasure>
      <taricMeasureCode>COM</taricMeasureCode>
      <DocumentRequired>
        <type>1235</type>
      </DocumentRequired>
    </TaricMeasure>
  </PCA>
<Notification/>
```



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

```
</GoodsItem>
</ACK>
<CC426R/>
<CC428R>
<declarationAcceptanceDateAndTime>2023-06-09T13:05:48</declarationAcceptanceDateAndTime>
<riskAnalysisResultCodeAEAT>A</riskAnalysisResultCodeAEAT>
<DutiesAndTaxesAEAT>
<payableTaxAmount>17.70</payableTaxAmount>
<amountToGuarantee>17.70</amountToGuarantee>
<releaseVATGuaranteeExemption>5.35</releaseVATGuaranteeExemption>
</DutiesAndTaxesAEAT>
<Guarantee>
<sequenceNumber>00001</sequenceNumber>
<guaranteeType>1</guaranteeType>
<GuaranteeReference>
<sequenceNumber>00001</sequenceNumber>
<GRN>23ESAIL2800000020</GRN>
<ccQualifier>ES</ccQualifier>
<currencyCode>EUR</currencyCode>
</GuaranteeReference>
</Guarantee>
<GoodsItem>
<declarationGoodsItemNumber>00001</declarationGoodsItemNumber>
<CalculationOfTaxes>
<preference>100</preference>
<DutiesAndTaxes>
<sequenceNumber>1</sequenceNumber>
<taxType>A00</taxType>
<methodOfPayment>A</methodOfPayment>
<TaxBase>
```



**Departamento de Informática Tributaria.  
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.**

Guía Técnica de Importación adaptada al CAU

Versión 3.4

```
<sequenceNumber>1</sequenceNumber>
<taxRate>7</taxRate>
<amount>100.0</amount>
<payableTaxAmount>7.0</payableTaxAmount>
<amountToGuarantee>7.0</amountToGuarantee>
</TaxBase>
</DutiesAndTaxes>
<DutiesAndTaxes>
<sequenceNumber>2</sequenceNumber>
<taxType>B00</taxType>
<methodOfPayment>A</methodOfPayment>
<TaxBase>
<sequenceNumber>1</sequenceNumber>
<taxRate>10</taxRate>
<amount>107.0</amount>
<payableTaxAmount>10.7</payableTaxAmount>
<amountToGuarantee>10.7</amountToGuarantee>
</TaxBase>
</DutiesAndTaxes>
</CalculationOfTaxes>
</GoodsItem>
</CC428R>
</CC415R>
</es:CC415AV1Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```